



PAVIMENTOS DEPORTIVOS

PAVIMENTOS DEPORTIVOS

La idoneidad de un pavimento deportivo debe evaluarse por su capacidad para soportar agresiones que lo deterioren o modifiquen gravemente ("FUNCIÓN TÉCNICA"), teniendo en cuenta las necesidades que plantea la propiedad en cuanto a mantenimiento y durabilidad en el tiempo. Pero también desde el punto de vista del usuario ("FUNCIÓN DEPORTIVA o BIOMÉCANICA"), considerando las prestaciones deportivas que dicho pavimento le ofrece.



Las propiedades de un pavimento deportivo deben ser tales que reduzcan los riesgos de lesión, alivien la carga al aparato locomotor del deportista, optimicen las técnicas de cada modalidad del deportista y proporcionen un correcto comportamiento del bote del balón.

Deben ser pavimentos diseñados para la práctica deportiva tanto por deportistas de élite como por deportistas amateurs, niños –cuyo aparato locomotor está en desarrollo–, practicantes ocasionales o personas de “alto riesgo de lesión” –ya sea por la edad o por condición física–.


Las soluciones **GAME-FIX** proporcionan pavimentos deportivos continuos con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista y las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo.

Los pavimentos resultantes están diseñados para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación.

GAME-FIX MASTER

Revestimiento deportivo “punto-elástico” especialmente diseñado para la práctica del TENIS tanto a nivel profesional y de alta competición como a nivel amateur. Habitualmente se instala sobre soportes de aglomerado asfáltico, pero también puede ser instalado sobre otros soportes permanentes o temporales para la celebración de torneos, eventos...

Se obtiene mediante la aplicación de un sistema multicapa con resinas acrílicas y mortero elástico resiliente con partículas de caucho, que proporciona un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos gracias a las capas resilientes flexibles, un bajo coeficiente de fricción dada su textura superficial microrrugosa, un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo) y la posibilidad de graduar la velocidad del bote de la pelota, así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo, proporcionando un bote uniforme sobre la totalidad de la superficie.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multiusuario para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física.

Las capas de mortero resiliente, a base de resinas elastoméricas y partículas de caucho en emulsión, proporcionan un soporte intermedio flexible, elástico y altamente confortable para la práctica deportiva, contribuyendo a la absorción de parte de la energía transmitida por el jugador a la pista, reduciendo la fatiga así como el riesgo de lesiones durante el juego.

Especialmente indicado para la práctica del TENIS, tanto a nivel profesional como amateur, en clubs deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o particulares.

▪ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA


Revestimiento deportivo PROFESIONAL y AMATEUR para la práctica del tenis, interior/externo, sobre soporte de aglomerado asfáltico, obtenido por la aplicación sucesiva con rastra de goma de:

1. Capa de nivelación y sellado con **SEAL-FIX TOP**, mortero sintético, vía agua, de alto contenido en resinas, rendimiento aproximado 1'5 kg/m².
2. Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con **GAME-FIX 1.11**, mortero acrílico, vía agua, pigmentado en negro, a mezclar en obra con un 10 % de agua, rendimiento aproximado 0'8 kg/m² de producto puro.
3. Capa resiliente formada por la aplicación sucesiva de tres a cinco manos de **GAME-FIX ELASTIC**, mortero a base de resinas elastoméricas y partículas de caucho, vía agua, a mezclar en obra con un 18% de agua y un 18% de **GAME-FIX 3.12**, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0'5 kg/m².
4. Dos capas de **GAME-FIX 2.12**, mortero acrílico pigmentado, vía agua, a mezclar en obra con un 40% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0'4 kg/m².
5. Capa de sellado con **GAME-FIX 3.12**, pintura acrílica pigmentada, vía agua, consumo aproximado 0'2 kg/m²
6. Señalización del reglamentario marcaje con **GAME-FIX 4.11**, pintura acrílica mate, vía agua, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

GAME-FIX TENNIS

Revestimiento deportivo “punto-elástico” especialmente diseñado para la práctica del TENIS o PÁDEL a nivel amateur. Habitualmente se instala sobre soportes de aglomerado asfáltico, pero también puede ser instalado sobre otros soportes permanentes o temporales para la celebración de torneos, eventos...

Se obtiene mediante la aplicación de un sistema multicapa con resinas acrílicas que proporciona un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos, un bajo coeficiente de fricción dada su textura superficial microrrugosa, un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo) y la posibilidad de graduar la velocidad del bote de la pelota, así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo, proporcionando un bote uniforme sobre la totalidad de la superficie.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multiusuario para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física.

Especialmente indicado para la práctica del TENIS o PÁDEL en clubs deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o particulares.

▪ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA


Revestimiento deportivo para la práctica del tenis y el pádel, interior/externo, sobre soporte de aglomerado asfáltico, obtenido por la aplicación sucesiva con rastra de goma de:

1. Capa de nivelación y sellado con **SEAL-FIX TOP**, mortero sintético, vía agua, de alto contenido en resinas, rendimiento aproximado 1'5 kg/m².
2. Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con **GAME-FIX 1.11**, mortero acrílico, vía agua, pigmentado en negro, a mezclar en obra con un 10% de agua, rendimiento aproximado 0'8 kg/m² de producto puro.
3. Dos capas de **GAME-FIX 2.12**, mortero acrílico pigmentado, vía agua, a mezclar en obra con un 40% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0'4 kg/m².
4. Capa de sellado con **GAME-FIX 3.12**, pintura acrílica pigmentada, vía agua, consumo aproximado 0'2 kg/m².
5. Señalización del reglamentario marcaje con **GAME-FIX 4.11**, pintura acrílica mate, vía agua, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

GAME-FIX SPORT A22

Revestimiento deportivo “punto-elástico” sobre soporte de aglomerado asfáltico para pistas polideportivas, interior y exterior, de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO AMATEUR. Su textura superficial y la resistencia de las resinas utilizadas en las distintas capas lo hacen idóneo para la práctica de deportes que suponen un mayor rozamiento con la superficie de juego.

Se obtiene mediante la aplicación sobre un soporte de aglomerado asfáltico de un sistema multicapa con resinas acrílico-epoxi que proporciona un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos, un bajo coeficiente de fricción dada su textura superficial microrrugosa y un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo), así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo, proporcionando un bote uniforme sobre la totalidad de la superficie.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multideporte (sirve para la práctica de diferentes deportes), multiusos (utilizable tanto para usos deportivos como extradeportivos) y multiusuario (para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física), multifuncionalidad que hace más rentable la inversión.

Especialmente indicado para la práctica a nivel amateur de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO, en pistas multideportivas de clubs deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o particulares.

También indicado para URBANISMO, PAISAJISMO, uso DECORATIVO y OCIO.

■ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA


Revestimiento para pistas polideportivas, interior/exterior, sobre soporte de aglomerado asfáltico, obtenido por la aplicación sucesiva con rastra de goma de:

1. Capa de nivelación y sellado **SEAL-FIX TOP**, mortero sintético, vía agua, de alto contenido en resinas, rendimiento aproximado 1'5 kg/m².
2. Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con **GAME-FIX 1.11**, mortero acrílico, vía agua, pigmentado en negro, a mezclar en obra con un 10% de agua, rendimiento aproximado 0'8 kg/m² de producto puro.
3. Dos capas de **GAME-FIX 2.22**, mortero acrílico-epoxi bicomponente pigmentado, vía agua, a mezclar en obra con un 10-12% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0'4 kg/m².
4. Capa de sellado con **ASSAGAME 3.22**, pintura acrílico-epoxi bicomponente pigmentada, vía agua, a mezclar en obra con un 14-16% de agua, consumo aproximado 0'2 kg/m².
5. Señalización del reglamentario marcaje con **GAME-FIX 4.11**, pintura acrílica mate, vía agua, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

GAME-FIX SPORT A12

Revestimiento deportivo “punto-elástico” sobre soporte de aglomerado asfáltico para pistas polideportivas, interior y exterior, de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO AMATEUR.

Se obtiene mediante la aplicación sobre un soporte de aglomerado asfáltico de un sistema multicapa con alto contenido de resinas acrílicas que proporciona un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos, un bajo coeficiente de fricción dada su textura superficial microrrugosa y un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo), así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo, proporcionando un bote uniforme sobre la totalidad de la superficie.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multideporte (sirve para la práctica de diferentes deportes), multiusos (utilizable tanto para usos deportivos como extradeportivos) y multiusuario (para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física), multifuncionalidad que hace más rentable la inversión.

Especialmente indicado para la práctica a nivel amateur de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO, en pistas multideportivas de clubs deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o particulares.

También indicado para URBANISMO, PAISAJISMO, uso DECORATIVO y OCIO.

■ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Revestimiento para pistas polideportivas, interior/externo, sobre soporte de aglomerado asfáltico, obtenido por la aplicación sucesiva con rastra de goma de:

1. Capa de nivelación y sellado **SEAL-FIX TOP**, mortero sintético, vía agua, de alto contenido en resinas, rendimiento aproximado 1'5 kg/m².
2. Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con **GAME-FIX 1.11**, mortero acrílico, vía agua, pigmentado en negro, a mezclar en obra con un 10% de agua, rendimiento aproximado 0'8 kg/m² de producto puro.
3. Dos capas de **GAME-FIX 2.12**, mortero acrílico pigmentado, vía agua, a mezclar en obra con un 40% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0'4 kg/m².
4. Capa de sellado con **GAME-FIX 3.12**, pintura acrílica pigmentada, vía agua, consumo aproximado 0'2 kg/m².
5. Señalización del reglamentario marcaje con **GAME-FIX 4.11**, pintura acrílica mate, vía agua, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

GAME-FIX SPORT A11

Revestimiento deportivo “punto-elástico” sobre soporte de aglomerado asfáltico para pistas polideportivas, interior y exterior, de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRÓNTON, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO AMATEUR.

Se obtiene mediante la aplicación sobre un soporte de aglomerado asfáltico de un sistema multicapa con resinas acrílicas que proporciona un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos, un bajo coeficiente de fricción dada su textura superficial microrrugosa y un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo), así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo, proporcionando un bote uniforme sobre la totalidad de la superficie.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multideporte (sirve para la práctica de diferentes deportes), multiusos (utilizable tanto para usos deportivos como extradeportivos) y multiusuario (para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física), multifuncionalidad que hace más rentable la inversión.

Especialmente indicado para la práctica a nivel amateur de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO, en pistas multideportivas de clubs deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o particulares.

También indicado para URBANISMO, PAISAJISMO, uso DECORATIVO y OCIO.

■ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA


Revestimiento para pistas polideportivas, interior/exterior, sobre soporte de aglomerado asfáltico, obtenido por la aplicación sucesiva con rastra de goma de:

1. Capa de nivelación y sellado **SEAL-FIX TOP**, mortero sintético, vía agua, de alto contenido en resinas, rendimiento aproximado 1'5 kg/m².
2. Capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con **GAME-FIX 1.11**, mortero acrílico, vía agua, pigmentado en negro, a mezclar en obra con un 10% de agua, rendimiento aproximado 0'8 kg/m² de producto puro.
3. Dos capas de **GAME-FIX 2.11**, mortero acrílico pigmentado, vía agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0'5 kg/m².
4. Capa de sellado con **GAME-FIX 3.11**, pintura acrílica pigmentada, vía agua, consumo aproximado 0'2 kg/m².
5. Señalización del reglamentario marcaje con **GAME-FIX 4.11**, pintura acrílica mate, vía agua, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

GAME-FIX SPORT H22

Revestimiento deportivo “punto-elástico” sobre soporte de hormigón para pistas polideportivas, interior y exterior, de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO AMATEUR. Su textura superficial y la resistencia a la abrasión de las resinas utilizadas en las distintas capas lo hacen idóneo para la práctica de deportes que suponen un mayor rozamiento con la superficie de juego.

Se obtiene mediante la aplicación sobre un soporte de hormigón de un sistema multicapa con resinas acrílico-epoxi que proporciona un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos, un bajo coeficiente de fricción dada su textura superficial microrrugosa y un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo), así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo, proporcionando un bote uniforme sobre la totalidad de la superficie.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multideporte (sirve para la práctica de diferentes deportes), multiusos (utilizable tanto para usos deportivos como extradeportivos) y multiusuario (para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física), multifuncionalidad que hace más rentable la inversión.

Especialmente indicado para la práctica a nivel amateur de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO, en pistas multideportivas de clubs deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o particulares.

También indicado para URBANISMO, PAISAJISMO, uso DECORATIVO y OCIO.

▪ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA


Revestimiento para pistas polideportivas, interior/externo, sobre soporte de hormigón, obtenido por la aplicación sucesiva con rastra de goma de:

1. Capa de nivelación y adherencia al soporte con **GAME-FIX EPOXI**, mortero epoxi bicomponente, vía agua, rendimiento aproximado 0'8 kg/m².
2. Dos capas de **GAME-FIX 2.22**, mortero acrílico-epoxi bicomponente pigmentado, vía agua, a mezclar en obra con un 10-12% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0'4 kg/m².
3. Capa de sellado con **GAME-FIX 3.22**, pintura acrílico-epoxi bicomponente pigmentada, vía agua, a mezclar en obra con un 14-16% de agua, consumo aproximado 0'2 kg/m².
4. Señalización del reglamentario marcaje con **GAME-FIX 4.11**, pintura acrílica mate, vía agua, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

GAME-FIX SPORT H12

Revestimiento deportivo “punto-elástico” sobre soporte de hormigón para pistas polideportivas, interior y exterior, de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO AMATEUR.

Se obtiene mediante la aplicación sobre un soporte de hormigón de un sistema multicapa con resinas acrílicas que proporciona un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos, un bajo coeficiente de fricción dada su textura superficial microrrugosa y un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo), así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo, proporcionando un bote uniforme sobre la totalidad de la superficie.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multideporte (sirve para la práctica de diferentes deportes), multiusos (utilizable tanto para usos deportivos como extradeportivos) y multiusuario (para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física), multifuncionalidad que hace más rentable la inversión.

Especialmente indicado para la práctica a nivel amateur de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO, en pistas multideportivas de clubs deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o particulares.

También indicado para URBANISMO, PAISAJISMO, uso DECORATIVO y OCIO.

■ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Revestimiento para pistas polideportivas, interior/externo, sobre soporte de hormigón, obtenido por la aplicación sucesiva con rastra de goma de:

1. Capa de nivelación y adherencia al soporte con **GAME-FIX EPOXI**, mortero epoxi bicomponente, vía agua, rendimiento aproximado 0'8 kg/m².
2. Dos capas de **GAME-FIX 2.12**, mortero pigmentado de alto contenido en resinas acrílicas, vía agua, a mezclar en obra con un 40% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0'4 kg/m².
3. Capa de sellado con **GAME-FIX 3.12**, pintura pigmentada de alto contenido en resinas acrílicas, vía agua, consumo aproximado 0'2 kg/m².
4. Señalización del reglamentario marcaje con **GAME-FIX 4.11**, pintura acrílica mate, vía agua, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

GAME-FIX SPORT H11

Revestimiento deportivo “punto-elástico” sobre soporte de hormigón para pistas polideportivas, interior y exterior, de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO AMATEUR.

Se obtiene mediante la aplicación sobre un soporte de hormigón de un sistema multicapa con resinas acrílicas que proporciona un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos, un bajo coeficiente de fricción dada su textura superficial microrrugosa y un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo), así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo, proporcionando un bote uniforme sobre la totalidad de la superficie.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multideporte (sirve para la práctica de diferentes deportes), multiusos (utilizable tanto para usos deportivos como extradeportivos) y multiusuario (para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física), multifuncionalidad que hace más rentable la inversión.

Especialmente indicado para la práctica a nivel amateur de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL, HOCKEY SALA, CICLISMO EN PISTA, FRONTÓN, TENIS, PÁDEL o ATLETISMO, en pistas multideportivas de clubs deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o particulares.

También indicado para URBANISMO, PAISAJISMO, uso DECORATIVO y OCIO.

▪ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA


Revestimiento para pistas polideportivas, interior/externo, sobre soporte de hormigón, obtenido por la aplicación sucesiva con rastra de goma de:

1. Capa de nivelación y adherencia al soporte con **GAME-FIX EPOXI**, mortero epoxi bicomponente, vía agua, rendimiento aproximado 0'8 kg/m².
2. Dos capas de **GAME-FIX 2.11**, mortero acrílico pigmentado, vía agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0'5 kg/m².
3. Capa de sellado con **GAME-FIX 3.11**, pintura acrílica pigmentada, vía agua, consumo aproximado 0'2 kg/m².
4. Señalización del reglamentario marcaje con **GAME-FIX 4.11**, pintura acrílica mate, vía agua, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

GAME-FIX INDOOR

Revestimiento deportivo “punto-elástico” sobre soporte de hormigón para pistas polideportivas, interior, de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL y HOCKEY SALA.

Se obtiene mediante la aplicación sobre un soporte de hormigón de un sistema multicapa con resinas de poliuretano que proporciona un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos y un bajo coeficiente de fricción, así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo, proporcionando un bote uniforme sobre la totalidad de la superficie.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multideporte (sirve para la práctica de diferentes deportes), multiusos (utilizable tanto para usos deportivos como extradeportivos) y multiusuario (para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física), multifuncionalidad que hace más rentable la inversión.

Especialmente indicado para la práctica a nivel amateur de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL y HOCKEY SALA, en pabellones de clubs deportivos, instituciones públicas o centros de enseñanza.

■ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Revestimiento para pistas polideportivas, interior, sobre soporte de hormigón, obtenido por la aplicación sucesiva de:

1. Capa de imprimación con **EPOXI-FIX BASE**, ligante epoxídico bicomponente incoloro, aplicado con rodillo, llana plana o llana de goma, consumo aproximado 0'3 kg/m².
2. Capa autonivelante de 2 mm con **PUR-FIX IMPACT**, mortero de poliuretano bicomponente aromático, premezclado en obra con árido 0'4 en relación 1:0'5 rendimiento aproximado 3 kg/m², aplicado con llana dentada.
3. Capa de sellado con **PUR-FIX ET**, pintura de poliuretano bicomponente mate alifático, aplicado con rodillo o air-less, consumo aproximado 0'2 kg/m².
4. Señalización del reglamentario marcaje con **PUR-FIX CRIL**, pintura de poliuretano bicomponente alifático, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.


Recomendado también para la rehabilitación de pavimentos indoor.

También puede aplicarse al exterior añadiendo al **PUR-FIX ET** de sellado partículas especialmente diseñadas para conferir al sistema una textura superficial microrrugosa y un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo).

GAME-FIX MULTIUSOS

Revestimiento multiuso sobre soporte de hormigón para pistas polideportivas de interior, FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL o HOCKEY SALA y para usos culturales o sociales.

Se obtiene mediante la aplicación sobre un soporte de hormigón de un sistema multicapa con resinas epoxi y de poliuretano que proporciona un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos y un bajo coeficiente de fricción, así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo, proporcionando un bote uniforme sobre la totalidad de la superficie.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multideporte (sirve para la práctica de diferentes deportes), multiusos (utilizable tanto para usos deportivos como extradeportivos) y multiusuario (para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física), multifuncionalidad que hace más rentable la inversión.

Especialmente indicado para la práctica a nivel amateur de FÚTBOL, FÚTBOL SALA, BALONCESTO, BALONMANO, VOLEIBOL y HOCKEY SALA, en pabellones de clubs deportivos, instituciones públicas o centros de enseñanza.

Igualmente recomendado para pabellones destinados a usos culturales o sociales.

▪ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Revestimiento para pistas polideportivas, interior, sobre soporte de hormigón, obtenido por la aplicación sucesiva de:

1. Capa de imprimación con **EPOXI-FIX BASE**, ligante epoxídico bicomponente incoloro, aplicado con rodillo, llana plana o llana de goma, consumo aproximado 0'3 kg/m².
2. Capa autonivelante de 2'0 mm con **EPOXI-FIX 462**, mortero epoxídico bicomponente, premezclado en obra con árido 0'4 en relación 1:1, rendimiento aproximado 3'6 kg/m², aplicado con llana dentada.
3. Capa de sellado con **PUR-FIX SEAL**, pintura de poliuretano mono componente mate alifático, aplicado con rodillo, consumo aproximado 0'1 kg/m².
4. Señalización del reglamentario marcaje con **PUR-FIX CRIL**, pintura de poliuretano bicomponente alifático, consumo aproximado 15 g/ml en líneas de 5 cm de ancho.

También puede aplicarse al exterior añadiendo al **PUR-FIX ET** de sellado partículas especialmente diseñadas para conferir al sistema una textura superficial microrrugosa y un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo).

GAME-FIX SKATING

Revestimiento deportivo diseñado para la práctica del PATINAJE sobre ruedas.

Se obtiene mediante la aplicación sobre un soporte de hormigón de un sistema multicapa con resinas epoxídicas (para asegurar la perfecta adherencia al soporte) y poliuretánicas (que proporciona resistencias mecánicas y plasticidad al conjunto), formando un pavimento continuo y sin juntas, con las características biomecánicas adecuadas para transmitir una gran sensación de confort, reducir los riesgos de lesión, permitir giros rápidos sin tracción excesiva, no bloquear el pie de los jugadores y aliviar las cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen rendimiento del deportista, proporcionando una alta absorción de impactos, un bajo coeficiente de fricción dada su textura superficial microrrugosa y un deslizamiento superficial controlado (incluso en húmedo), así como las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo del tiempo.



El pavimento resultante está diseñado para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de mantenimiento y fácil reparación. Pavimento multideporte (sirve para la práctica de diferentes deportes), multiusos (utilizable tanto para usos deportivos como extradeportivos) y multiusuario (para deportistas de élite, deportistas amateurs, niños cuyo aparato locomotor está en desarrollo, practicantes ocasionales o personas “de alto riesgo de lesión” por edad o condición física), multifuncionalidad que hace más rentable la inversión.

Especialmente indicado para la práctica a nivel amateur de PATINAJE, en pistas multideportivas de clubs deportivos, instituciones públicas, centros de enseñanza, comunidades de vecinos o particulares.

▪ DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Revestimiento para pistas de patinaje, interior/externo, sobre soporte de hormigón, obtenido por la aplicación sucesiva de:

1. Capa de **GAME-FIX EPOXI**, capa de mortero epoxi bicomponente pigmentado, vía agua, a mezclar en obra con un 10-13% de agua, rendimiento aproximado de producto puro por capa 0'8-1'0 kg/m².
2. Capa de **PUR-FIX ET**, capa de pintura bicomponente de poliuretano alifático pigmentado, rendimiento aproximado 0'25 kg/m².
3. Capa de **PUR-FIX ET**, capa de pintura bicomponente de poliuretano alifático pigmentado, rendimiento aproximado 0'25 kg/m².



ASFALTO EN FRÍO, S.L.

P.I. La Muntanya, C/ Pescador, 44-45

46293 BENEIXIDA (Valencia)

Tfno: +(34) 96 297 66 30

E-mail: fixer@fixer.es

www.fixer.es