



PRODUCTOS DE CAUCHO

LOSETAS DE CAUCHO

CARACTERÍSTICAS

- AMORTIGUACIÓN Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS
- SUELO TOTALMENTE ELÁSTICO
- PERMEABILIDAD AL AGUA
- ACCIÓN ANTIDESLIZANTE
- ACCIÓN INSONORIZANTE
- RESISTENTE A CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS
- MATERIAL ECOLÓGICO
- BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL
- FÁCIL DE COMBINAR
- CÓMODA LIMPIEZA
- FÁCIL INSTALACIÓN
- USOS: PARQUES INFANTILES, CABALLERIZAS Y VAQUERÍAS, ...



LOSETAS DE CAUCHO

TIPOS DE LOSETAS

LOSETA ENGARZABLE

- Medidas: 1000*500 mm
- Espesores: 20 y 40 mm



LOSETA LISA

- Medidas: 1000*500 mm
- Espesores: 15 y 40 mm



LOSETA BISELADA

- Medidas: 1000*500 mm
- Espesores: 15 y 40 mm



LOSETA ESQUINA

- Medidas: 500*500 mm
- Espesores: 15 y 40 mm




COLORES DISPONIBLES:



NEGRO



AZUL



GRIS PERLA



GRIS PLOMO



ROJO



VERDE

LOSETAS DE CAUCHO

TIPOS DE LOSETAS

PROPIEDADES (ENSAYOS)

DUREZA: 70 ° SHORE

DENSIDAD: 1,06 g/cm³

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: 125

FUEGO: M3

RESISTENCIA AL IMPACTO A CAÍDA DE BOLA: SIN ALTERACIÓN

ALTURA CAÍDA CRÍTICA (40 mm espesor): CONFORME EN-1177



GALERÍA Y CAMPO DE TIRO

CARACTERÍSTICAS



- AMORTIGUACIÓN Y ABSORCIÓN DE IMPACTOS
- ACCIÓN INSONORIZANTE
- RESISTENTE A CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS
- MATERIAL ECOLÓGICO
- BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL
- FÁCIL DE COMBINAR
- CÓMODA LIMPIEZA
- FÁCIL INSTALACIÓN
- DISPONIBLE EN ROJO, NEGRO, VERDE, GRIS PERLA, GRIS PLOMO Y AZUL



SEPARADOR DE CARRIL

CARACTERÍSTICAS

Separador de carril bici fabricado en caucho procedente de neumáticos fuera de uso y resina.

La banda reflectante en la parte superior garantiza la visibilidad tanto nocturna como diurna.

Posibilidad de fabricación combinando los colores a elegir, e incluso personalización con escudo de ayuntamiento o similares.

- PRODUCTO ECOLÓGICO
- Fabricado 100% con caucho reciclado de neumático
- FABRICADO EN ESPAÑA
- GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y DESGARRO
- DURABILIDAD ANTE TODO TIPO DE AMBIENTES
- FLEXIBLE Y ABSORBE GOLPES
- RÁPIDA INSTALACIÓN (3 TORNILLOS INCLUIDOS)



PESO
LARGO
ALTO
ANCHO
COLORES

6.5 Kg
1000 mm
45 mm
150 mm



SEPARADOR DE CARRIL




BOLARDOS

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS

Los bolardos trabajan como limitadores, sin dañar vehículos ni peatones en caso de colisión.

- Flexibles, decorativos y personalizables
- Fabricados en EPDM, que le confiere una alta resistencia a la degradación por factores ambientales.
- Disponibles en sección cuadrada o redonda, así como distintas alturas nominales.
- Posibilidad de distintos colores y escudos de ayuntamientos.



CAUCHO TRITURADO Y EPDM

APLICACIONES

FIXER ofrece una diversidad de productos de granulado de caucho y EPDM de máxima calidad. Nuestro producto está elaborado a partir del reciclado de neumáticos fuera de uso (NFU). También ofrecemos la resina de unión para aglomerar el caucho y EPDM.

- RELLENO DE SUPERFICIES DE CÉSPED ARTIFICIAL
- PISTAS DEPORTIVAS
- BASES ELÁSTICAS
- PAVIMENTOS EN ÁREAS DE JUEGO
- GUARDERÍAS
- COMUNIDADES
- CENTROS ECUESTRES
- ALCORQUES
- DECORACIONES
- RELLENOS PARA OBRA CIVIL



CAUCHO TRITURADO Y EPDM


CAUCHO TRITURADO

Disponemos de caucho triturado negro en varias granulometrías para distintos usos: bases elásticas para pavimentos en áreas de juegos infantiles, campos de fútbol, rugby, etc.

- Granza caucho negro tamaño 0,5 – 1 mm
- Granza caucho negro tamaño 0,7 – 2,5 mm
- Granza caucho negro tamaño 1 – 3 mm
- Granza caucho negro tamaño 2 – 4 mm
- Granza caucho negro tamaño 8 – 16 mm

Ofrecemos también caucho encapsulado de color con granulometría 1-4 mm con una amplia gama de colores:

- | | |
|---------------|-----------------|
| ▪ ROJO ÓXIDO | ▪ VIOLETA |
| ▪ VERDE ÓXIDO | ▪ VERDE CLARO |
| ▪ MARRÓN | ▪ ROJO VIVO |
| ▪ GRIS | ▪ TIERRA |
| ▪ AZUL CLARO | ▪ AMARILLO VIVO |
| ▪ NEGRO | ▪ NARANJA VIVO |
| ▪ TEJA | ▪ TURQUESA |



CAUCHO TRITURADO Y EPDM

EPDM

El EPDM es un producto que se obtiene a partir del caucho vulcanizado. Es un producto muy resistente, ideal para aplicar en pavimentos infantiles. Propiedades pavimentos con EPDM:

- Fácilmente reparable
- Sin juntas
- Antideslizante
- Flexible
- Fácil limpieza
- Altamente resistente a la intemperie
- Alta capacidad amortiguante ante impactos

GAMA DE COLORES:

- | | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| ▪ AMARILLO | ▪ VERDE ÓXIDO | ▪ OCRE |
| ▪ AZUL | ▪ VERDE INGLÉS | ▪ ROJO ÓXIDO |
| ▪ AZUL CLARO | ▪ VIOLETA | ▪ ROJO VIVO |
| ▪ BEIGE | ▪ NEGRO | ▪ ROSA |
| ▪ BLANCO | ▪ VERDE BRILLANTE | ▪ FUXIA |
| ▪ GRIS OSCURO | ▪ TURQUESA | ▪ VERDE OSCURO |
| ▪ MARRÓN | ▪ PISTACHO | ▪ TIERRA |
| ▪ NARANJA | ▪ TEJA | ▪ GRIS CLARO |





ASFALTO EN FRÍO, S.L.

P.I. La Muntanya, C/ Pescador, 44-45

46293 BENEIXIDA (Valencia)

Tfno: +(34) 96 297 66 30

e-mail: fixer@fixer.es • www.fixer.es