

ÍNDICE



CLAVIJAS	2	
TOMAS INDUSTRIALES	4	
INTERRUPTORES	4	
ADAPTADORES	5	
BASES	7	
PROLONGACIONES	12	
ENROLLACABLES	13	
PROTECTORES Y QUITAMIEDOS-LUZ	14	
MECANISMOS SUPERFICIE	14	
MECANISMOS ESTANCA.....	17	
MECANISMOS EMPOTRAR	18	
CONVERTIDORES	20	
PORTALÁMPARAS.....	20	
FUSIBLES	23	
GUIA DIN Y CAJAS.....	24	
REGLETAS CONEXIÓN Y BORNES	28	
FIJACIONES	29	
ACCESORIOS CABLE Y TUBO	30	
COMPROBADORES Y TESTERS	32	
PROGRAMADORES	33	
TIMBRES	34	
ALARMAS Y SENSORES	35	
ELECTRÓNICA	37	
ANTENA	40	
INFORMÁTICA	43	
TELEFONÍA	44	
TELEVISIÓN	46	
ACCESORIOS PARA MÓVIL	48	
CABLE	50	
EXTERMINADORES DE INSECTOS	52	
LINTERNAS	53	
INVERSORES CORRIENTE Y LUCES EMERGENCIA	60	



CLAVIJAS



Clavija macho Ø4mm
10A/ 250V~
mevi. 1003
mevi. 1003 Blister Blanco
mevi. 1003 Negro
mevi. 3
mevi. 3 Negro




Base Hembra Ø4mm
"con faldón"
10A/ 250V~
mevi. 1001
mevi. 1001 Blister



Base Hembra
mevi. 1E - Blanco
mevi. 2E - Negro
mevi. 4
Solo exportación



Base Hembra Ø4mm
"con faldón"
10A/ 250V~
mevi. 1



Clavija macho Ø4,8mm
"clavija lateral"
16A/ 250V~ **mevi. 1119**
mevi. 119



Base Hembra Ø4mm
"con faldón"
10A/ 250V~
mevi. 6



Clavija macho Ø4,8mm
16A/ 250V~
mevi. 1116
mevi. 1116 Blister Blanco
mevi. 1116 Negro



Base Hembra Ø4,8mm
16A/250V~
mevi. 1110
mevi. 1110 Blister
mevi. 10



Base Hembra Ø4,8mm
16A/ 250V~
mevi. 125 Negra



Base Hembra Ø4,8mm
16/A 250V~
mevi. 1115 Negro




Clavija de PVC goma
Macho 4,8mm
16A/250~
mevi. 1120 Negro
mevi. 1120 BLanco
mevi. 1120 Blister Negra
mevi. 120 Gris



Base de PVC goma
Hembra Ø4,8mm
16A/ 250V~
mevi. 1121 Negro
mevi. 1121 BLanco
mevi. 1121 Blister Negra
mevi. 121 Blanca
mevi. 121 Gris
mevi. 121 Negro

CLAVIJAS



Clavija de goma
Macho Ø4,8mm
16A/250V~
mevi.1183



Base de goma
Hembra Ø4,8mm
16A/250~
mevi. 1184




Clavija de caucho
Macho Ø4,8mm
16A/250V~
mevi. 1185



Base de caucho
Hembra Ø4,8mm
16A/250V~
mevi. 1186



Base 25A
mevi. 1129
mevi.127



Clavija de 25A
mevi. 1128
mevi. 128



Clavija macho-hembra
con interruptor
Ø4,8mm-16A/250V~
mevi. 1033



Clavija Macho
con salida de cable
con interruptor
Ø4,8mm-16A/250V~
mevi. 1031



Clavija macho-hembra
Ø4,8mm-16A/250V~
mevi. 133



Fácil desconexión
gracias a su clavija
con sistema basculante

Ideal para su conexión
en lugares con poco
espacio entre mueble
y pared.



Clavija Macho Extraplana
Ø4,8mm-16A/250V~
mevi. 1123 - Blanca
mevi. 1124 - Negra



Clavija Macho "Con asa"
Fabricado en PVC
Ø4,8mm-16A/250V~
mevi. 1117



TOMAS INDUSTRIALES CEE 2 POLOS + TIERRA IP44



Clavijas Macho 16A

mevi. 1738

mevi. 1740

mevi. 1742

Clavijas Macho 32A

mevi. 1739

mevi. 1741

mevi. 1743



Base Hembra 16A

mevi. 1744

mevi. 1746

mevi. 1748

Base Hembra 32A

mevi. 1745

mevi. 1747

mevi. 1749




Clavija schucko a base 2 Polos + Tierra
16A/250V~

mevi. 1736



Adaptador a Schuco con 1,5m de cable 3x1mm
mevi. 1735



Convertidor a Schuco
mevi. 1729



Medidas entre tornillos 38x38

Base para empotrar con tapa con junta de goma 16A/250V~ Protección IP54
mevi. 1720



Base empotrar
mevi. 1709 - 3 polos 16A
mevi. 1710 - 3 polos 32A
mevi. 1711 - 4 polos 16A
mevi. 1712 - 4 polos 32A
mevi. 1713 - 5 polos 16A
mevi. 1714 - 5 polos 32A



Base mural
mevi. 1623 - 3 polos 16A
mevi. 1624 - 3 polos 32A
mevi. 1625 - 4 polos 16A
mevi. 1626 - 4 polos 32A
mevi. 1628 - 5 polos 32A



Adaptador triple
1 Macho a 3 Hembras
2 Polos + Tierra
16A/250V~ IP44
mevi. 1737

INTERRUPTORES



Interruptor "de paso"
Plano Blanco
mevi. 1071



Interruptor "de paso"
Plano Negro
mevi. 1071N



Interruptor mini para flexos
mevi. 69

ADAPTADORES




Adaptador de europeo a universal
mevi. 1073
mevi. 1073 Blister



Adaptador
Sólo expotación
mevi. 3E
mevi. 73.



Adaptador
melu. 219FB
Sólo exportación



Adaptador
mevi. 4E
Sólo expotación



Adaptador toma inglesa
mevi. 5E Sólo exportación
mevi. 6E Blister



Adaptador universal
mevi. 31E
Sólo exportación



ADAPTADORES MÚLTIPLES



Adaptador Triple
mevi. 8E
Sólo exportación



Adaptador triple
mevi. 7
mevi. 7N



Adaptador Doble
mevi. 15



Adaptador Triple
mevi. 17



Adaptador Triple
mevi. 100



Adaptador Triple
mevi. 7E
Sólo exportación



ADAPTADORES MÚLTIPLES



Adaptador Triple
mevi. 9E
Sólo exportación



Adaptador triple
mevi. 10E
Sólo exportación



Adaptador Triple
mevi. 11E - Blanco
mevi. 12E - Negro
Sólo exportación



Adaptador 3 tomas
Ø4,8mm
16A/250V~
Máx.3.680W
mevi. 1022 Blanco
mevi. 1022 Blister
mevi. 1023 Negro



Adaptador 3 tomas
Ø4,8mm 16A/250V~
Máx. 3.680W
mevi. 1025



Adaptador triple con
interruptor Max.
Potencia 3.680W
Con protector
Ø4,8mm
mevi. 1018 Negro
mevi. 1018 Blanco



Adaptador 2 tomas
Ø4,8mm 16A/250V~
Máx. 3.680W
mevi. 1021
mevi. 1021 Blister
mevi. 21



Adaptador 2 tomas -
Ø4mm
10A/250V~ -
Máx.2.200W
mevi. 1054



2 tomas -
Ø4,8mm
16A/250V~
Máx.3.680W
mevi. 150



4 tomas-Ø4,8mm
16A/250V~
Máx.3.680W
mevi. 1152



3 Tomas -Ø4,8mm
16A/250 V~
Max.3.680W
mevi. 151



2 tomas Ø4,8 mm
16A/250V~ Máx.2.200W
mevi. 23



3 tomas Ø 4,8mm
10A/250V~ Máx. 2200W
mevi. 26



4 tomas- Ø4,8 mm
10A/250V~ Máx. 2.200W
mevi. 27

SOPORTES PARA BASES MÚLTIPLES



Soporte pequeño
mevi. 3111



Soporte grande
mevi. 3112

BASES MÚLTIPLES

1,5m de cable manguera sección 3x1mm. 10/16A

3 TOMAS



mevi. 3003

3 TOMAS



mevi. 3013 Negro

4 TOMAS



mevi. 3004

5 TOMAS



mevi. 3005

6 TOMAS



mevi. 3006

4 TOMAS



mevi. 3014

1,5m de cable manguera sección 3x1mm. 10/16A
"con interruptor"

3 TOMAS + INTERRUPTOR



mevi. 3203 - 1,5mts
mevi. 3203.3 - 3mts

3 TOMAS + INTERRUPTOR



mevi. 3213 Negro

4 TOMAS + INTERRUPTOR



mevi. 3204

5 TOMAS + INTERRUPTOR



mevi. 3205

6 TOMAS + INTERRUPTOR



mevi. 3206 - 1,5mts
mevi. 3206.3 - 3mts



BASES MÚLTIPLES

1,5m de cable manguera sección 3x1,5mm. 10/16A
máx. 3680W

2 TOMAS

mevi. 3502



3 TOMAS

mevi. 3503



4 TOMAS



mevi. 3504

5 TOMAS



mevi. 3505

6 TOMAS



mevi. 3506

1,5m de cable manguera sección 3x1,5mm. 10/16A
"con interruptor" máx. 3680W

3 TOMAS



mevi. 3603

4 TOMAS



mevi. 3604

5 TOMAS



mevi. 3605

6 TOMAS



mevi. 3606

1,5m de cable manguera 10/16A máx. 2200W

Sección 2x1mm

3 TOMAS



mevi. 6097

3 TOMAS
INTERRUPTOR



mevi. 6197

sin toma tierra

Sección 3x1mm

3 TOMAS CON TT
4 TOMAS SIN TT



mevi. 3007

3 TOMAS CON TT
4 TOMAS SIN TT
"CON INTERRUPTOR"



mevi. 3207

BASES MÚLTIPLES



BASES SIN CABLE 10/16A Máx.3680W

3 TOMAS



mevi. 3023

4 TOMAS



mevi. 3044

4 TOMAS



mevi. 3024

5 TOMAS



mevi. 3025

6 TOMAS



mevi. 3026

BASES SIN CABLE "Con interruptor" 10/16A Máx. 3680W

3 TOMAS



mevi. 3223

4 TOMAS



mevi. 3224

5 TOMAS



mevi. 3225

6 TOMAS



mevi. 3226



BASES MÚLTIPLES

“Con interruptor individual Y completo” 1,5m de cable manguera Sección 3x1,5mm. 10/16A Máx.3680W



mevi. 3607 - 3 TOMAS
mevi. 3608 - 6 TOMAS

Bases termoplásticas 1,5m de cable manguera 3x1, 5mm 16A-Máx.3680W



mevi. 6719 - 2 tomas con cable
mevi. 6039 - 2 tomas sin cable
mevi. 6720 - 3 tomas con cable
mevi. 6040 - 3 tomas sin cable
mevi. 6140 - 4 tomas con cable
mevi. 6141 - 5 tomas con cable
mevi. 6035 - 5 tomas sin cable
mevi. 6142 - 6 tomas con cable
mevi. 6043 - 6 tomas sin cable



mevi. 6090 - 4 tomas con cable
mevi. 6091 - 6 tomas con cable



CON INTERRUPTOR

mevi. 6064 - 4 tomas con cable
mevi. 6044 - 4 tomas sin cable
mevi. 6143 - 6 tomas con cable
mevi. 6031 - 6 tomas sin cable

Bases termoplásticas 1,5m de cable manguera 3x1, 5mm 16A-Máx.3680W




mevi. 6022 - 2 tomas con cable
mevi. 6023 - 3 tomas con cable
mevi. 6003 - 3 tomas sin cable
mevi. 6028 - 4 tomas con cable
mevi. 6008 - 4 tomas sin cable
mevi. 6025 - 5 tomas con cable
mevi. 6005 - 5 tomas sin cable
mevi. 6027 - 7 tomas con cable
mevi. 6007 - 7 tomas sin cable



CON INTERRUPTOR

mevi. 6063 - 3 tomas con cable
mevi. 6053 - 3 tomas sin cable
mevi. 6064 - 4 tomas con cable
mevi. 6054 - 4 tomas sin cable
mevi. 6062 - 2 tomas con cable
mevi. 6052 - 2 tomas sin cable
mevi. 6065 - 5 tomas con cable
mevi. 6066 - 6 tomas con cable
mevi. 6056 - 6 tomas sin cable

BASE ESPECIAL INFORMÁTICA



- Base múltiple con 1,5m de cable 3x1 mm.
- El aparato conectado a la toma MASTER será el que hará la función de interruptor. Por lo que si este aparato está en funcionamiento, la base funcionará, si este aparato está apagado la base se desconectará.
- Regular el estabilizador hasta que se encienda el led.
- Incluye protector de sobretensión.

mevi. 3828

ESPECIAL ARMARIOS "RACK"



Base Múltiple 2,15m
de cable
mevi.3660 - 6 TOMAS
mevi.3680 - 8 TOMAS



Panel multiconector
24 puertos RJ45
mevi.7500

BASES EXTERIOR



4 TOMAS (2 delante + 2 detrás)
mevi. 3722



5 TOMAS
mevi. 3705 "sin interruptor"
mevi. 3805 "con interruptor"

**IP20 1,5 metros de
Cable manguera
sección 3x1,5mm.
16A Máx.3680W**



PROLONGACIONES

NEGRO



mevi. 6708.10 metros
mevi. 6708.15 metros
mevi. 6708.25 metros

NARANJA



mevi. 6709.10 metros
mevi. 6709.15 metros
mevi. 6709.25 metros

**PROLONGACIÓN
PARA EXTERIOR
Cable manguera
sección 3x1, 5mm.
16A Máx.3680W**

MANGUERA PLANA 2 x 0,75mm - 6A

COLOR BLANCO



mevi. 6701.2 metros
mevi. 6701.3 metros
mevi. 6701.4 metros
mevi. 6701.5 metros

MANGUERA REDONDA 2 x 1mm - 10A

COLOR BLANCO



mevi. 6703.2 metros
mevi. 6703.3 metros
mevi. 6703.4 metros
mevi. 6703.5 metros

MANGUERA REDONDA 3 x 1mm - 10A

mevi. 6705.2 metros
mevi. 6705.3 metros
mevi. 6705.4 metros
mevi. 6705.5 metros

COLOR BLANCO



MANGUERA REDONDA 3 x 1,5mm - 16A

mevi. 6706.2 metros
mevi. 6706.3 metros
mevi. 6706.4 metros
mevi. 6706.5 metros
mevi. 6706.2N 2metros

COLOR BLANCO

COLOR NEGRO

PROLONGACION
MANGUERA 2X1mm



mevi. 6697.2 metros
mevi. 6697.3 metros
mevi. 6697.4 metros
mevi. 6697.5 metros

PROLONGACION MANGUERA
PLANA 2X0,75mm

Con 1,5m de cable e interruptor de paso

mevi. 6702N - Negro



MANGUERA TEXTIL
3 x 1mm - 10A

mevi. 6700 - 2 metros



ENROLLACABLES



2 entradas



Manguera Plana 2x0,75mm - 6A
mevi. 6730 - 5 metros

4 entradas



*con protector
de sobretensión*

Manguera 2x0,75mm - 6A
mevi. 6731 - 10 metros

Manguera 2x1mm - 10A
mevi. 6729 - 10 metros

4 entradas



*con protector
de sobretensión*

Manguera 3x1mm - 10A
mevi. 6717 - 10 metros

3 entradas



Manguera 3x1mm - 10A
mevi. 6732 - 10 metros



4 entradas
Con protector de sobretensión

Manguera 3x1,5mm - 16A
mevi. 6736 - 25 metros
mevi. 6737 - 50 metros



PROTECTORES



mevi. 25



mevi. 210



Protector de
sobretensión

mevi.1427

Máx. 3500W

QUITAMIEDOS-LUZ DE POSICIÓN

230V ~ 1W (Bombilla plafonier)



MEVI.20

- Recto
- Con interruptor ON/OFF

MEVI.31 - Recto
 - Con sensor crepuscular
 (se enciende cuando no hay
 intensidad lumínica)



MEVI.20C

- Curvo
- Con interruptor ON/OFF

MECANISMOS SUPERFICIE



Base 10A
mevi. 2032 Blister
 mevi. 32

SUPERFICIE - Altura 25mm



Base Superficie
 mevi. 139

SUPERFICIE - Altura 38mm



mevi. 1132 - Interruptor 6A



mevi. 1133 - Base sin TT 10A



mevi. 1089 - Base schuko 16A



Base schucko
 Superficie 16A

mevi. 1038
mevi. 2038 Blister



Base sin TT
 Superficie 10A

Conexión cerámica
mevi. 2036 Blister
 mevi. 36

MECANISMOS SUPERFICIE



SERIE 9800

- . Mecanismos superficie. Para micro-canal máximo 10x20mm
- . Fácil instalación, mecanismo independiente
- . Presentación: en bolsa individual con colgador



mevi. 9811 - Interruptor 10A
mevi. 9812 - Conmutador 10A
mevi. 9814 - Pulsador Campana 10A



mevi. 9815 - Doble Interruptor 10A
mevi. 9817 - Pulsador persiana



mevi. 9823 - Base sin TT 10A
"con protección infantil"



mevi. 9821 - Base con TT 16A
"con protección infantil"



mevi. 9831 - Base televisión macho



mevi. 9832 - Base Radio-TV



mevi. 9833 - Base Teléfono Rj116P6C





MECANISMOS SUPERFICIE

SERIE 9900



mevi.9911 - Interruptor
mevi.9912 - Conmutador
mevi.9914 - Pulsador




mevi.9915 - Doble Interruptor



mevi.9921 - Base schucko



mevi.9932 - Base TV+FM



mevi.9933 - Base Teléfono



mevi.9923 - Base sin TT

SERIE SUPERFICIE



mevi.91601 - Interruptor
mevi.91602 - Conmutador
mevi.91609 - Cruzamiento



mevi.91603 - Pulsador campana
mevi.91604 - Pulsador luz



mevi.91608 - Doble interruptor
mevi.91610 - Doble conmutador



mevi.91606 - Base con TT
desplazada



mevi.91660 - Base con TT



mevi.91617 - Base sin TT



mevi.91662 - Caja ciega



mevi.91686 - Base Teléfono
4/6 vías



mevi.91691 - Zócalo 1 elemento
mevi.91692 - Zócalo 2 elementos
mevi.91693 - Zócalo 3 elementos

MECANISMOS ESTANCA



SERIE 9700

. Mecanismos superficie estanco, especial exterior.

. Protección IP44

. Presentación: en bolsa individual con colgador



mevi. 9711 - Interruptor 10A
mevi. 9712 - Conmutador 10A



mevi. 9715 - Doble interruptor 10A
mevi. 9718 - Doble conmutador 10A



mevi. 9714 - Pulsador con piloto rojo 10A



mevi. 9721 - Base schuko con tapa 16A

SERIE IP65



mevi.1750 - Interruptor
mevi.1751 - Conmutador
mevi.1752 - Cruzamiento



"Luminosos"
mevi.1757 - Interruptor
mevi.1758 - Conmutador



mevi.1761 - Doble Interruptor
mevi.1762 - Doble Conmutador



mevi.1753 - Pulsador Campana
mevi.1754 - Pulsador Luz



"Luminosos"
mevi.1759 - Pulsador Campana
mevi.1760 - Pulsador Luz



MECANISMOS EMPOTRAR

SERIE 9500

- . Mecanismos empotrables en caja universal
- . Todas las piezas incluyen: mecanismo, marco, pre-marco y tecla
- . Color blanco nieve
- . Presentación: en bolsa individual con colgador



- mevi. 9511** - Interruptor
- mevi. 99511** - Interruptor blister
- mevi. 9510** - Conmutador
- mevi. 9515** - Cruzamiento
- mevi. 99515** - Cruzamiento blister



- mevi. 9512** - Doble Interruptor
- mevi. 9517** - Doble Conmutador



Pulsador "Campana"

- mevi. 99513** - Sin piloto luminoso Blister
- mevi. 9533** - Con piloto luminoso
- mevi. 99533** - Con piloto luminoso Blister



Pulsador "Bombilla"

- mevi. 9514** - Sin piloto luminoso
- mevi. 99514** - Sin piloto luminoso blister
- mevi. 9534** - Con piloto luminoso



Base sin TT
Conexión cerámica

- mevi. 9521**
- mevi. 99521** - En blister



Base con TT
Conexión cerámica

- mevi. 9522**



- mevi. 9523** Base doble sin TT



- mevi. 9525** - Toma telefono
RJ11 6P6C



- mevi. 9524** - Toma Televisión



- mevi. 9516** - Interrupt. Regulador
Máx. 600W

MECANISMOS EMPOTRAR



MARCOS SERIE 9500



mevi. 9520 - Marco 2 elementos



mevi. 9530 - Marco 3 elementos



- mevi. 9500O - Intermedia Oro
- mevi. 9500Z - Intermedia Azul
- mevi. 9500R - Intermedia Rojo
- mevi. 9500V - Intermedia Verde
- mevi. 9500P - Intermedia Plata

SERIE ESTRELLA



mevi.803 - Base enchufe




mevi.801 - Interruptor
mevi.802 - Conmutador



mevi.818 - Caja 1 elemento empotrar

MARCOS SERIE ESTRELLA

Marcos Estrechos



mevi.810 - Marco 1 elemento
mevi.811 - Marco 2 elementos
mevi.812 - Marco 3 3elementos

Marcos Anchos



mevi.814 - Marco 1 elemento
mevi.815 - Marco 2 elementos
mevi.816 - Marco 3 3elementos



CONVERTIDORES



Reductor de E27 a E14
mevi. 4039



Amplificador de E14 a E27
mevi. 4040



Reductor de E40 a E27
mevi. 4041



Convertidor de E27 a GU10
mevi. 4038



Portalámparas E27 con 2 enchufes
mevi. 16E Sólo exportación



Portalámparas E27 enchufable
mevi. 17E Sólo exportación

PORTALÁMPARAS E27



Portalámparas E27 cierre a presión
mevi. 45 I Negro
mevi. 45 I Blanco
mevi. 4045 Negro
mevi. 4045 Blanco



Portalámparas E27 Baquelita. Con arandela.
mevi. 4131 Negro **mevi. 4131 Blanco**



Portalámparas E27
mevi. 19E - Blanco Sólo exportación
mevi. 20E - Negro



Portalámparas E27
mevi. 21E - Blanco Sólo exportación
mevi. 22E - Negro



Portalámparas E27 "tipo feria"
mevi. 4076 Manguera plana

Color Negro
Pinchable

con cierre de seguridad
E27
Baquelita



mevi. 4130 Blanco
mevi. 4130 Blanco Blister
mevi. 4130 Negro



Portalámparas E27
cerámico **mevi. 4043**



Portalámparas E27 superficie
mevi. 4047

curvo



Portalámparas E27 superficie
mevi. 4048

recto



Portalámparas E27 superficie
mevi. 30E Sólo exportación



PORTALÁMPARAS E27



Portalámparas E27
mevi. 25E Sólo exportación



Portalámparas E27
mevi. 4079 btón



Portalámparas E27
mevi. 4063 Latón



Baquelita. Arandelas incluidas
Portalámparas E27 con tirador
mevi.4061



2 arandelas incluidas
Portalámparas E27 con tirador
mevi.4062 Latón



E27
con tirador
mevi. 27E Sólo exportación

PORTALÁMPARAS E27 SILICONADAS

mevi. 4170 Cable funda tela



BLANCO



CELESTE



ROJO



PÚRPURA



ROSA



ORANGE



VERDE



GRIS



TURQUESA



AZUL




NEGRO



AMARILLO



PORTALÁMPARAS E14




Portalámparas E14. Baquelita
mevi. 4075 Negro
mevi. 4075 Blanco



Arandelas incluidas
Portalámparas E14 Baquelita.
mevi. 4049 Negro
mevi. 4049 Blanco



Portalámparas E14
mevi. 23E - Blanco Sólo exportación
mevi. 24E - Negro exportación



Portalámparas E14 cerámico
mevi. 4053




Portalámparas E14
mevi. 26E Sólo exportación




Portalámparas E14
mevi. 4095 Latón

VARIOS



Portalámparas G4, GX5.3,
GX6.35 **mevi. 4081**



Portalámparas GU10/GZ10
mevi. 4080



Portalámparas G9 cerámico
mevi. 4085



Portalámparas E40
cerámico **mevi. 4044**




Portalámparas G4 / GX5.3
Conexión a tornillo
mevi. 4105



Porta linestras 1 Polo
mevi. 4059 514d



Porta linestras 2 Polos
mevi. 4060 514s



Portalámparas bajo consumo
2G11 / 18-24-36w
mevi. 4084



Portalámparas E10
mevi. 4055



Portalámparas
R7s. 16A-250V~
mevi. 4108 78mm
mevi. 4106 118mm



Portalámparas halógena
lineal 118mm R7s Con Pantalla
mevi. 4107

PORTAFLUORESCENTES



Porta-fluorescente
mevi. 4065 T8



Portafluorescente+
Portacebador
T8 mevi. 4066



Portafluorescente
superficie con soporte
mevi. 4078



Portafluorescente g5
Tubos mini
mevi. 4135

Portafluorescentes doble

mevi.4054

doble G13

mevi.4052

doble+cebador



Portafluorescentes especial
tubos led 1,5m cable
mevi. 4067



Portafluorescente
circular +portacebador
mevi. 4083

ACCESORIOS PORTALÁMPARAS

Tubo Rosca 10/100



mevi. 4172.10mm
mevi. 4172.20mm
mevi. 4172.30mm
mevi. 4172.40mm
mevi. 4172.60mm



Tuerca Rosca 10/100
mevi. 4173



Platillo Rosca 10/100
mevi. 4171



Arandela E27
mevi. 4210 Latón



Arandela cerámica recambio
mevi. 43AN - Para E27
mevi. 54AN - Para E14




Cebador Philips
mevi. 173.S2 - de 4 a 22w
mevi. 173.S10 - de 4 a 65w



Cebador Vilalta
mevi. 1422 - de 4 a 22w
mevi. 1480 - de 4 a 65w

FUSIBLES



Caja de conexión a tierra
mevi. 8680



Fusibles para bases D02
mevi.5687.20A mevi.5687.50A
mevi.5687.25A mevi.5687.63A
mevi.5687.35A



Fusibles cristal 5x20mm
mevi.5689.2A mevi.5689.10A
mevi.5689.4A mevi.5689.15A
mevi.5689.6A



Fusibles de rosca
mevi.5067.10A mevi.5067.25A
mevi.5067.15A mevi.5067.30A
mevi.5067.20A mevi.5067.40A
mevi.5067.50A



Fusibles cilindricos con indicador
mevi.5683.16A - 8,5x36mm
mevi.5683.20A - 8,5x36mm
mevi.5683.25A - 8,5x36mm
mevi.5684.16A - 00GL- 8,5x31,5mm
mevi.5684.20A - 00GL- 8,5x31,5mm
mevi.5685.16A - 0GL- 10,3x38mm
mevi.5686.20A - 0GL- 10,3x38mm
mevi.5686.25A - 0GL- 10,3x38mm




CAJAS GUIA DIN



para 1 elemento
L=32mm
W=130mm
H=60mm

mevi.80689V



para 4 elemento
L=85mm
W=130mm
H=60mm

mevi.80570V



AUTOMÁTICOS Y MECANISMOS GUIA DIN

Magnetotérmico 1 polo



mevi.1010.1 - 10 Amperios
mevi.1015.1 - 16 Amperios
mevi.1020.1 - 20 Amperios
mevi.1025.1 - 25 Amperios
mevi.1032.1 - 32 Amperios
mevi.1040.1 - 40 Amperios

Magnetotérmico 1 polo + Neutro



DPN
1 Módulo

mevi.1010.1N - 10 Amperios
mevi.1015.1N - 16 Amperios
mevi.1020.1N - 20 Amperios
mevi.1025.1N - 25 Amperios

Magnetotérmico 2 polos



mevi.1010.2 - 10 Amperios
mevi.1015.2 - 16 Amperios
mevi.1020.2 - 20 Amperios
mevi.1025.2 - 25 Amperios
mevi.1032.2 - 32 Amperios
mevi.1040.2 - 40 Amperios
mevi. 283 - 10 Amperios
mevi. 289 - 16 Amperios
mevi. 295 - 20 Amperios

Magnetotérmico 3 polos




mevi.1010.3 - 10 Amperios
mevi.1015.3 - 16 Amperios
mevi.1020.3 - 20 Amperios
mevi.1025.3 - 25 Amperios
mevi.1040.3 - 40 Amperios

Magnetotérmico 4 polos



mevi.1010.4 - 10 Amperios
mevi.1015.4 - 16 Amperios
mevi.1020.4 - 20 Amperios
mevi.1025.4 - 25 Amperios
mevi.1032.4 - 32 Amperios
mevi.1040.4 - 40 Amperios

Magnetotérmicos: Poder de corte 6kA; Curva C; Tensión 230/400V~
Frecuencia: 50/60Hz ; Temperatura 30°C ; Sección cable: 1-25mm²



Diferencial 2 polos



2 Polos
40 Amperios
30 mA
mevi.1402
mevi. 202

Diferencial 4 polos



4 Polos
40 Amperios
30 mA
mevi.1405

Diferenciales: Clase AC ; Tiempo de disparo < 30mseg



Porta-Fusibles



para fusibles de 10x38mm
Máx.32A

mevi.1408

Luz-Piloto




Piloto de señalización
Color Rojo

mevi.1410

Borne de conexión sobre Rail Din


simétrico y asimétrico



mevi. 1444.16 - 16mm

mevi. 1444.35 - 35mm

Base schucko



16A

mevi.1409

Estabilizador de corriente



Estabilizador de corriente.
Protector por sobrecarga.
Conexión a Toma de Tierra

mevi.1407 1 polo 10kA


mevi.1406 2 polos 10kA

Programador semanal digital


Programación 7 días / 24 horas
Reserva 100 horas
220/240V~ - 50/60Hz
Máx. 3.500W



mevi.428




Minutero escalera



Programación de 1 a 7 mín.

230V ~ 16A

mevi.1420




Programador diario mecánico

Programación mínima 15 min.
Reserva 100 horas
220/240V~ 50/60Hz
Máx.3.500W



mevi.427





CAJAS

PARA MAGNETOTÉRMICOS SUPERFICIE




mevi.80689V - 1 elemento. 32x130x60
 mevi.80689 - 2 elementos. 40x140x58
 mevi.80570 - 4 elementos. 82x172x61



mevi.80621 - 6 elementos. 120x140x58
 mevi.80696 - 8 elementos. 178x140x58
 mevi.80694 - 12 elementos. 240x192x68
 mevi.80703 - 14 elementos. 280x192x68
 mevi.80704 - 18 elementos. 348x192x68



mevi.80570V - 4 elementos. 85x130x60
 mevi.80699 - 4 elementos. 115x188x55



mevi.80691 - ICP+6 elementos. 235x188x55
 mevi.80697 - ICP+8 elementos 277x188x55
 mevi.80698 - ICP+12 elementos 348x188x55
 mevi.85220 - ICP+24 elementos 410x270x55




mevi.88698 - CCS ICP+12 elementos 407x246

PARA MAGNETOTÉRMICOS EMPOTRAR



mevi.80695 - 4 elemento.
 mevi.80661 - 10 elementos. 230x188
 mevi.80688 - 14 elementos. 277x188
 mevi.80685 - 18 elementos. 348x188
 mevi.85206 - 38 elementos. 410x270




mevi.88680 - CCE ICP+12 elementos. 386x225
 mevi.88203 - CCE ICP+24 elementos 400x320x72



mevi.80679 - ICP+8 elementos. 277x188
 mevi.80680 - ICP+12 elementos. 348x188
 mevi.80880 - ICP+16 elementos. 420x188
 mevi.85203 - ICP+24 elementos. 410x270

MARCO Y PUERTAS



Marco Marfil Puerta Transparente	Marco y Puerta Marfil	Válido para
mevi.85254 mevi.85244 mevi.85214 mevi.85224	mevi.85253 mevi.85243 mevi.85213 mevi.85223	mevi.80699 - mevi.80695 mevi.80691 - mevi.80694 mevi.80697 - mevi.80703 mevi.80698 - mevi.80704
Marco Gris Puerta Transparente	Marco y Puerta Gris	Válido para
mevi.85252	mevi.85251	mevi.80695




CAJETÍN PARA MECANISMOS



Caja universal enlazable
mevi.80576



Caja universal enlazable
mevi.86625



PLADUR

mevi. 85625 1 Elemento

mevi. 85626 Union

mevi. 85627 2 Elementos

CAJAS DE EMPALME EMPOTRADAS



mevi.80513 - 40x60. Tapa garra plástico
mevi.80514 - 40x80. Tapa garra metal
mevi.80515 - 50x100. Tapa garra metal



mevi.80561 - 50x100x45 - Tapa garra metal
mevi.80562 - 100x100x45 - Tapa garra metal
mevi.80563 - 160x100x50 - Tapa garra metal
mevi.80614 - 200x130x60 - Tapa garra metal
mevi.80620 - 200x200x65 - Tapa garra metal
mevi.80623 - 150x150x50 - Tapa garra metal
mevi.80624 - 250x250x65 - Tapa garra metal

CAJA PLADUR

mevi. 85563
164x106x47 garra metálica

mevi. 85363
164x106x47 tapa tornillos

TAPAS SUELTAS

mevi.80013 - Redonda 60mm. Garra plástico
mevi.80014 - Redonda 80mm. Garra metal
mevi.80015 - Redonda 100mm. Garra metal

mevi.80062 - Cuadrada 100x100. Garra metal
mevi.80063 - Cuadrada 160x100. Garra metal

CAJAS EMPALME SUPERFICIE



80x40mm
Cierre a presión
Tapa con sujeción
Caja de superficie con conos
MEVI. 80665



Cierre a presión
Caja de superficie con conos
MEVI. 80604 - 90x90x40mm
MEVI. 80615 - 110x110



TORNILLOS 1/4 DE VUELTA
mevi.80715-100x100x55
mevi.70715V-105x105x55
mevi.80716-153x110x65
mevi.80717-160x135x35
mevi.80686-220x170x80
mevi.80888-310x240x125

SIN CONOS
mevi.80816-153x110x65
mevi.80817-160x135x7
mevi.80886-220x70x80



REGLETAS DE CONEXIÓN




- . Presentados en paquetes de 10 tiras
- . Tiras de 12 conexiones

SECCIÓN	TENSIÓN	P.E. POLIETILENO 85°		P.A. POLIAMIDA 105°
		TRANSPARENTE	NEGRA	BLANCA
4 mm ²	3 A	mevi.1440.3	mevi.1443.3	mevi.1441.3
6 mm ²	6 A	mevi.1440.6	mevi.1443.6	mevi.1441.6
10 mm ²	10 A	mevi.1440.10	mevi.1443.10	mevi.1441.10
16 mm ²	30 A	mevi.1440.30	mevi.1443.30	mevi.1441.30
25 mm ²	60 A	mevi.1440.60	mevi.1443.60	mevi.1441.60



1 agujero
2 tornillos de apriete
para 2 cables de 6mm²
16A
mevi. 1446





Regleta cerámica
6mm²/10A
mevi. 5363 - 2 agujeros
mevi. 5364 - 3 agujeros

BORNES



Tiras de 8 bornas
Material: P.A.(Poliamida)/Nylon
Color Gris




REFERENCIA	SECCIÓN	L	B	H1	H2	E1	Ø
mevi.1442.16	16mm ²	175mm	26mm	25,5mm	12mm	21mm	5mm
mevi.1442.25	25mm ²	205mm	31mm	27,5mm	13,5mm	25mm	6mm
mevi.1442.35	35mm ²	250mm	41,5mm	33mm	18mm	30mm	8mm
mevi.1442.70	70mm ²	272mm	42mm	39mm	22mm	33mm	10mm

FIJACIONES



BRIDAS NYLON Y ACCESORIOS



Presentadas en bolsas de 100 unidades

BLANCO	NEGRO	ANCHO	LARGO	Ø
mevi. 12506	mevi. 12507	2,5mm	80mm	15mm
mevi. 12510	mevi. 12511	2,5mm	100mm	25mm
mevi. 12520	mevi. 12521	2,5mm	200mm	50mm
mevi. 13614	mevi. 13615	3,6mm	140mm	37mm
mevi. 13620	mevi. 13621	3,6mm	200mm	57mm
mevi. 13630	mevi. 13631	3,6mm	300mm	87mm
mevi. 14820	mevi. 14821	4,8mm	200mm	56mm
mevi. 14830	mevi. 14831	4,8mm	300mm	87mm
mevi. 14837	mevi. 14838	4,7mm	380mm	109mm
mevi. 14845	mevi. 14846	4,8mm	430mm	129mm
mevi. 17629	mevi. 17630	7,5mm	300mm	82mm
mevi. 17636	mevi. 17637	7,6mm	368mm	108mm

Taco de presión para bridas
mevi. 5481 Ø6mm

Color Negro



Plaqueta adhesiva para bridas
Color Blanco



mevi. 5494

FIJACIONES PARA TECHO Y PARED



Tacos "tochana"

mevi. 5641 - 5mm
mevi. 5643 - 7mm
mevi. 5645 - 9mm
mevi. 5647 - 12mm



Tacos con "collar"

MEVI 5637.6mm
MEVI 5637.8mm
MEVI 5637.10mm

Tacos sin "collar"
mevi.635 - 4mm
mevi.5636 - 5mm

Tacos con "collar" 8mm

mevi. 5637.9



Longitud especial 78mm

Tacos especial pladur



mevi. 5638 - 14x22mm

Tornillo grapa para
taco nº6



mevi.5499 - 4,8x25mm
mevi. 500 - 4,5x35mm

Basculante espiga



mevi. 5629 - M4 - 5/32
mevi. 5630 - M5 - 3/16
mevi. 5631 - M6 - 1/4

Basculante Gancho




mevi. 5632 - M4 - 5/32
mevi. 5633 - M5 - 3/16
mevi. 5634 - M6 - 1/4

Cinta perforada



Ø1 7x0,8mm
Longitud
10 metros
mevi. 5465

Uñas de acero templado



Cadena cincada



mevi. 496 - 1m
20x2,5

mevi. 619A - 2,5x16x4
mevi. 621 - 2,5x19x6 N°3
mevi. 623A - 2,5x23x9 N°5
mevi. 625A - 3x26x11 N°6
mevi. 627A - 3x28x13 N°7

mevi. 620A - 2,5x15x5
mevi. 622A - 2,5x17x7
mevi. 624A - 2,5x34x11 N°5
mevi. 626A - 3x35x11 N°6BL
mevi. 628A - 3x37x13 N°7L



FIJACIONES

CINTAS ADHESIVAS



Longitud: 20m
Ancho: 19mm
mevi. 452 Blanco
mevi. 452 Negro

Longitud: 25m
Ancho: 25mm
mevi. 451 Blanco
mevi. 451 Negro

Longitud: 10m
Ancho: 19mm

mevi. 447 Blanco
mevi. 447 Negro
mevi. 447 Rojo
mevi. 447 Verde
mevi. 447 aZul
mevi. 447 Marrón
mevi. 447 Blanco Blister
mevi. 447 Negro Blister

Cinta Americana
Long.: 10m Ancho: 50mm



mevi. 453


ACCESORIOS PARA CABLE




GRAPAS

Grapas fabricadas en plástico con puntas de acero templado zincado
Presentación en cajas de 1000 unidades


BLANCAS	NEGRAS	Nº	AxBxC	CABLE	
mevi. 5603	mevi. 5703	0	3,8x4x 6mm	2x05/0,75	
mevi. 5604	mevi. 5704	1	4,1x6x6,5mm	2x1	
mevi. 5605	mevi. 5705	2	4,7x7x7mm	2x1,5/2x2,5	
mevi. 5606	mevi. 5706	3	5,4x9x8,2mm	3x1	
mevi. 5608	mevi. 5708	4	4x5,3mm	1x1/2x0,5	
mevi. 5609	mevi. 5709	5	5x6,3mm	1x1,5/2x0,75	
mevi. 5610	mevi. 5710	6	6x7,4mm	2x1	
mevi. 5611	mevi. 5711	7	7x8,4mm	2x1/2x1,5	
mevi. 5612	mevi. 5712	8	8x9,4mm	2x2,5	
mevi. 5613	mevi. 5713	9	9x10,4mm	2x4/3x2,5	
mevi. 5614	mevi. 5714	10	10x11,4mm	2x4/3x4	
mevi. 5615	mevi. 5715	12	12x13,4mm	3x6/4x2,5	
mevi. 5618	Transparente	coaxial-TV		5,8mm	



Grapa para cable coaxial de 6 a 7,2mm
mevi.5648 Marrón
mevi.5648 Negro



Grapa para manguera de 9,8 a 10,3
mevi.5649 Negro



Grapa para manguera plana de 13 a 17
mevi.5650 Blanca
mevi.5650 Marrón
mevi.5650 Negra

Tubo Coarrugado




Normal
mevi. 648.16mm
mevi. 648.20mm
mevi. 648.25mm
mevi. 648.32mm
Reforzado
mevi. 649.16mm
mevi. 649.20mm
mevi. 649.25mm
mevi. 649.32mm

electricidad

PASACABLES

Sujeta-cables helicoidal
10m/Ø6mm Color Blanco



mevi. 5486

Guía Pasacables Ø3-4mm
Material: Nylon

Con muelle



mevi.5682.5m
mevi.5682.10m
mevi.5682.15m
mevi.5682.20m
mevi.5682.25m
mevi.5682.30m

mevi

ACCESORIOS PARA TUBO



GRAPAS Y ABRAZADERAS

VER MÁS MEDIDAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE SANEAMIENTO

Multigrapa "U"



SA 9290012 - 12mm
SA 9290015 - 15mm
SA 9290018 - 18mm

Multigrapa "U" doble



SA 9291012 - 12mm
SA 9291015 - 15mm
SA 9291018 - 18mm

Multigrapa "U" con
taco y tirafondo



ag. 910252 - 12mm
ag. 910255 - 15mm
ag. 910258 - 18mm

Abrazadera sin-fin



mevi. 5457 - Ø11-20mm	mevi. 5467 - Ø59-89mm
mevi. 5458 - Ø13-23mm	mevi. 5468 - Ø72-95mm
mevi. 5459 - Ø15-25mm	mevi. 5469 - Ø78-101mm
mevi. 5460 - Ø21-38mm	mevi. 5470 - Ø91-114mm
mevi. 5461 - Ø27-51mm	mevi. 5471 - Ø105-127mm
mevi. 5462 - Ø33-57mm	mevi. 5472 - Ø118-140mm
mevi. 5463 - Ø40-63mm	mevi. 5473 - Ø130-152mm
mevi. 5476 - Ø52-76mm	mevi. 5474 - Ø146-165mm

Tirafondo con tornillo



SA 9190006 - Ø6mm	SA 9190026 - Ø26mm
SA 9190008 - Ø8mm	SA 9190028 - Ø28mm
SA 9190010 - Ø10mm	SA 9190032 - Ø32mm
SA 9190012 - Ø12mm	SA 9190035 - Ø35mm
SA 9190014 - Ø14mm	SA 9190040 - Ø40mm
SA 9190015 - Ø15mm	SA 9190042 - Ø42mm
SA 9190016 - Ø16mm	SA 9190048 - Ø48mm
SA 9190018 - Ø18mm	SA 9190050 - Ø50mm
SA 9190020 - Ø20mm	SA 9190054 - Ø54mm
SA 9190022 - Ø22mm	SA 9190060 - Ø60mm
SA 9190025 - Ø25mm	SA 9190063 - Ø63mm

Grapa 1 pata

mevi. 5504 - Ø12mm
 mevi. 5505 - Ø14mm
 mevi. 5506 - Ø15mm
mevi. 5507 - Ø16mm
 mevi. 5508 - Ø18mm
mevi. 5509 - Ø20mm
mevi. 5510 - Ø22mm
mevi. 5511 - Ø25mm
 mevi. 5512 - Ø26mm
 mevi. 5513 - Ø28mm



Grapa 2 patas

mevi. 5522 - Ø12mm
mevi. 5524 - Ø15mm
mevi. 5525 - Ø16mm
mevi. 5526 - Ø18mm
mevi. 5527 - Ø20mm
mevi. 5529 - Ø25mm





COMPROBADORES Y TESTERS

Destornillador buscapolos



mevi. 406 - 14cm. "con clip"
mevi. 407 - 19cm. "in clip"

mevi. 408 - 18cm

Comprobador de bombillas

mevi. 145



Comprueba bombillas y fluorescentes.
Con Led y sonido.
Funciona con 1 pila 6F22-9V~
Valido para roscas: G13 G4, G5, Gu5/3,
B5d,G Y6,35 E-10,E-14, E27

Comprobador de voltaje

mevi. 146



AC=110V~ 220V~ 380V~
CC=4,5V~ 400V ~

5 Funciones

Medidor de potencia

Energy Meter puede
monitorear y mostrar Potencia,
KWH, KW / HORA, PRECIO

mevi. 430



1. 230V ~, 16A, 3600W Max.Carga
2. Línea Pantalla Total / Potencia Cantidad eléctrica/
carga eléctrica total
3. Rango de potencia 3 Medida: 0.1-3680W
4. Medida exactitud poder:
+/- 1% o +/- 1W (0-100W);
+/- 1% (100-3600W)
5. Acumulativo Gama cantidad eléctrica: 0
-9999.9kWh
6. Gama Precio: 0, 00 a 9999
7. Temperatura de funcionamiento:
5 °C a 40 °C
8. Min. indicación de la cantidad de energía: 0.01kwh
9. Consumo de energía: <0.5W
- 10 No necesita pilas

Multímetro digital con pinza

mevi. 148



DC voltaje máximo 1000V~
AC voltaje máximo 750V~
AC intensidad: 200/1000A.
Resistencia: 200K/2000MW.
Indicador acústico.
Memoria de lectura.
Protección por sobrecarga.
Incluye puntas y cable.
Estuche de piel.
Funciona con pila 9F22-9V~



Múltimetro digital

Display digital. **mevi. 147**

DC voltaje:
200m/2/20/200/500V~ ±1%
AC voltaje: 200/500V~ ±1,2%
DC: 200µ/2m/20mA ±1,2%
200m/10A ±2,5%

Resistencia:
200/2k/20k/200k/2MW ±1,2%
Prueba de diodos y transistores

Alimentación:
1 pila 6F22-9V~
Medidas: 12670x24mm
Peso: 170g

Incluye puntas y cable.



Múltimetro analógico



DC voltaje: 0-10/50/250/1000V~
AC voltaje: 0-10/50/250/1000V~
DCA: 0-0,5/50/250mA
Resistencia: x10W/1KW
Decibelios: -20 TO +62dB



mevi. 149

PROGRAMADORES



Programador mecánico Enchufable

- Máximo 3.680w.
- Interruptor ON/Auto.
- Medidas: 121x 72 x75mm.
- Segmentos imperdibles.
- Prog. mínima: 15min.
- 220-240V~ 50Hz 16A.

mevi. 421 - Diario
mevi. 422 - Semanal



Programador digital Enchufable

- Máximo 3.680w.
- Medidas: 127x60x52mm.
- Segmentos imperdibles.
- Prog. mínima: 1min.
- 220-240V~ 50Hz 16A.

mevi. 423 - Diario/Semanal



Programador mecánico Enchufable

- Máximo 3.680w.
- Interruptor ON/Auto.
- Segmentos imperdibles.
- Programación mínima: 15min.
- 220-240V~ 50Hz 16A.

mevi. 424 - Diario



Programador mecánico No enchufable

- Fijación por tornillos
- Máximo 3.680w.
- Interruptor ON/OFF/Auto.
- Segmentos imperdibles.
- Programación mínima: 15min.
- 220-240V~ 50Hz 16A.

mevi. 429 - Diario



INTERRUPTOR REGULADOR



Inalámbrico con mando
Incluye: 1 mando emisor y 1 receptor
Enchufable.

Con memoria.

1 mando puede emitir hasta 16 receptores diferentes.

Distancia de detección 30 metros.

130V~/220V~ Máx.300W

mevi.431



TIMBRES



- Sonido "DingDong"
 - Conexión a 220V~
 - Fácil instalación
 - 85 db
- mevi. 1414**



- ZUMBADOR
Conexión a 220V~
- mevi. 1415**



- Timbre industrial.
 - Tipo "cencerro."
 - Extra-grande.
 - Sonido 75dB
 - Conexión a 220V~.
 - Fácil instalación.
- mevi. 1419**

INALÁMBRICOS



- Timbre inalámbrico.
 - Alcance: 150m.
 - 32 melodías musicales
 - Luz/Piloto rojo (señal visible)
 - Funciona con pilas (no incluidas):
 - Emisor: 1 pila 23A-12V~
 - Receptor: 3 pilas R03-AAA 1,5V~
- mevi. 1242**





- Timbre inalámbrico.
 - Alcance: 100m.
 - Sonido: Varios musicales.
 - Funciona con pilas (no incluidas):
 - Emisor: 1 pila 23A-12V~
 - Receptor: 2 pilas R03-AAA 1,5V~
- mevi. 1244 - 2 emisores**



- Timbre/avisador inalámbrico.
- Alcance: 30m.
- Sonido "Ding-Dong"
- Funciona con pilas (no incluidas):
 - Emisor: 1 pila 6LR61 - 9v~
 - Receptor: 2 pilas R6-AA 1,5V~

mevi. 1241



ALARMAS



- Alarma para puertas y ventanas.
- Suena al detectar la obertura.
- Gran sonoridad.
- Fácil instalación.
- Funciona con 3 pilas de boton (incluidas).

mevi. 1424



- Sensor de movimiento con alarma.
- Avisador de entrada. Sonido de paso o fijo.
- Gran sonoridad.
- Rotatorio.
- Distancia de detección 8m.
- Ángulo de detección 140°.
- Funciona con pilas.

mevi. 1421



- Sensor de movimiento con alarma.
- Simula alarmas profesionales.
- Incluye kit accesorios para montaje en pared.
- Gran sonoridad.
- Distancia de detección 10m.
- Ángulo de detección: (90° Horizontal ;60° Vertical)
- Funciona con 3 pilas R03-AAA 1,5V~ .

mevi. 1423

SENSORES

SENSOR DE HUMOS





Sonido 85dB.
 Tiempo 10 minutos.
 Funcionamiento con pila 9V~
 (no incluida) **mevi. 1177**
 Homologación
 EN14604:2005/AC2008

SENSOR CREPUSCULAR

Detecta la intensidad lumínica y deja pasar la corriente cuando es inferior a la cantidad memorizada.
 110V-130V~ /220V-240V~
 Ambiente Luz: <5 -10 Lux
 Potencia: 230V~ / 25A - Máx.3000'

mevi.1200





SENSORES


SENSORES DE MOVIMIENTO




Sensor de movimiento.
Enchufable a 220V~
Bombilla 7W E-14
Sin instalación. **mevi. 9013**





Sensor de movimiento, crepuscular y sonido.
Para empotrar en cajetín universal.
Potencia Máxima: 500W
Voltaje: 220/240V ~
Sensor sonido: 30-90db
Distancia de detección movimientos 9m.
Periodo de luz regulable de 5 a 480seg.
Ángulo de detección 140°
mevi.1178



Potencia Máxima: 1000W
Voltaje: 220/240V~ Fijación a techo
Distancia de detección: 12m²
Periodo de luz regulable de 5 a 480seg.
Ángulo de detección 360°
mevi.1182




Mini Sensor de movimiento
Potencia Máxima: 100W
Voltaje: 220/240V ~
Distancia de detección: 8m
Periodo de luz regulable de 10 a 180seg.
Ángulo de detección 360°
mevi.1179





Potencia Máxima: 1200W
Voltaje: 220/240V~ Fijación a pared
Ángulo de detección: 180° horizontal
Movilidad del sensor: 65°Vertical, 90°Horizontal
Periodo de luz regulable de 10seg. a 15min.
Distancia de detección: 12m frontal, 7m lateral
Protección: IP54
mevi.1180 Blanco



mevi.1181 Negro



Sensor de movimiento empotrable.
Ángulo de detección: 360°
Distancia: 6m
Periodo de luz regulable de 10segundos a 7 minutos.
Voltaje: 220-240V~ 50/60Hz
Máximo: 1200W Máximo Led: 300W
mevi.1176





CONECTORES



mevi. 7124 - Macho Mono 2,5
mevi. 7126 - Macho Mono 3,5
mevi. 7135 - Macho Mono 6,35



mevi. 7136 - Macho Stereo 6,35



mevi. 7161 - Hembra Stereo 3,5

Chasis RCA



mevi. 7136 Negro - RCA
mevi. 7136 Rojo - RCA

PVC



mevi. 7127 Blanco - RCA
mevi. 7127 Negro - RCA
mevi. 7127 Rojo - RCA

Conector XLR 3P



Hembra **mevi. 7303**

Conector XLR 3P



Macho **mevi. 7311**

Conector XLR 3P



Hembra **mevi. 7312**

Conector XLR 3P



mevi. 7304 Macho

ADAPTADORES



mevi. 7294 - Macho 3,5 Stereo
a 2 Hembras 3,5 Stereo



mevi. 7273 - Macho 3,5 Stereo
a Hembra 6,35 Stereo



mevi. 7265 - Macho 6,35 Mono
a Hembra 3,5 Mono
mevi. 7267 - Macho 6,35 Stereo
a Hembra 3,5 Stereo



mevi. 7293 - Macho 6,35 Stereo
a 2 Hembras 6,35 Stereo



mevi. 7119 - Macho 3,5 Mono
a Hembra 9,5-TV



mevi. 7212 - Macho 6,35 Mono
a Hembra RCA



mevi. 7199 - Macho 3,5 Mono
a Hembra RCA



mevi. 7200 - Hembra RCA
a Hembra RCA



mevi. 7821 - Macho 3,5 Stereo a
Hembra 2,5 Stereo



ELECTRÓNICA AUDIO

CONEXIONES



audio

2 RCA Macho a 2 RCA Macho
mevi. 7204-2 metros
mevi. 7204-3 metros
mevi. 7204.5 metros



audio-video

3 RCA Macho a 3 RCA Macho
mevi. 7203-3 metros



Prolongación audio

2 RCA Macho a 2 RCA Hembra
mevi. 7205-2 metros
mevi. 7205-5 metros



3,5 Stereo Macho
a 2 RCA Macho

mevi. 7011-2 metros
mevi. 7011-5 metros



3,5 Stereo Macho a 3,5 Stereo Macho
mevi. 7012 - 1,5 metros
2,5 Stereo Macho a 3,5 Stereo Macho
mevi. 7010 - 1,5 metros
mevi. 7010-2 metros
mevi. 7010-5 metros



3,5 Stereo Macho
a 3,5 Stereo Hembra
mevi. 7275 -3 metros
mevi. 7276 5 metros

6,35 Stereo Macho
a 6,35 Stereo Hembra
mevi. 7268 - 3 metros

ELECTRÓNICA AUDIO-VIDEO



Conector BNC Hembra Chasis
mevi. 7231



Adaptador video RCA
a Hembra BNC
mevi. 7285



Conector BNC Crimp
mevi. 7220 - RG58
mevi. 7222 - RG59



Conector BNC (tornillo)
RG58 / RG59
mevi. 7226



Euro Macho 21Pins Soldable
mevi. 7221



Euro Hembra a Euro Hembra
mevi. 7913



Conmutador Profesional para Euro y RCA (vídeo y audio)
mevi. 7467



Adaptador Euro con interruptor a 3 RCA Hembra + S-Vídeo
mevi. 7284



Adaptador Euro a Euro Hembra a 3 RCA Hembra + S-Vídeo
mevi. 7184

conmutados



Multiplicador
mevi. 7470 - 2 entradas
mevi. 7471 - 3 entradas
mevi. 7472 - 5 entradas



Multiplicador de Euroconector
mevi. 7722 - 2 entradas
mevi. 7723 - 3 entradas




Adaptador Euro-Euro Cable 8mm
mevi. 7727 - 1,5 metros
mevi. 7727-3 metros
mevi. 7727-5 metros
mevi.7727-R - 1,5 metros cable reforzado



Prolongación Euro Macho a Euro Hembra
mevi. 7201-05 - 0,5 metros
mevi. 7201-15 - 1,5 metros



Adaptador euro macho a 2 RCA
mevi. 7202 - 1,5 m
mevi. 7202-6 - 5 m



Adaptador Euro Macho a 6 RCA Audio-Vídeo entradas y salidas
mevi. 7206



Adaptador Euro Macho con interruptor a 3 RCA(audio-vídeo)
mevi. 7211



ELECTRÓNICA AUDIO-VIDEO



Conexión S-Video 4c
a S-Video 4c
mevi. 7021



Conexión 1,5m Jack-Cámara
a 3 RCA (Audio-Vídeo)
mevi. 7127



Conexión 3 RCA a 3 RCA (RGB)
mevi. 7216



Conexión HDMI v1.4
mevi. 7371 - 1,8 metros
mevi. 7371-3 metros
mevi. 7371-5 metros



Conexión HDMI v1.3
mevi. 7370-2 metros
mevi. 7370-5 metros

ANTENA



Macho 9,5 TV recto
a Hembra 9,5 TV recta
Color Blanco
mevi. 7369 - 1,5 metros
mevi. 7369-3 metros
mevi. 7369-5 metros
mevi. 7369-10 metros

Color Negro
mevi. 7369.N - 1,5 metros



Macho 9,5 TV recto
a Hembra 9,5 TV Acodada
mevi. 7367 - 1,5 metros
mevi. 7367-3 metros
mevi. 7367-5 metros
mevi. 7367-10 metros
Con microfiltro "perlita"
mevi. 7367F - 1,5 metros



Conector TV-9,5 Acodado
mevi. 7361 - Macho
mevi. 7362 - Hembra



Conector TV-9,5 Recto
mevi. 7359 - Macho
mevi. 7359.B - Macho en blister
mevi. 7360 - Hembra
mevi. 7360.B - Hembra en blister



Conector TV-9,5 Acodado
mevi. 7357 - Macho
mevi. 7358 - Hembra

ANTENA



Conector TV Metálico Roscado
mevi. 7354 - Macho
mevi. 7355 - Hembra



Adaptador Macho-Macho
mevi. 7111 - PVC
mevi. 7111-M - Metal



Adaptador Hembra-Hembra
mevi. 7122 - PVC
mevi. 7122-M - Metal



Base TV+SAT "Superficie"
mevi. 7375



Empalmador cable coaxial
mevi. 7366



metálico

mevi. 7347-M -
 1 Hembra - 2 Machos
mevi. 7346-M -
 1 Macho - 2 Hembras



mevi. 7347
 1 Hembra - 2 Machos
mevi. 7346
 1 Macho - 2 Hembras



mevi.7159-1 Hembra-2 Machos
mevi.7160-1 Macho-2 Hembras



Base TV - 1 Salida lateral
mevi. 7185



Base TV - 2 Salidas lateral
mevi. 7186



Caja derivación TV
mevi. 7188 - 1 entrada, 2 salidas
mevi. 7189 - 1 entrada, 4 salidas



RG6U-20mm
mevi. 7356
 Conector F "con goma"



Conector F Hembra-Hembra
mevi. 7072



Acodado
 Conector F Macho-Hembra
mevi. 7071



ANTENA



Adaptador F
Hembra-Hembra-Hembra
mevi. 7278



Carga F "75 Ohmios"
mevi. 7277



Adaptador F
Macho-Hembra-Hembra
mevi. 7282



Adaptador F
Macho-Macho
mevi. 7274



Adaptador
TV9,5 Macho - F Hembra
mevi. 7229



Adaptador
TV9,5 Hembra - F Hembra
mevi. 7230



Adaptador
F Macho - TV9,5 Hembra
mevi. 7213



Conector F a presión
mevi. 7228



75 Ohms
Mezclador-Separador "F"
Señal terrestre y satélite
mevi. 7146

Distribuidor "F" Blindado
Rango Frec. de 5 a 2250Mhz




mevi.7142.2 Vías
mevi.7142.3 Vías
mevi.7142.4 Vías
mevi.7142.6 Vías
mevi.7142.8 Vías

Separador "F" Blindado
Rango Frec.de 5 a 2250Mhz
2 Vías




mevi.7147.12 dB
mevi.7147.15 dB
mevi.7147.20 dB

Separador "F" Blindado
Rango Frec.de 5 a 2250Mhz



mevi.7141.12 dB 4 Vías

INFORMÁTICA



mevi. 7501 - Jack 8 vías RJ45
mevi. 7502 - Con refuerzo metal.



8 Vías - RJ45
mevi. 7150 - Prolongador H-H



Conexión Redes RJ45 UTP Cat.5



mevi.7557 0,5 metros
mevi.7557.1 metros
mevi.7557.2 metros
mevi.7557.3 metros
mevi.7557.5 metros
mevi.7557.10 metros
mevi.7557.15 metros
mevi.7557.20 metros
mevi.7557.25 metros
mevi.7557.30 metros

Conexión S-VGA Macho a S-VGA Macho con filtros



mevi.7017.2 metros
mevi.7017.3 metros
mevi.7017.5 metros
mevi.7017.10 metros
mevi.7017.15 metros
mevi.7017.20 metros
mevi.7017.25 metros

Macho USB-A - Macho USB-A



V2.0

mevi. 7554 - 1,8 metros
mevi. 7554 - 3 metros

Macho USB-A - Hembra USB-A



V2.0

mevi. 7555 - 1,8 metros
mevi. 7555.3 metros
mevi. 7555.5 metros
mevi. 7555.10 metros

Macho USB-A - Macho USB-B



V2.0

mevi. 7556 - 2 metros
mevi. 7556 - 3 metros
mevi. 7556 - 5 metros



Macho USB-A
 Macho Micro USB
mevi. 7058 V2.0



Conexión Red tipo 8 (AC3A)
mevi. 7725 - 1,5 metros



Conexión Red tipo 8 (AC10A)
mevi. 7728 1,5 metros




Conexión DB25M - DB25H
mevi. 7525.5 metros




Conexión DB25M - CN36M
mevi. 7536 - 2 metros
mevi. 7536.3 metros
mevi. 7536.5 metros



mevi. 7595 - M.25c - M.25c
mevi. 7596 - H.25c - H.25c



Macho Sub-D25 c.soldables
mevi. 7545



Hembra Sub-D25 c.soldables
mevi. 7546



Carcasa para Sub-D25
mevi. 7547




TELEFONÍA



Jack 6mm - 4 vías RJ11
mevi. 7148



Empalme H-H 4 vías RJ11
mevi. 7155



Empalme 2 salidas - RJ11
mevi. 7153



Adaptador 2 salidas - RJ11
mevi. 7154




Adaptador 2 salidas - RJ11
mevi. 7147 - 3 salidas
mevi. 7117 - 5 salidas



Base teléfono 4 vías RJ11
mevi. 7115



Base superficie 4 vías - RJ11
mevi. 7110
mevi.7110 Blister



Base superficie salida lateral
mevi. 7112 4 vías - RJ11



Base superficie salida lateral
mevi. 7114 4 vías - RJ11



Timbre auxiliar teléfono
mevi. 7198 "con luz"



Prolongación 4 vías - RJ11
De Macho a 2 Hembras
mevi. 7145.7 metros



Prolongación 4 vías - RJ11
De Macho a Hembra
mevi. 7157.2 metros
mevi. 7157.3 metros
mevi. 7157.5 metros
mevi. 7157.7 metros



Prolongación 4 vías - RJ11
De Macho a Macho
mevi. 7163.2 metros Marfil
mevi. 7163.5 metros Marfil
mevi. 7163.10 metros Marfil
mevi. 7164.2 metros Negro


HERRAMIENTAS



Alicates metálicos
8 vías RJ45
mevi. 7170



Alicate Metálico
Para 4/6 Vías - RJ11
mevi. 7169



Alicate Metálico
para 4/6/8 Vías - RJ11
mevi. 7171



Alicate Plástico
Para 4/6 Vías - RJ11
mevi. 7168



Inyectador cable
telefónico
mevi. 7172

Soldador eléctrico
FEH. 5005 - 60W
mevi. 413 - Carrete estaño 60% -1mm



AURICULARES



- . Impedancia 32Ω
 - . Potencia 40mW
 - . Sensibilidad 110dB/mW
 - . Frecuencia 50Hz-20KHz
 - . Cable 1,2m .Clavija 3,5mm
- FEAU.106**



- . Impedancia 32Ω
 - . Potencia 40mW
 - . Sensibilidad 95dB/mW
 - . Frecuencia 100Hz-12KHz
 - . Cable 1,2m .Clavija 3,5mm
- FEAU.209**



- . Impedancia 32Ω
 - . Potencia 40mW
 - . Sensibilidad 110dB/mW
 - . Frecuencia 50Hz-20KHz
 - . Cable 1,2m .Clavija 3,5mm
- FEAU.206**



TELEVISIÓN

SOPORTES CON NIVEL INTEGRADO Y ACCESORIOS DE MONTAJE



REFERENCIA	TAMAÑO PANTALLA	PESO MÁX.	CARACTERIST.	MEDIDA
FETV.7105	Mín.32" - Máx.65"	75 Kg	Inclinación 15°	600x400mm
FETV.7107	Mín.15"- Máx.42"	75 Kg	Inclinación 15°	345x340mm



Válido para TV y monitores PC

REFERENCIA	TAMAÑO PANTALLA	PESO MÁX.	CARACTERISTICAS
FETV.7102	Mín.13" - Máx.27"	20Kg	Ajustable orientación y giro



Válido para TV y monitores PC

REFERENCIA	TAMAÑO PANTALLA	PESO MÁX.	CARACTERISTICAS
FETV.7103	Mín.13" - Máx.27"	20Kg	Ajustable orientación y giro

MANDOS TV



FETV. 8205



FETV. 8232



FETV. 720



FETV. 121



FETV. 4

MANDOS



MANDOS UNIVERSALES

-TELEVISIÓN
-TDT
-VCR

-DVD
-SAT
-HI-FI



ZIPPY - TV
1 memoria
BR.90402301



MINI PLUS - TV/TDT
2 memorias
BR.90302239



3 memorias
TV/TDT/SAT/VCR/DVD
BR.90302231



4 memorias
TV/TDT/SAT/VCR/DVD
BR.90302201



especial hoteles

MIO - TV IDEA - TV/TDT
1 memoria 2 memoria
BR.90702361 BR.90702360

MANDOS TV PROGRAMABLES POR ORDENADOR



TECHNO 1
1 memoria
BR. 92602665



TECHNO 3
3 memorias
BR. 92602666



KIT OKEY
Software + cable
BR.92602659



BR.92102150

. Reemplaza las funciones principales de los mandos a distancia originales de las marcas más importantes.
. Programación por código de modelo o búsqueda automática.

MANDOS DE RADIOFRECUENCIA PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS



ALADINO
4 memorias
Frecuencia: 433Mhz
BR.90502150



DOOR
4 memorias
Frecuencia: 433Mhz
BR.90502158



PASPARTOUT
4 memorias
Frecuencia: 433/868Mhz
BR.90502199



TESTER
BR.90502151

Informa la frecuencia del mando original



ACCESORIOS MÓVIL

FUNDA PROTECCIÓN TRASERA IPHONE 4



FEMO.872Negra



FEMO.872Blanca



FEMO.872Lila



FEMO.872aZul



FEMO.872Rosa

ADAPTADORES USB



Adaptador corriente 110/240V
1 TOMA DE 2A USB 5V
mevi.7005



Adaptador corriente 110/240V
2 TOMAS DE 2A USB 5V
mevi.7004



Adaptador mechero
auto 12-24v a USB 5V
mevi.7003

ACCESORIOS MÓVIL



CABLES CARGA-DATOS



Cable conexión
Mini-Micro a USB
mevi.7007



mevi.7008 - Iphone5/6/7

MEVI.7002

Incluye:

- . Adaptador mechero auto a USB
- . Adaptador USB a múltiples modelos de móvil, cámaras, consolas, GPS,



mevi.7001

BATERÍA PORTÁTIL
Dimensiones: 96x22x44cm
3600mAh

Entrada USB y Micro Cable cargador de batería portátil incluido salida adaptable a Smartphone y Iphone 5,6 y 7.





CABLE

AUDIO



PARALELOS

Rojo/Negro	Blanco/Blanco	Blanco/Gris	Negro
CABI.05 - 2x0,5mm CABI.07 - 2x0,75mm CABI.1 - 2x1mm CABI.15 - 2x1,5mm CABI.25 - 2x2,5mm	CAPA.205B - 2x0,5mm CAPA.207B - 2x0,75mm CAPA.21B - 2x1mm CAPA.215B - 2x1,5mm	CAPA.207P - 2x0,75mm CAPA.21P - 2x1mm	CAPA.207N - 2x0,75mm
			Transparente CAPA.207T - 2x0,75mm CAPA.21T - 2x1mm

Paralelo apantallado 2x0,30x0,10mm

mevi. 7412.10

Conductores 10x0,10
Espirado 2x30 0,10
Material aislante 9mm
Cubierta aislante 2,5x5
Material exterior de PVC



Paralelo Libre de Oxígeno (OFC)

mevi. 7411.05 - 2x0,5mm
mevi. 7411.07 - 2x0,75mm
mevi. 7411.1 - 2x1mm
mevi. 7411.15 - 2x1,5mm
mevi. 7411.25 - 2x2,5mm

Trenzado, baja inductancia y capacidad
Transparente polarizado, cobre y cobre estañado
Flexible



Manguera para micrófono estéreo

mevi. 7414.2

2 conductores 20x0,12mm
6mm PVC/N
Goma trenzada 2x(64x0,12mm)



Paralelo Audio/Video

mevi. 7413.20

2 cables audio 20x0,12mm
+ blindaje 42x0,12mm
1 cable video 75Ω 24x0,12mm
+ blindaje trenzado 62x0,12mm



COAXIAL-TV

3mt | 2mts | 1mt



Cable coaxial para señal de televisión.

Metreado. Presentado en caja.

CATV - 75Ω Malla 48 x 0,12 x ø1mm Blanco

CATVN - 75Ω Malla 48 x 0,12 x ø1mm Negro

CATVD - 75Ω Malla 96 x 0,12 x ø1,12mm Blanco

Cable coaxial RG-174

mevi. 7416.74



Cable coaxial RG-59 B/U

mevi. 7415.59



Cable coaxial RG-58 C/U

mevi. 7417.58



CABLE REDES



Cable redes informáticas 8 hilos

- CAUTP24** - 100m UTP Cat.5E , 24AWG, Rígido
- CAUTP24.3** - 305m UTP Cat.5E , 24AWG, Rígido
- CAUTP26** - 100m UTP Cat.5E , 26AWG, Flexible
- CAUTP26.3** - 305m UTP Cat.5E , 26AWG, Flexible

TELEFONÍA



Cable telefónico plano

- CATE2** - 2 vías. Marfil
 - CATE4** - 4 vías. Marfil
 - CATE4N** - 4 vías. Negro
- rollos de 100 metros




Cable telefónico redondo

- CATEM4** - 4 vías. Marfil. Rollo de 100 metros
- CATEM21** - 2 vías. Marfil. Rollo de 100 metros





ELECTRICIDAD

Cablecillo flexible electrico



Colores: Azul, Gris, Marrón, Negro, Am/Ver

Sección	Normal	L.Halógenos
1,5mm	CAFL1,5	CAFLH1,5
2,5mm	CAFL2,5	CAFLH2,5
4mm	CAFL4	CAFLH4
6mm	CAFL6	CAFLH6

				
SECCIÓN	Manguera Blanca	1000V Negra	Libre Halógenos	Manguera Plana
2 x 0,75mm				CAMAP207B
2 x 1mm	CAMA21B	CAMAG21 / 500V		CAMAP21B
2 x 1,5mm	CAMA215B	CAMAG215	CAMAH215	CAMAP215B
2 x 2,5mm	CAMA225B		CAMAH225	CAMAP225B
3 x 1mm	CAMA31B	CAMAG31 / 500V		CAMAP31B
3 x 1,5mm	CAMA315B	CAMAG315	CAMAH315	CAMAP315B
3 x 2,5mm	CAMA325B	CAMAG325	CAMAH325	
4 x 1,5mm		CAMAG415		



CABLE MANGUERA 2X07 FUNDA ALGODÓN **CAALN** NEGRA




EXTERMINADORES DE INSECTOS



ext.215

Medidas: 49x32cms
2 tubos de 15w acéricos
Bandeja recoge-mosquitos
Incluye cadena para colgar
Uso interior. 230V~/50Hz



Tamaño mini. 20x9cms
1 tubo de 3w
Uso interior
230V~/50Hz
ext.2



MATA-MOSQUITOS
CAJA 30 PASTILLAS
Duración pastillas 10 horas



Enchufable para pastillas
Duración de la pastilla 10 horas
220V~-50Hz - 3W
Detección 45m³
ext.4 - Mata mosquitos (no incluye pastillas)
ext.5 - Caja 30 pastillas



Raqueta Mata Mosquitos
Funciona con 2 pilas AA-R6
ext.3

LINTERNAS



Fabricado en ABS
AC 110/230V~ 50/60Hz
Adaptador DC 12V~
Cargador y batería
Lampara PL-S 9W - 4 Patas (2G7)
IP44 *CON MANDO*
lim.101



Fabricado en ABS
Para 4 R20
Lampara P L-S 9W - 4 Patas (2G7)
IP44 *CON MANDO*
lim.104



Bombilla Krypton
Para 4 pilas R20-D
(no incluidas)
lim.8265



Bombilla Krypton
Interruptor protegido intemperie
Para 4 R20-D (no incluidas)
lim.8846



LINTERNAS PORTÁTILES




Portalámparas E27
5 metros de cable
Con interruptor
Con colgador
lim.652



Fluorescente 230V~/8W
5 metros de cable
Con colgador **lim.654**

MULTIFUNCIÓN



12 Funciones
Cargador para auto
Para 4 pilas R14-C
(no incluidas)
lim.8842-04



2 Funciones
Fluorescente + linterna
Para 4 pilas R6-AA
(no incluidas)
lim.9696

LINTERNAS



KIT LINTERNA Y HERRAMIENTAS



Ideal coches
 Incluye las herramientas
 Con cargador para auto
 Para 4 pilas R14-C
 (no incluidas)
lim.8988

LED



Mini Farol 4 Leds
 Función 1 Led / 4 Leds
 Medida 5x14cms
 Para 4 - LR6-AA
 (no incluidas)
lim.368Verde
lim.368R - Naranja
lim.368N Negro



Mini Farol 4 Leds
 Función 1 Led / 4 Leds
 Medida 5x14cms
 Para 4 - LR6-AA
 (no incluidas)
lim.440Verde
lim.440Z - Azul
lim.440N Negro





LINTERNAS

LED

Push-Light
3 Leds
Encendido por pulsación
Para 3 pilas LR03-AAA
(no incluidas)
Medida 6,5 x 2cms



lim.261Z - Azul

lim.261Plata

lim.261Negra

lim.261Roja



Colgador

Iman

Linterna portátil
Color Plata
Medida 7 x 3,5cms
24 Leds
Pilas no incluidas
lim.270



3 LEDS

5 LEDS

Linterna cabeza
Goma elástica
Inclinación ajustable
5 Leds. 3 Funciones
Vida 50.000 horas
Duración pila:
- Con 3 Leds = 150 horas
- Con 5 Leds = 60 horas
Para 3 pilas LR03-AAA
(no incluidas)
lim.6145

LINTERNAS



LED



Linterna aluminio
5 Leds
Waterproof
Obertura de luz ajustable
Para 2 pilas LR6-AA
(no incluidas)
lim.2023



Linterna de Goma
3 Leds
Medida: 4,3 x 16cms
Para 2 pilas LR6-AA
(no incluidas)
lim.302



Linterna de Goma
3 Leds
Medida: 6,5 x 19cms
Para 2 pilas LR20-D
(no incluidas)
lim.303



Linterna de Goma - Waterproof
3 Leds de 0,5W - 100.000 horas
Para 3 pilas R6-AA (no incluidas)
Duración pilas 155 horas
lim.2024



Linterna de Goma - Waterproof
3 Leds de 0,5W - 100.000 horas
Para 2 pilas R20-D (no incluidas)
Duración pilas 320 horas
lim.2026



LINTERNAS

LED



Linterna de Goma - Waterproof
7 Leds
Para 2 pilas R20-D (no incluidas)
lim.2027



Linterna Solar
No necesita pilas
Cuerpo de acero
5 Leds
lim.2101



Linterna de Aluminio
28 Leds
Para 3 pilas LR03-AAA
(no incluidas)
lim.2074



Linterna Emergencia
Con cable de conexión a red 230V~
Batería recargable a red 230V~
3 leds + Flash
lim.2011

LINTERNAS



LINTERNAS BICICLETA



Linterna foco
4 Leds
3 Funciones
Para 4 pilas LR6-AA
(no incluidas)
lim.641



Linterna señalización
Color Rojo - 3 Funciones
4 Leds
Medida: 8 x 4,2 x 3cms
lim.645

AUTORECARGABLES



Linterna a dinamo
No necesita pilas
Se carga girando la manivela
3 Leds
Medidas: 10,5 x 5,3 x 3,5cms
lim.2040



No necesita pilas
Se carga por movimiento
1min. de movimiento = 30min. de luz
1 Led de alta luminosidad
Medida 17cms
lim.2042



LINTERNAS

AUTORECARGABLES



No necesita pilas
Se carga presionando (dinamo)
3 Leds
lim.2113

RECAMBIOS



Esférica E-10
lim.1516 - 3,5V~



Prefoco Bayoneta

lim.1503 - 2,4V~
lim.1504 - 3,6V~
lim.1507 - 4,8V~

INVERSOR DE CORRIENTE



Conversor de corriente
12V DC a 230V~ AC
Potencia máxima 75W
Punta de potencia "Pick" 125W
lim.2075



Conversor de corriente
12V DC a 230V~ AC
Potencia máxima 300W
Punta de potencia "Pick" 600W
Kit de accesorios conexión a batería
lim.2300