




*siente el agua como nunca
feels the water like never*



CATÁLOGO GENERAL



EDICIÓN 1 DE MARZO DEL 2019

*siente el agua como nunca
feels the water like never*

Bienvenidos a Aquassent:

Con este catálogo queremos transmitir nuestra ilusión y dedicación para conseguir que usted disponga de unos sistemas de ducha diseñados y desarrollados para el disfrute de algo tan cotidiano, pero a la vez tan gratificante, como una buena ducha.

Junto a cada modelo encontrará toda la información necesaria para elegir el producto que mejor le ayude a disfrutar de esas sensaciones.

Definición de los iconos



Nos indica que posee un distribuidor de botones.



Indica la duración de la garantía en años.



Informa que posee una barra extensible.



Informa que posee una barra extensible con altura extra. Ideal para tomas de agua bajas.



Define las dimensiones y la forma del rociador superior.



Describe como es la salida de un rociador superior.



Presión recomendada de trabajo en valores máximos y mínimos.



Cantidad máxima de flujo de agua.



Indica el tipo de grifería, de cartucho y su fabricante.



ISO 9001:2015



Indica el tipo de grifería, de cartucho y su fabricante.



EN 1111



Informa del tipo de cuidado que requiere.



Que cumple las normativas de la Comunidad Europea.

EMPRESA



Aquassent Shower System SL es una empresa fundada en febrero del 2003. Con más de 15 años de experiencia, está dedicada desde sus inicios a ofrecer calidad y profesionalidad en el sector del baño.

En su catálogo dispone de un amplio surtido de productos entre los que cabe destacar por su gran variedad; los conjuntos de ducha y columnas de hidromasaje, así como grifería de baño y cocina; rociadores de ducha y complementos.


Aquassent es una empresa especializada cuyo objetivo es satisfacer las necesidades del cliente. Por ello, se esfuerza en dar buen servicio y una atención personalizada.

En sus instalaciones de 2.000m² dispone de un gran stock de todos sus productos, eso hace que su tiempo de entrega sea muy corto.

En Aquassent dan suma importancia a la calidad, por ello sólo incorpora a sus productos los mejores materiales como; cartuchos de Sedal fabricados en España y cartuchos termostáticos de Vernet fabricados en Francia, además de los mejores materiales, acero Inox 304 y latón con cromados de doble capa que garantiza la máxima durabilidad.

La innovación, la calidad y el servicio es lo que define a Aquassent como una gran empresa involucrada con su cliente y con el cliente final.

*siente el agua como nunca
feels the water like never*






siente el agua como nunca
feels the water like never

Ponemos a su disposición dos herramientas que facilitarán, por una parte, la elección del mejor sistema de ducha según sus necesidades y, por otra parte, como realizar un perfecto y sencillo mantenimiento del mismo para poder disfrutar de esa maravillosa sensación que supone la ducha diaria.

Para ello hemos creado: la APP para clientes disponible en Google Play. Y la inclusión de vídeos demostrativos para realizar el mantenimiento y limpieza de los cartuchos de una manera clara y sencilla para que usted pueda seguir disfrutando de nuestros productos (<https://www.aquassent.es>).



Aplicación



Info



Videos



ÍNDICE



ARTIS
KENDO
ORIA
DIVIRA



BALI
IRIS
TENERIFE



ARIZONA
FORMENTERA
FORMENTERA BAÑERA
GRECIA
MALLORCA
MISURI
MITRA
SAYRO
TEBAS
ZENDA



CÓRCEGA
SICILIA
SUNA
COOL
MOON



KIARA
DALIA
TOUS
MELIANA

● ESPECIAL PARA TOMAS BAJAS

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

ÍNDICE



SET LEÓN
SET MÁLAGA
SET SEVILLA
SEVILLA
MÁLAGA
MELILLA
CEUTA
LEÓN



ARIZONA
MISURI
BOSTON
DETROIT
ORLEANS



SR01
SR02
CELTA
MOSCÚ
SOFÍA



ISEO
VENECIA
DAKOTA



PARED CUADRADO
PARED REDONDO
TECHO CUADRADO



ATLANTA
DENVER
DALLAS
KANSAS
NESSY



F01 CUADRADO
F02 REDONDO
CORAL
CUADRADO
REDONDO



REDUCCIÓN DE PRESIÓN
VÁLVULAS DESAGÜE
SIFÓN UNIVERSAL
REDUCTOR DE CAUDAL



SALIDA A PARED
TOMA/SOPORTE REDONDO
TOMA/SOPORTE CUADRADO
SOPORTE 1
SOPORTE 2
FLEXO ACERO INOX 304



TABLA SUELTA A PARED
EXPOSITOR 2 CARAS

EXPOSITOR 3 CARAS



CARTUCHOS
DISTRIBUIDOR BOTÓN
INVERSOR BARRA
SOPORTE DESLIZANTE
PLAFONES



CONJUNTOS DE DUCHA
SYSTEM T^{TOUCH}
DUAL LOUNCH



ARTIS

12



KENDO

14



ORIA

16



DIVIRA

18

*siente el agua como nunca
feels the water like never*

SYSTEM
TOUCH






SYSTEM TOUCH: Tan sencillo y eficiente como darle a un botón.

SYSTEM TOUCH proporciona una comodidad desconocida en su ducha diaria que hasta ahora nunca había imaginado, haciéndola más relajante y disfrutando de cada segundo que usted permanece en ella.

Sus botones integrados de forma elegante y funcional en el ShowerPanel le permiten un control absoluto e inmediato sobre las diferentes salidas de agua, así como el modo de salida.

Consejos: Para mantener limpia y reluciente su AquaShower tan solo tiene que utilizar una bayeta para retirar la poca agua que permanece sobre la superficie.

Los limpiadores abrasivos deben ser evitados por que pueden dañar las superficies cromadas.





ARTIS



Moderno conjunto de ducha con SYSTEM TOUCH. De líneas rectas, con remates redondeados, combina perfectamente el acabado blanco brillo con los cromados del rociador, ducha de mano y frontal de la grifería.


Incluye grifería termostática con acabado cromo con una repisa de cristal Securit, dos perchas en el frontal, barra rectangular fija de aluminio blanco, rociador extraplano de **30 x 20 cm**, ducha de mano y flexo.

La grifería termostática que le permitirá ducharse manteniendo cómodamente la temperatura y con el SYSTEM TOUCH podrá seleccionar la salida deseada con tan solo pulsar el botón correspondiente.

Un brazo de ducha con rociador superior de gran formato (**30 x 20 cm**) y una rótula orientable, hará que disfrute de una ducha envolvente y relajante.

360 € + IVA

Esquema Técnico



Características:

- Cartucho termostático Vernet.
- Gatillo de seguridad a 38°C para evitar quemaduras.
- Barra fija de aluminio blanca.
- SYSTEM TOUCH 2 salidas.
- Repisa cristal Securit.
- 2 perchas ABS.
- Acabado blanco brillo.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería termostática.
- 1 Rociador ultrafino anti-cal, efecto lluvia, rectangular de **30 x 20 cm.** de Acero Inox 304, con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal con botón 2 salidas más cascada con flexo metálico y soporte fijo en la misma barra.
- Barra aluminio blanco.
- Garantía: 3 años.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería termostática. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

ARTIS
360 € + IVA

03000ARTIS





KENDO




Kit conjunto de ducha con SYSTEM TOUCH. De líneas atrevidas, combina el acabado cromo con el ABS negro. Incluye grifería termostática y repisa de ABS color negro, con barra extensible 71/115 cm de Acero Inox 304, rociador extraplano de **30 x 20 cm**, ducha de mano y flexo.

Grifería termostática que le permitirá ducharse manteniendo de forma segura la temperatura seleccionada. Incluye nuestro SYSTEM TOUCH para seleccionar la salida deseada con tan solo pulsar el botón elegido.

Con un rociador superior extraplano de gran formato, fabricado en Acero Inoxidable 304 y de **30 x 20 cm**, más una rótula orientable y un brazo de ducha se potencia la sensación del efecto lluvia.

360 € + IVA

Características ■ Descripción



Características:

- Cartucho termostático Vernet.
- Gatillo de seguridad a 38°C para evitar quemaduras.
- Barra extensible cuadrada 71/115* cm en Acero Inox 304 acabado cromado.
- SYSTEM TOUCH 2 salidas.
- Repisa ABS negro.
- Acabado Cromado y Negro.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería termostática latón.
- 1 Rociador Acero Inox 304 ultrafino anti-cal, efecto lluvia, rectangular de **30 x 20 cm.** con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal con botón 2 salidas más cascada con flexo metálico y soporte orientable en la misma barra.
- Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería termostática. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.



KENDO
360 € + IVA

03000KENDO

 8 436576 061077



ORIA



Atractivo conjunto de ducha con SYSTEM TOUCH. Combina líneas rectas y curvas con acabado cromo brillo. Su grifería es termostática y su repisa de latón cromado, con barra extensible 70/115 cm de Acero Inox 304, rociador extraplano de **25 x 25 cm**, ducha de mano y flexo.


La comodidad de la grifería termostática que le permitirá ducharse manteniendo de forma invariable la temperatura seleccionada. Con nuestro SYSTEM TOUCH podrá seleccionar la salida del agua con un solo click.

Gracias a su brazo de ducha se consigue una ducha envolvente y relajante.

Su parte superior está coronada con un gran rociador extraplano en Acero Inoxidble 304 de **25 x 25 cm**, con rótula orientable.

280 € + IVA

Características ■ Descripción



Características:

- Cartucho termostático Vernet.
- Sistema de seguridad a 38°C para evitar quemaduras.
- Barra extensible 70/115* cm en Acero Inox 304 acabado cromado.
- SYSTEM TOUCH 2 salidas.
- Repisa latón cromado.
- Acabado Cromado.



Este conjunto incluye:

- 1 Grifería termostática de latón.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, cuadrado de **25 x 25 cm.** con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia con flexo metálico y soporte orientable y deslizante en la misma barra.
- Barra extensible de Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería termostática. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

ORIA
280 € + IVA

030000ORIA

8 436576 063491



DIVIRA



Actual conjunto set de ducha que lleva integrado nuestro SYSTEM TOUCH. De líneas rectas y acabado cromo brillo.


Su grifería es monomando y su repisa es de latón cromado, con una barra extensible de 71/117 cm de Acero Inox 304, salida inferior de agua con aireador, rociador extraplano de **Ø25 cm**, ducha de mano y flexo.

La grifería monomando permite regular mediante un solo mando la temperatura y el caudal del agua, sea cual sea la salida seleccionada en el SYSTEM TOUCH mediante sus 3 botones.

Remata este conjunto un gran rociador superior extraplano, circular de **Ø25 cm** en Acero Inoxidble 304, con una rótula orientable sujetada a un brazo de ducha para disfrutar de todo el efecto lluvia.

190 € + IVA

Características ■ Descripción



Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Barra extensible 71/117* cm en Acero Inox 304 acabado cromado.
- SYSTEM TOUCH 3 salidas.
- Salida inferior de agua con aireador.
- Repisa latón cromado.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando de latón.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, redondo de Ø25 cm. con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, botón 2 salidas, con flexo metálico y soporte orientable y deslizante en la misma barra.
- Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

DIVIRA
190 € + IVA

0300DIVIRA

 8 436576 064993

SYSTEM
TOUCH



siente el agua como nunca



Esquema Técnico



*siente el agua como nunca
feels the water like never*




Regule de forma sencilla la temperatura ideal de su ducha.

Mantener constante la temperatura del agua, sin sufrir ninguna alteración, ha sido un gran avance y ha supuesto un considerable aumento en el confort de un hecho tan cotidiano.

Actualmente las griferías termostáticas con cartuchos Vernet, poseen la función SAFE STOP, un doble sistema de seguridad: por una parte impide un caudal de agua superior a los 38°C, siendo un método de seguridad frente a niños y ancianos. Y por otra, corta el suministro de agua en la grifería si detecta una caída o falta de caudal del agua fría, evitando así cualquier riesgo de quemaduras.

Los cartuchos Vernet permiten el paso del agua a la temperatura deseada en un margen de tiempo corto. Con lo que además de confort durante la ducha, ganamos en ahorro de energía, evitando pues el gasto innecesario de agua y electricidad.





BALI



Sugerente kit conjunto de ducha termostática que combina las formas cilíndricas con un acabado cromo brillo.

Su grifería termostática es de latón cromado, con una barra extensible 92/138 cm de Acero Inox 304, esta **altura extra** la hace idónea para el cambio de bañera por plato de ducha **aprovechando las tomas antiguas**. Lo completa un rociador extraplano de **Ø25 cm**, caño de bañera fijo, ducha de mano y flexo.


Esta grifería termostática le permitirá disfrutar de una temperatura constante durante toda la ducha, sin imprevistos.

Su parte superior está coronada con un gran rociador extraplano en Acero Inoxidable 304 de **Ø25 cm**, con efecto lluvia, una rótula orientable unido a un brazo de ducha ideal para aumentar esa sensación que es la ducha.

220 € + IVA

Esquema Técnico

Descripción



Características:

- Cartucho termostático Vernet.
- Distribuidor 2 salidas.
- Sistema de seguridad a 38°C para evitar quemaduras.
- Barra extensible **altura extra** 92/138* cm de Acero Inox 304 acabado cromado.

Especial Tomas Bajas.

- Salida caño bañera fijo con inversor.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería termostática latón.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, redondo de **Ø25 cm.** con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte orientable y deslizante en la misma barra.
- Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería termostática. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

BALI

220 € + IVA

030000BALI





IRIS



Minimalista conjunto ducha termostático, de formas cilíndricas, sin casi relieves y acabado cromo brillo.

La grifería termostática es de latón cromado. La barra es extensible de 90/132 cm de Acero Inox 304. Distribuidor 2 salidas, rociador redondo extraplano de **Ø25 cm**, ducha de mano y flexo.



La grifería termostática mantendrá en todo momento la temperatura del agua elegida.

Un brazo de ducha acabado en un gran rociador superior, extraplano, fabricado en Acero Inoxidible 304 de **Ø25 cm**, con rótula orientable dispensa esa ducha en forma de lluvia.

175 € + IVA

Esquema Técnico

Descripción



Características:

- Cartucho termostático Vernet.
- Sistema de seguridad a 38°C para evitar quemaduras.
- Distribuidor 2 salidas.
- Barra extensible 78/120 cm en Acero Inox 304 cromado.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería termostática de latón.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, redondo de Ø25 cm. con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte orientable y deslizante en la misma barra.
- Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.



* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería termostática. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

IRIS

175 € + IVA

030000IRIS

 8 436576 066522



TENERIFE



Elegante conjunto de ducha termostático, de formas rectangulares y acabado en cromo brillo.

La grifería termostática es de latón cromado, y posee una barra cuadrada extensible 78/125 cm de Acero Inox 304. Posee también un distribuidor de 2 salidas, rociador extraplano de **25 x 25 cm**, ducha de mano y flexo.

Podrá disfrutar en todo momento la temperatura del agua seleccionada gracias a su grifería termostática.


Un gran rociador extraplano y cuadrado de Acero Inoxidable 304, de **25 x 25 cm**, está situado en la parte superior para ofrecerle la mejor de las duchas. Posee una rótula orientable.

El brazo de ducha potencia esa ducha envolvente y reconfortante.

240 € + IVA

Esquema Técnico

Características



Características:

- Cartucho termostático Vernet.
- Pulsador de seguridad a 38°C para evitar quemaduras.
- Distribuidor 2 salidas.
- Barra extensible cuadrada 78/125* cm de Acero Inox 304 acabado cromado.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería termostática latón.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, cuadrado de **25 x 25 cm.** con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte orientable y deslizante en la misma barra.
- Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería termostática. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

TENERIFE
240 € + IVA

03000B3363





CONJUNTOS DE DUCHA
MONOMANDO



ARIZONA

36



FORMENTERA

38



FORMENTERA
BAÑERA

40



GRECIA

42



MALLORCA

44



MISURI

46



MITRA

48



SAYRO

50



TEBAS

52



ZENDA

54

*siente el agua como nunca
feels the water like never*



Regule con un solo mando el caudal y la tempera de su ducha.


MONOMANDO combinación ideal para poder controlar el caudal de su ducha a la vez que la temperatura del mismo, haciendo más fácil y sencilla su ducha, gracias al cartucho SEDAL, podrá disfrutar de su ducha diaria.

Con un sistema de discos cerámicos de gran pureza, hacen de este monomando un mecanismo casi indegastable y muy fiable. Están recubiertos de un material aislante para evitar la transmisión del calor al propio mando.

Todo ello reforzado con un rociador superior y una ducha de mano con sistemas anti-cal y efecto lluvia.

Consejos: Para mantener limpia y reluciente su AquaShower tan solo tiene que utilizar una bayeta para retirar la poca agua que permanece sobre la superficie.

Los limpiadores abrasivos deben ser evitados por que pueden dañar las superficies cromadas.





ARIZONA



Conjunto de ducha monomando con un acabado en cromo brillo y una grifería de formas suaves con mando central, realizada en latón cromado

Incluye una barra cuadrada extensible 76/120 cm de Acero Inox 304. También posee un distribuidor con 2 salidas, rociador extraplano de **25 x 25 cm**, ducha de mano y flexo.

La grifería monomando funciona con un único mando que regula la temperatura y el caudal del agua.

En la parte superior posee un gran rociador cuadrado y extraplano, de Acero Inoxidable 304, de **25 x 25 cm** y con efecto lluvia.


El brazo de ducha con una rótula orientable aumenta la sensación de una ducha relajante y permite su orientación.

Existe grifería a juego para cada acabado. Pag. 88

255 € + IVA

Esquema Técnico

Descripción



Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Inversor 2 salidas.
- Barra extensible cuadrada 76/120* cm de Acero Inox 304 acabado cromado.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando latón.
- 1 Inversor 2 salidas.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, cuadrado de **25 x 25 cm.** con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte deslizante en la misma barra.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.



* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

ARIZONA
255 € + IVA



Grifería ARIZONA a juego. Pag. 88

030ARIZONA

 8 436576 063057



FORMENTERA



Sencillo y funcional conjunto de ducha monomando de acabado cromo brillo.

Grifería cilíndrica realizada en latón cromado y con palanca para el mando lateral, facilitando su uso.

Posee una barra extensible 84/130 cm de Acero Inoxidable 304. Con inversor de 2 salidas, rociador extraplano de **Ø25 cm**, ducha de mano y flexo.




Controle la temperatura y el caudal del agua con tan solo un movimiento de la palanca del mando.

En la parte superior el brazo de ducha y un gran rociador extraplano, de Acero Inoxidable 304, de **Ø25 cm**, con una rótula orientable, proporcionan esa sensación de produce la lluvia.

160 € + IVA

Esquema Técnico

Descripción



Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Inversor 2 salidas.
- Barra extensible 84/130* cm de Acero Inox 304 acabado cromado.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando de latón.
- 1 Inversor 2 salidas.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, redondo de Ø25 cm. con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte deslizante y orientable en la misma barra.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.



* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

FORMENTERA
160 € + IVA

03000B332A





FORMENTERA BAÑERA



Completo conjunto set de ducha monomando con caño giratorio para bañera, acabado en cromo brillo.

Grifería cilíndrica realizada en latón cromado y con palanca de mando lateral; posee una barra extensible de **altura extra**, 116/152 cm de Acero Inox 304, **ideal para acoplar a tomas bajas de agua** evitando así su reubicación y la consiguiente obra por cambio de bañera.

Un caño de bañera orientable, distribuidor frontal de 3 salidas, rociador extraplano de **Ø25 cm**, ducha de mano y flexo.


Disfrute de una buena ducha o un buen baño gracias a su grifería monomando.

En la parte superior posee un gran rociador redondo y extraplano, de Acero Inoxidble 304, de **Ø25 cm**, con una rótula orientable, unidos a un brazo que refuerza la sensación de lluvia.

210 € + IVA

Esquema Técnico

Descripción



Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Distribuidor 3 salidas.
- Caño bañera orientable con aireador.
- Barra extensible **altura extra** 116/152* cm acabado cromado.
- **Especial Tomas Bajas.**
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando latón con caño bañera orientable.
- 1 Inversor 3 salidas.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, redondo de Ø25 cm. con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte deslizante y orientable en la misma barra.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

FORMENTERA BAÑERA
210 € + IVA

03000B332B

 8 436576 063330



GRECIA



Set de ducha monomando con acabado en cromo brillo, de puras formas rectangulares perfectamente combinadas que rematan en un mando lateral.

Está realizada en latón cromado, y posee una barra cuadrada extensible 86/133 cm de Acero Inox 304. También posee un inversor con 2 salidas, rociador extraplano de **25 x 25 cm**, ducha de mano y flexo.



La grifería monomando funciona con un único mando que permitirá regular la temperatura y el caudal del agua a su antojo..

Este brazo de ducha permite una mayor altura del rociador de Acero Inoxidable 304, de **25 x 25 cm**, extraplano y con una rótula orientable, amplifica el efecto lluvia.

220 € + IVA

Esquema Técnico

Descripción



Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Inversor 2 salidas.
- Barra extensible cuadrada 86/133* cm de Acero Inox 304 acabado cromado.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando de latón.
- 1 Inversor 2 salidas.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, cuadrado de **25 x 25 cm.** con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte orientable y deslizante en la misma barra.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

GRECIA
220 € + IVA

0300008521

 8 436576 063262



MALLORCA



Efectivo y funcional set de ducha monomando con maneta central y acabado en cromo brillo.

Grifería realizada en latón cromado, incluye también una barra extensible 78/121 cm de Acero Inox 304, inversor de 2 salidas, un rociador extraplano de Ø20 cm, ducha de mano y flexo.

Gracias a su mando central puede controlar la temperatura y el caudal del agua con tan solo un suave movimiento del mando.


La parte superior está compuesta por un brazo de ducha, un rociador redondo extraplano, con efecto lluvia, de Acero Inoxidable 304, de Ø20 cm y con una rótula orientable para una efectiva lluvia reconfortante.

135 € + IVA

siente el agua como nunca

Esquema Técnico

Descripción



Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Inversor 2 salidas.
- Barra extensible 78/121* cm de Acero Inox 304 acabado cromado.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando latón.
- 1 Distribuidor 2 salidas.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, redondo de Ø20 cm. con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte deslizante y orientable en la misma barra.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

MALLORCA
135 € + IVA

03000XF001

8 436576 066652



MISURI NEGRO



Sugerente y atractivo conjunto de ducha monomando con 3 acabados: cromo brillo, cromo y blanco o cromo y negro, que le permitirán dar ese toque de color.

La grifería realizada en latón y con palanca de mando central está diseñada con formas suaves que se realzan en cualquiera de sus acabados.

Este modelo posee una barra extensible 74/107 cm de Acero Inox 304, además de un inversor de 2 salidas, un rociador extraplano de **Ø25 cm**, ducha de mano y flexo.

En la parte superior posee un brazo de ducha, un gran rociador cuadrado y extraplano, de Acero Inoxidable 304, de **Ø25 cm**, con una rótula orientable.

Existe grifería a juego para cada acabado. Pag. 91





Cromo **150 € + IVA**

Blanco **160 € + IVA**

Negro **160 € + IVA**

Esquema Técnico

Descripción



Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Inversor 2 salidas.
- Barra extensible 74/107* cm de Acero Inox 304 acabado cromado.
- 3 Acabados: cromo, cromo+blanco, cromo + negro
- Existe grifería a juego.

Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando de latón.
- 1 Inversor 2 salidas.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, de Ø25 cm. anti-cal, efecto lluvia, redondo con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte deslizante y orientable en la misma barra.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

MISURI

CROMO

150 € + IVA



8 436576 063002

BLANCO

160 € + IVA



8 436576 062456

NEGRO

160 € + IVA



8 436576 063729



MITRA



Moderno y actual kit de ducha monomando de volúmenes rectangulares y acabado en cromo brillo.

Con monomando frontal, distribuidor 2 posiciones y caño bañera desplegable e inversor de ducha de mano, está realizada en latón cromado.


Posee una barra cuadrada extensible de **altura extra**, 89/158 cm de Acero Inox 304. **Especial tomas bajas** de agua; evitando así su reubicación y la consiguiente obra, tanto en el cambio de bañera o de bañera por plato de ducha.

También posee un rociador extraplano cuadrado de **25 x 25 cm**, de Acero Inoxidable 304, con una rótula orientable, ducha de mano y flexo.

Este brazo de ducha aumenta la distancia del rociador así como la sensación de la caída del agua.

220 € + IVA

Esquema Técnico



Descripción

Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Distribuidor 2 salidas.
- Caño bañera plegable e inversor de ducha de mano.
- Barra extensible cuadrada **altura extra** 82/151* cm de Acero Inox 304 acabado cromado. **Especial Tomas Bajas**.
- Acabado Cromado.




Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando de latón, incluye distribuidor y caño de bañera plegable.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, cuadrado de **25 x 25 cm**. con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte orientable y deslizante en la misma barra.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.



* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.



MITRA
220 € + IVA

El despliegue del caño de bañera anula la salida de la ducha de mano.





SAYRO



Kit de ducha monomando con acabado en cromo brillo, de tenues formas redondeadas.


Grifería realizada en latón cromado brillo y palanca central de mando, con barra extensible 82/126 cm de Acero Inox 304, un distribuidor de 2 salidas, un rociador extraplano de Ø20 cm, ducha de mano y flexo.

Con su mando central podrá controlar la cantidad de caudal y la temperatura del agua con un sencillo movimiento del mismo.

El brazo de ducha en la parte superior posee un rociador redondo y extraplano, de Acero Inoxidable 304, de Ø20 cm, con una rótula orientable para ofrecerle una ducha refrescante y revitalizante.

125 € + IVA

Esquema Técnico



Descripción



Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Inversor 2 salidas.
- Barra extensible 82/126* cm de Acero Inox 304 acabado cromado.
- Ducha de mano con 3 posiciones.
- Acabado Cromado.



Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando.
- 1 Inversor 2 salidas.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, redondo de Ø20 cm. con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, 3 posiciones, con flexo metálico y soporte deslizante y orientable en la misma barra.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.



* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

SAYRO

125 € + IVA

03000SAYRO





TEBAS



Futurista kit de ducha monomando de formas suaves y redondeadas con acabado en cromo brillo le aportará una ducha relajante y tonificante.

Grifería monomando en latón cromado, distribuidor 2 salidas y caño bañera desplegable e inversor de ducha de mano.


Con una barra extensible de **altura extra**, 91/137 cm de Acero Inox 304, **especial para acoplar a tomas bajas de agua** evitando así su reubicación y la consiguiente obra. Lleva incluido un rociador extraplano circular de **Ø25 cm**, ducha de mano y flexo.

La grifería monomando funciona con un mando que regula la temperatura y el caudal del agua deseado.

En su parte superior un brazo de ducha se une a un gran rociador superior, redondo y extraplano, de Acero Inoxidable 304, de **Ø25 cm**, mediante una rótula orientable.

230 € + IVA

Esquema Técnico



Descripción



Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Distribuidor 2 salidas.
- Caño bañera plegable e inversor del Ducha de mano.
- Barra extensible **altura extra** 103/149* cm de Acero Inox 304 acabado cromado. **Especial Tomas Bajas.**
- Acabado Cromado.



Este conjunto incluye:

- 1 Grifería monomando de latón, incluye: distribuidor 2 salidas y caño bañera plegable.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, circular de **Ø25 cm.** con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano anti-cal, efecto lluvia, con flexo metálico y soporte orientable y deslizante en la misma barra.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.



* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

TEBAS
230 € + IVA

El despliege del caño de bañera anula la salida de la ducha de mano.

03000TEBAS





ZENDA



Set moderno bicolor de ducha monomando, de formas rectangulares redondeadas, con acabado en cromo y blanco brillo.

Con mandos frontales y distribuidor 3 posiciones. Posee repisa y salida inferior de agua con aireador. Grifería realizada en latón cromado y blanco brillo. Con una barra extensible de **altura extra**, 94/143 cm de Acero Inox 304, **especial para tomas bajas** de agua evitando así su reubicación y la consiguiente obra de bañera por plato de ducha.

También lleva incluido un rociador cuadrado de ABS de 20x20 cm, Ducha de mano con 2 posiciones y flexo.


La grifería monomando nos permite regular de forma sencilla y efectiva temperatura y caudal del agua.

El brazo de ducha y el rociador superior le permite una ducha envolvente y relajante.

190 € + IVA

Esquema Técnico

Descripción



Características:

- Cartucho monomando Sedal.
- Distribuidor 3 salidas.
- Salida de agua con aireador.
- Barra extensible **altura extra** 94/143* cm de Acero Inox 304 acabado cromado.
- Especial Tomas Bajas.**
- Acabado Cromado más Blanco brillo.

Este conjunto incluye:



- 1 Grifería monomando de latón, incluye: distribuidor y salida de agua.
- 1 Rociador ABS anti-cal, efecto lluvia, cuadrado de 20 x 20 cm. con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano ABS anti-cal, 2 posiciones, con flexo metálico y soporte orientable y deslizante en la misma barra.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento de esta grifería monomando. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

ZENDA
190 € + IVA

03000ZENDA





CONJUNTOS DE DUCHA
SIN GRIFERÍA
BARRA PARED

Sencillez y efectividad garantizada.

Estos Conjuntos de Ducha **SIN GRIFERÍA** presenta una solución práctica y económica ajustándose a una serie de necesidades básicas sin dejar de lado la calidad y la selección de materiales de primera calidad.

Son ideales para su instalación en cuartos de baños auxiliares así como en instalaciones deportivas, hosteleras, etc.



CÓRCEGA

56



SICILIA

58



SUNA

59



COOL

60



MOON

60

*siente el agua como nunca
feels the water like never*

Consejos: Para mantener limpia y reluciente su AquaShower tan solo tiene que utilizar una bayeta para retirar la poca agua que permanece sobre la superficie. Los limpiadores abrasivos deben ser evitados por que pueden dañar las superficies cromadas.



CÓRCEGA



Minimalista set de ducha sin grifería y con acabado en cromo brillo. Incluido en este set hay una barra fija de 93 cm de Acero Inox 304, un rociador extraplano de **25 x 25 cm**, ducha de mano y flexo, y un inversor de latón cromado para su selección.

Con su inversor podrá seleccionar el rociador superior o la ducha de mano, que dispone de 3 posiciones.

La pronunciada curvatura del brazo de ducha ayuda a crear una sensación agradable de ducha envolvente.




En la parte superior un gran rociador cuadrado y extraplano, de Acero Inoxidable 304, de **25 x 25 cm**, se une al brazo con una rótula orientable.

115 € + IVA

siente el agua como nunca

Esquema Técnico

Características



Características:

- Sin Grifería.
- Inversor 2 salidas.
- Barra cuadrada fija 93 cm de Acero Inox 304 acabado cromado.
- Ducha de mano ABS con 3 posiciones.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Inversor 2 salidas.
- 1 Rociador Acero Inox 304 extraplano, anti-cal, efecto lluvia, cuadrado de 25 x 25 cm. con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano ABS anti-cal, 3 posiciones, con flexo metálico y soporte deslizante y orientable en la misma barra.
- 1 Flexo acero 45 cm toma de agua.
- 1 Barra cuadrada Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 5 bares para el correcto funcionamiento del conjunto de ducha. Para una correcta instalación es muy imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

CÓRCEGA
115 € + IVA

030CORCEGA





SICILIA



Sencillo y práctico kit de ducha sin grifería con acabado en cromo brillo para disfrutar de una ducha sin más. Con inversor ABS cromado, esta barra posee una barra extensible de 85/130 cm de Acero Inox 304, un rociador ABS de 25 x 25 cm, ducha de mano y flexo.

Con un simple giro de su inversor podrá seleccionar el rociador superior, la ducha de mano o ambos a la vez.

Este sencillo kit de ducha proporciona una ducha con una sensación agradable y refrescante.


Un gran rociador superior de 20 x 20 cm con efecto lluvia, está unido al brazo mediante una rótula orientable.

95 € + IVA

siente el agua como nunca

Esquema Técnico

Características



Características:

- Sin Grifería.
- Inversor 3 salidas.
- Barra extensible 71/116 cm* de Acero Inox 304 acabado cromado.
- Ducha de mano ABS.
- Acabado Cromado.

Este conjunto incluye:

- 1 Inversor 3 salidas.
- 1 Rociador ABS anti-cal, efecto lluvia, cuadrado de 20 x 20 cm. con rótula orientable.
- 1 Ducha de mano ABS anti-cal, con flexo metálico y soporte deslizante y orientable en la misma barra.
- 1 Flexo acero 45 cm toma de agua.
- 1 Barra extensible Acero Inox 304.
- Garantía: 3 años.

* Altura útil de uso. Es la distancia entre el centro de las tomas de agua y el rociador, en posición recogida al máximo y extendida al máximo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 5 bares para el correcto funcionamiento del conjunto de ducha. Para una correcta instalación es muy imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

SICILIA
95 € + IVA

03000SIC00

 8 436576 060971


SUNA

Barra de Ducha Fija ABS
Soporte Mango de Ducha Deslizante y
Orientalbe
Mango de Ducha 2 Posiciones / Anti-cal
Flexo Acero Inox 304 - 150 cm



SUNA
35 € + IVA

030000SUNA
 8 436576 063194




COOL

Barra Fija Acero Inox 304 Cromado
Soporte Mango de Ducha Deslizante y Orientable




25 € + IVA

030000COOL



MOON

Barra Fija Acero Inox 304 Cromado
Soporte Mango de Ducha Deslizante y Orientable



30 € + IVA

030000MOON





COLUMNAS DE DUCHA
TERMOSTÁTICA
MONOMANDO
PROGRESIVA

Tres sistemas, tres soluciones acertadas.

Independientemente del sistema de control de la grifería, estas columnas poseen una serie de opciones en su salida de agua (rociador, jets, cascada, mango de ducha) que junto con la calidad de sus materiales, los diseños de las mismas y su acabados, proporcionan una sensación tonificante y relajante para su máximo disfrute.



KIARA

64

DALIA

66

TOUS

68

MELIANA

70

*siente el agua como nunca
feels the water like never*

Consejos: Para mantener limpia y reluciente su AquaShower tan solo tiene que utilizar una bayeta para retirar la poca agua que permanece sobre la superficie. Los limpiadores abrasivos deben ser evitados por que pueden dañar las superficies cromadas.

KIARA

Características

Esquema Técnico




Características:

- Armazón de aluminio.
- Instalación frontal.
- Grifería termostática.
- Cartucho Vernet.
- Conexiones traseras de Acero Inoxidable 304 y latón.
- Rociador superior efecto lluvia.
- 3 Selectores independientes
- 2 Jets frontales efecto masaje lumbar y dorsal.
- Ducha de mano con flexo acero y soporte fijo en el mismo armazón.
- Ducha de mano y rociadores anti-cal.
- Acabado bicolor, frontal blanco, laterales negros.

Este conjunto incluye:

- 1 Columna de ducha Kiara.
- 1 Ducha de mano efecto lluvia y anti-cal.
- 1 Flexo acero 180 cm.
- 1 Soporte ducha de mano.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento del panel de ducha. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.



KIARA
290 € + IVA

03000KIARA



8 436576 063842

KIARA



Actual panel de ducha de hidromasaje para sentir la sensación de la relajante lluvia.

Su grifería es termostática y su cartucho es Vernet. Posee un botón de seguridad a 38°C para evitar el peligro de quemaduras. Así como 3 distribuidores que funcionan de forma independiente.

Frontal limpio destinado a los jets, dejando en un lateral la ubicación de los mandos y en el otro el ducha de mano con flexo.

En la parte superior se encuentra un gran rociador rectangular de efecto lluvia.

En el frontal se presentan los jets de hidromasaje dorsal y lumbar.

Moderno cuerpo con armazón en aluminio con dos acabados de pintura, blanco y negro.

290 € + IVA



DALIA

Características



Características:


- Armazón de Acero Inox 304.
- Instalación frontal.
- Grifería monomando.
- Cartucho Sedal.
- Conexiones traseras de Acero Inoxidable 304 y latón.
- Rociador superior efecto lluvia.
- Distribuidor 3 salidas
- 3 Jets frontales hidromasaje.
- Ducha de mano con flexo acero y soporte fijo en el mismo armazón.
- Ducha de mano y rociadores anti-cal.
- Acabado anti-huellas.

Este conjunto incluye:

- 1 Columna de ducha Dalia.
- 1 Ducha de mano efecto lluvia y anti-cal.
- 1 Flexo acero 150 cm.
- 1 Soporte ducha de mano.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento del panel de ducha. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

Esquema Técnico



DALIA
290 € + IVA

03000DALIA

 8 436576 064719



DALIA



Moderno panel de ducha de hidromasaje realizado en Acero Inoxidable con acabado anti-huellas para disfrutar de la confortable sensación de una relajante ducha.

En su parte superior un gran rociador cuadrado, le proporcionan una gran ducha en forma de lluvia. En su frontal, 3 jets situados a diferentes alturas, generan un hidromasaje directo y estimulante.

Su grifería monomando, junto a su cartucho Sedal, hacen posible un experiencia al alcance de un solo mando. Así como su distribuidor de 3 salidas para una elección del tipo de ducha.

Los jets, tanto frontales como superior, y los del ducha de mano son efecto lluvia y anti-cal, que junto con su acabado anti-huellas, facilitan su limpieza y mantenimiento.

290 € + IVA



TOUS

Características

Esquema Técnico



Características:



- Armazón Aluminio / Cristal Securit.
- Instalación frontal.
- Grifería monomando.
- Cartucho Sedal.
- Conexiones traseras de Acero Inoxidable 304 y latón.
- Rociador superior extraplano con rótula orientable y efecto lluvia.
- Distribuidor 3 salidas
- 2 Jets orientables e hidromasaje.
- Ducha de mano con flexo acero y soporte fijo.
- Ducha de mano, jets y rociadores anti-cal.
- Acabado Blanco + Cristal.



Este conjunto incluye:

- 1 Columna de ducha Tous.
- 1 Brazo a columna
- 1 Rociador Acero Inox 304 Ø20 cm.
- 1 Ducha de mano efecto lluvia y anti-cal.
- 1 Flexo acero 150 cm.
- 1 Soporte ducha de mano fijo.

Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento del panel de ducha. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.



TOUS
250 € + IVA

03000JM001



8 436576 060018

TOUS



Perfecta combinación entre cristal Securit y aluminio blanco que generan una sensación de limpieza y pulcritud, tanto en la propia columna como en la estancia donde se halla.

Idónea para cuartos de baño de estilo minimalista donde predominen los blancos y cromados.

Una grifería monomando y un cartucho Sedal, le permitirán el disfrute de una relajante ducha con tan solo mando y con su distribuidor de 3 salidas podrá seleccionar un tipo u otro de ducha. Rociador superior de Ø20 cm, jets frontales o ducha de mano.

Los jets frontales, como el rociador superior, y el ducha de mano poseen efecto lluvia y son anti-cal, lo que facilitan su mantenimiento y limpieza.

250 € + IVA



MELIANA

Características



Características:

- Armazón Acero Inox 304.
 - Instalación frontal.
 - Grifería progresiva.
 - Conexiones traseras de Acero Inoxidable 304 y latón.
 - Rociador superior efecto lluvia con cascada.
 - Distribuidor 4 salidas.
 - 4 Jets orientables e hidromasaje.
 - Ducha de mano con flexo acero y soporte fijo en el mismo armazón.
 - Ducha de mano, jets y rociadores anti-cal.
 - Acabado Anti-huellas.



Este conjunto incluye:





- 1 Columna de ducha Meliana.
 - 1 Ducha de mano efecto lluvia y anti-cal.
 - 1 Flexo acero 150 cm.
 - 1 Soporte Ducha de mano fijo.



Nota: Se recomienda tener una presión mínima de 1 bar y máxima de 6 bares para el correcto funcionamiento del panel de ducha. Para una correcta instalación es imprescindible efectuar una limpieza de los depósitos calcáreos y restos de suciedad, polvo, restos de arenisca... antes de su colocación.

Esquema Técnico



MELIANA
290 € + IVA

03000MEI 00



MELIANA



Elegante y estilizada columna de baño con cubierta de Acero Inox 304 y acabado anti-huellas.


Posee además de sus 4 jets frontales de hidromasaje orientables un rociador superior con cascada, que convierte la ducha en una experiencia más que relajante. Pudiendo combinar la suave sensación de lluvia con la fuerza de un cascada de forma alternativa.

Los 4 jets frontales permiten direccionar los chorros de agua hacia aquellas zonas que usted desee de forma independiente.

La grifería progresiva le permitirá el disfrute de una ducha estimulante con tan solo un gesto. Y podrá alternar las diferentes salidas con su distribuidor de 4 salidas.

Los jets, el rociador superior, y el ducha de mano son anti-cal, lo que facilitan su mantenimiento y limpieza, junto con su acabado anti-huellas.

290 € + IVA







CONJUNTO DE DUCHA + LEÓN

DISTRIBUIDOR
MONOMANDO
EMPOTRABLE

Distribuidor Monomando
Cartucho Sedal
Distribuidor 2 Salidas
Latón Cromado

Elementos de la composición:

Distribuidor LEÓN incluye: 110 € + IVA

Caja de Empotramiento,
Ducha de Mano, Flexo Acero Inox 304 y
Salida Toma de Agua Cuadrada / Soporte Mango

Rociador Extraplano Acero Inox 304 - 25 x 25 cm 25 € + IVA
Brazo a Pared Cuadrado 25 € + IVA

TOTAL: 160 € + IVA





Sugerencia de montaje.

PRECIO DE LA COMPOSICIÓN:

220 € + IVA

CONJUNTO DE DUCHA + MÁLAGA 02

DISTRIBUIDOR
MONOMANDO
EMPOTRABLE

Distribuidor Monomando
Cartucho Sedal
SYSTEM TOUCH 2 Salidas
Latón y Acero Inoxidable 304
Acabado Cromado

Elementos de la composición:

Distribuidor MÁLAGA incluye:

Caja de Empotramiento,
Ducha de Mano, Flexo Acero Inox 304 y
Salida Toma de Agua Redonda / Soporte Mango

Rociador Extraplano Acero Inox 304 - Ø 25 cm
Brazo a Pared Redondo

25 € + IVA

20 € + IVA

TOTAL: 220 € + IVA





CONJUNTO DE DUCHA + SEVILLA 02

DISTRIBUIDOR
TERMOSTÁTICO
EMPOTRABLE

Distribuidor Termostático
Cartucho Vernet
SYSTEM TOUCH 2 Salidas
Latón y Acero Inoxidable 304
Acabado Cromado

Elementos de la composición:

Distribuidor SEVILLA incluye: 210 € + IVA

Caja de Empotramiento,
Ducha de Mano, Flexo Acero Inox 304 y
Salida Toma de Agua Redonda / Soporte Mango

Rociador Extraplano Acero Inox 304 - 25 x 25 cm 25 € + IVA
Brazo a Techo Cuadrado - 35 cm 20 € + IVA

TOTAL: **255 € + IVA**



SEVILLA / TERMOSTÁTICO

 aquassent®





SEV-02

210 € + IVA

Distribuidor Termostático
Cartucho Vernet
SYSTEM TOUCH 2 Salidas
Latón y Acero Inoxidable 304
Acabado Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de Ducha
Salida Toma de Agua / Soporte Mango
Flexo Acero Inox 304
Caja de Empotramiento



03000SEV02

8 436576 061657





SEV-03

220 € + IVA

Distribuidor Termostático
Cartucho Vernet
SYSTEM TOUCH 3 Salidas
Latón y Acero Inoxidable 304
Acabado Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de Ducha
Salida Toma de Agua / Soporte Mango
Flexo Acero Inox 304
Caja de Empotramiento



03000SEV03

8 436576 061572



MÁLAGA / MONOMANDO





MAL-02

175 € + IVA

Distribuidor Monomando
Cartucho Sedal
SYSTEM TOUCH 2 Salidas
Latón y Acero Inoxidable 304
Acabado Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de Ducha
Salida Toma de Agua / Soporte Mango
Flexo Acero Inox 304
Caja de Empotramiento



03000MAL02

8 436576 061695





MAL-03

185 € + IVA

Distribuidor Monomando
Cartucho Sedal
SYSTEM TOUCH 3 Salidas
Latón y Acero Inoxidable 304
Acabado Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de Ducha
Salida Toma de Agua / Soporte Mango
Flexo Acero Inox 304
Caja de Empotramiento



03000MAL03

8 436576 061701






MELILLA
210 € + IVA

Distribuidor Termostático
Cartucho Vernet
3 Distribuidores Independientes
Latón Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de Ducha
Salida Toma de Agua / Soporte Mango
Flexo Acero Inox 304
Caja de Empotramiento

MELILLA / TERMOSTÁTICO



0300GC2003
8 436576 065174




CEUTA
185 € + IVA

Distribuidor Termostático
Cartucho Vernet
3 Distribuidores Independientes
Latón Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de Ducha
Salida Toma de Agua / Soporte Mango
Flexo Acero Inox 304
Caja de Empotramiento

CEUTA / TERMOSTÁTICO



0300GC2002
8 436576 065167




LEÓN
110 € + IVA


Distribuidor Monomando
Cartucho Sedal
Distribuidor 2 Salidas
Latón Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de Ducha
Salida Toma de Agua / Soporte Mango
Flexo Acero Inox 304
Caja de Empotramiento

LEÓN / MONOMANDO



03000LEO02
8 436576 062692






SR01 CUADRADO

15 € + IVA

Rociador Cuadrado 24,5 x 24,5 cm
 Botón 3 Funciones
 Anti-cal
 Acabado: Blanco y Cromo
 Material ABS



030000SR01


 8 436576 065877



SR02 REDONDO

15 € + IVA

Rociador Redondo Ø 24,5 cm
 3 Funciones, con Botón
 Anti-cal
 Acabado: Blanco y Cromo
 Material ABS



030000SR02

 8 436576 063781





CELTA


170 € + IVA

03000CELT
 8 436576 065372



Rociador con Cascada anti-cal con economizador de agua con menor presión para su correcto funcionamiento.

Material: Acero Inox 304
Acabado: Anti-huellas
Rociador 55 x 22 x 4,5 cm.



SERIE MOSCÚ

Moscú 20 Ø20 cm

15 € + IVA

030000SR08
 8 436576 063934



Rociador redondo extraplano anti-cal con economizador de agua con menor presión para su correcto funcionamiento.

Material: Acero Inox 304
Acabado: Cromado

Moscú 25 Ø25 cm

25 € + IVA

030000SR10
 8 436576 064016

Moscú 30 Ø30 cm


30 € + IVA

030000SR12
 8 436576 063989

Moscú 40 Ø40 cm

70 € + IVA

030000SR13
 8 436576 060827




SERIE SOFÍA

Sofía 20 20 x 20 cm

15 € + IVA

030000SS08
 8 436576 064009



Rociador cuadrado extraplano antical con economizador de agua con menor presión para su correcto funcionamiento.

Material: Acero Inox 304
Acabado: Cromado

Sofía 25 25 x 25 cm

25 € + IVA

030000SS10
 8 436576 063040

Sofía 30 30 x 30 cm

30 € + IVA

030000SS12
 8 436576 063125

Sofía 40 40 x 40 cm

70 € + IVA


030000SS13
 8 436576 064665



BRAZO PARED CUADRADO

25 € + IVA

Material: Acero Inox 304
Acabado: Cromado
7 x 2,5 x 38 cm




030000FB22
8 436576 063101



BRAZO PARED REDONDO

20 € + IVA

Material: Acero Inox 304
Acabado: Cromado
9 x 2,5 x 36 cm




030000A82C
8 436576 061930



BRAZO A TECHO 35

20 € + IVA

Material: Acero Inox 304
Acabado: Cromado
35 x 2,5 x 2,5 cm




03000MLF2
8 436576 064351



BRAZO A TECHO 20

15 € + IVA

Material: Acero Inox 304
Acabado: Cromado
23 x 2,5 x 2,5 cm



03000MLF1
8 436576 063750



ref. F01

9 € + IVA

Rociador Cuadrado ABS: Blanco y Cromo

3 Funciones con Botón y Anti-cal

Ancho: 12 cm / Alto: 24 cm



0300000F01

 8 436576 062616



ref. F02

9 € + IVA

Rociador Redondo ABS: Blanco y Cromo

3 Funciones con Botón y Anti-cal

Ancho: 12,5 cm / Alto: 23 cm



0300000F02

 8 436576 063767



CORAL

5 € + IVA

Rociador Redondo ABS: Gris y Cromo

5 Posiciones de Difusión

Anti-cal y Difusor Ahorro 50%

Ancho: 15 cm / Alto: 20 cm / Fondo: 2,5 cm



0300MLY209

 8 436576 062869



CUADRADO

5 € + IVA

Anti-cal

Material: Acero Inox / ABS

Acabado: Cromado

Ancho: 2,5 cm / Alto: 21,5 cm / Fondo: 2,5 cm

0300000F11

 8 436576 063880



REDONDO

5 € + IVA

Anti-cal

Material: Acero Inox / ABS

Acabado: Cromado

Ancho: 2,5 cm / Alto: 22 cm / Fondo: 2,5 cm

0300000F13

 8 436576 062012



siente el agua como nunca

ACCESORIOS
PARA DUCHAS



SALIDA TOMA DE AGUA A PARED

20 € + IVA

Latón Cromado

Ancho: 8 cm / Altura: 4,5 cm / Fondo: 6,5 cm

0300B99116



8 436576 065679



SAL1 REDONDO

16 € + IVA

Soporte mango ducha a pared
con salida de agua redondo.
Latón Cromado

030000SAL1



8 436576 065891



SAL2 CUADRADO

19 € + IVA

Soporte mango ducha a pared
con salida de agua cuadrado.
Latón Cromado

030000SAL2



8 436576 065914



SOP1

1 € + IVA

Soporte Mango Fijo
ABS Cromado

030000SOP1



8 436576 065211



SOP2

2 € + IVA

Soporte Mango Basculante
ABS Cromado

030000SOP2



8 436576 063514



FLEXO ACERO

5 € + IVA

Flexo Acero Inox 304 - 150 cm

0300000F10



8 436576 064443



*siente el agua como nunca
feels the water... like never*



GRIFERÍA BAÑO
MONOMANDO



ARIZONA
88



MISURI
91



BOSTON
98



DETROIT
100



ORLEANS
102




 aquassent®
aqua sense



**GRIFO LAVABO ALTO
73 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador




03200ARI02
 8 436576 060414



**GRIFO LAVABO
62 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador




03200ARI01
 8 436576 060568



**GRIFO BIDÉ
57 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador




03200ARI03
 8 436576 062579




**GRIFO BAÑERA
92 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha
Soporte mango
Flexo 150 cm




03200ARI05
 8 436576 064924




**GRIFO DUCHA
74 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200ARI04
 8 436576 064368



COMBINABLE
DUCHA ARIZONA
255 € + IVA
(ver página xx)

ARIZONA

GRIFERÍA MONOMANDO



Grifería de aspecto rectangular con cantos redondeados, realizada en latón cromado y con sistema monomando, es el elemento idóneo para dar a su cuarto de baño ese toque moderno y funcional que realza la decoración.



*siente el agua como nunca
feels the water... like never*



MISURI

GRIFERÍA MONOMANDO

CE




Moderna grifería monomando realizada en latón. De formas redondeadas con un marcado estilo moderno y fabricadas en tres acabados de alta calidad, cromo, blanco y negro.
Ideales para dar a su cuarto de baño ese toque moderno y actual.





GRIFO LAVABO 46 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador



03200MIS01




8 436576 064528



GRIFO BIDÉ 46 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador



03200MIS03




8 436576 064764



GRIFO BAÑERA 73 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200MIS05




8 436576 063798



GRIFO DUCHA 52 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200MIS04



8 436576 061770



COMBINABLE
DUCHA MISURI CROMO
150 € + IVA
(ver página 46)

GRIFERÍA BAÑO
MONOMANDO



MISURI CROMO
CE






GRIFO LAVABO

54 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado / Blanco Brillo
Aireador



03200MIS01B




8 436576 062906



GRIFO BIDÉ

54 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado / Blanco Brillo
Aireador



03200MIS03B



8 436576 062814




GRIFO BAÑERA

84 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado / Blanco Brillo
Aireador

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200MIS05B



8 436576 062517




GRIFO DUCHA

59 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado / Blanco Brillo

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200MIS04B



8 436576 063279



COMBINABLE
DUCHA MISURI BLANCO
160 € + IVA
(ver página 46)

GRIFERÍA BAÑO
MONOMANDO



MISURI BLANCO
CE






GRIFO LAVABO

54 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado / Negro Mate
Aireador




03200MIS01N
 8 436576 063033



GRIFO BIDÉ

54 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado / Negro Mate
Aireador



03200MIS03N
 8 436576 062739




GRIFO BAÑERA

84 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado / Negro Mate
Aireador

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200MIS05N
 8 436576 062609




GRIFO DUCHA

59 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado / Negro Mate

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200MIS04N
 8 436576 062494



COMBINABLE
DUCHA MISURI NEGRO
160 € + IVA
(ver página 46)

GRIFERÍA BAÑO
MONOMANDO

 aquassent®


MISURI NEGRO
CE





**GRIFO LAVABO ALTO
50 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador




03200BOS02
8 436576 066744



**GRIFO LAVABO
40 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador




03200BOS01
8 436576 065921



**GRIFO BIDÉ
45 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador




03200BOS03
8 436576 065938



**GRIFO BAÑERA
70 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado
Caño plegable
Aireador

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha 3 Posiciones
Soporte mango
Flexo 150 cm




03200BOS05
8 436576 068243



**GRIFO DUCHA
60 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha 3 Posiciones
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200BOS04
8 436576 064221

BOSTON

GRIFERÍA MONOMANDO

CE

Estilizado, con formas suaves, la grifería Boston monomando es el complemento adecuado para vestir su cuarto de baño con sobriedad y estilo que usted está buscando.






GRIFO LAVABO ALTO

55 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador




03200DET02



GRIFO LAVABO

45 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador




03200DET01



GRIFO BIDÉ

50 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador



03200DET03




GRIFO BAÑERA

75 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado
Caño plegable
Aireador

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha 3 Posiciones
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200DET05




GRIFO DUCHA

65 € + IVA

Grifería Monomando
Latón Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha 3 Posiciones
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200DET04



DETROIT

GRIFERÍA MONOMANDO

CE


La grifería Detroit combina formas redondeadas con ángulos suaves, que orientan la salida del agua con una ligera inclinación. Su acabado cromado se integra perfectamente en cualquier ambiente.





**GRIFO LAVABO ALTO
104 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado




03200ORL02
8 436576 064566



**GRIFO LAVABO
67 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado




03200ORL01
8 436576 064702



**GRIFO BIDÉ
67 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador




03200ORL03
8 436576 063248



**GRIFO BAÑERA
126 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado
Aireador

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha
Soporte mango
Flexo 150 cm




03200ORL05
8 436576 061961



**GRIFO DUCHA
103 € + IVA**

Grifería Monomando
Latón Cromado

Accesorios Incluidos:
Mango de ducha
Soporte mango
Flexo 150 cm



03200ORL04
8 436576 063538

ORLEANS

GRIFERÍA MONOMANDO

CE



La grifería Orleans se caracteriza por las suaves curvas que delimitan su contorno, especialmente en su cuerpo y en su brazo, convirtiendo esta grifería en un elemento decorativo de gran belleza. Su salida de agua con amplio caño le transmitirá una sensación única.








ISEO GRIFO BIDÉ A PARED
85 € + IVA



Material Latón Cromado
Compuesto por:
 • Toma de Agua a Pared
 • Monomando Agua Fría / Caliente
 • Mango con Pulsador
 • Flexo Acero Inox 304 de 125 cm




0300000F05
 8 436576 062234



VENECIA GRIFO BIDÉ A PARED
70 € + IVA



Material Latón Cromado
Compuesto por:
 • Toma de Agua a Pared
 • Monomando Agua Fría / Caliente
 • Mango con Pulsador
 • Flexo Acero Inox 304 de 125 cm




0300000F04
 8 436576 065204



DAKOTA GRIFERÍA DUCHA TERMOESTÁTICA
85 € + IVA



Grifería de Ducha Termostática
Material Latón Cromado
Cartucho Vernet




0320DAKOTA
 8 436576 065594





ATLANTA
75 € + IVA

Monomando
Caño giratorio 360°
Aireador y Filtro Anti-cal
Acero Inox 304
Cartucho Sedal
Fácil Instalación




031ATLANTA
8 436576 064894



DENVER
75 € + IVA

Monomando
Caño giratorio 360°
Aireador y Filtro Anti-cal
Latón Cromado
Cartucho Sedal
Fácil Instalación




0310DENVER
8 436576 064948



DALLAS
50 € + IVA

Monomando
Caño giratorio 360°
Aireador y Filtro Anti-cal
Latón/Zamak Cromado
Cartucho Sedal
Fácil Instalación




0310DALLAS
8 436576 060049



KANSAS
70 € + IVA

Monomando
Caño giratorio 360°
Aireador y Filtro Anti-cal
Latón Cromado
Cartucho Sedal
Fácil Instalación




0310KANSAS
8 436576 062241



NESSY
80 € + IVA

Monomando
Caño giratorio 360°
Caño Extraíble con Pulsador
Aireador y Filtro Anti-cal
Latón Cromado
Caño Flexible Silicona Higiénica
Cartucho Sedal
Fácil Instalación



03100NESSY
8 436576 065976




VÁLVULAS DESAGÜE CLICK-CLACK

**NEGRA
12 € + IVA**

**PORCELANA
12 € + IVA**

**CROMADA
10 € + IVA**



NEGRA
8 436576 063378



PORCELANA
8 436576 066386



CROMADA
8 436576 065266




DES03 Sifón Universal

15 € + IVA

Sifón Universal
Fabricado en Latón y Acero Inox 304
Acabado Cromado

Ancho: 6 cm / Alto: 22 cm / Largo: 36 cm



03000DES03
8 436576 063576




VÁLVULA DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN

24 € + IVA

Tamaño: DN20 (3/4")
Conexión del manómetro G1/4"
Estándar del hilo: ISO 228-1
Temperatura máxima: 80 °C
Presión máxima: 16bar
Presión preestablecida: 3bar
Presión de salida ajustable: 1.5-6bar
Material: Latón (CW617N) BS EN 12615-2011
Lectura del manómetro: 0-160psi (0-11 bar)

Manómetro glicerina acero 304



08036

8 436576 064610



REDUCTOR DE CAUDAL

± 20% MENOS DE CAUDAL

1 € + IVA

Conexión G3/8"
Latón Cromado



08035

8 436576 063453



Expositores para
grifería de baño

siente el agua como nunca



Tabla suelta a pared
Blanca o negra
180 x 30 cm

Expositor dos caras
Tabla blanca o negra
210 x 33 x 33 cm

03000EXP02

8 436576 062036

Expositor 3 caras
Negro
218 x 60 x 60 cm

03000EXP03

8 436576 066577



CARTUCHO MONOMANDO
6 € + IVA

CARTUCHO TERmostático
25 € + IVA

CARTUCHO PROGRESIVO
15 € + IVA

CARTUCHO DISTRIBUIDOR
12 € + IVA

DISTRIBUIDOR BOTÓN
6 € + IVA

INVERSOR BARRA
18 € + IVA

SOPORTE DESLIZANTE
5 € + IVA

PLAFÓN CUADRADO O REDONDO
5 € + IVA

CONDICIONES DE VENTA

FORMAS DE PAGO:

- Recibos a través de entidad bancaria. Necesario llenar documento SEPA.
 - Giro máximo a 30 días fecha factura.
- Cualquier impagado que se produzca, traerá como consecuencia la retención de los pedidos hasta el pago del mismo.
- Todos los abonos realizados se descontarán SIEMPRE de facturas posteriores.

PORTES:

Península: Se cargarán en factura 3 Euros en concepto de portes para todos aquellos envíos inferiores a 80 euros.
Baleares: Se cargarán en factura 9 Euros en concepto de portes para todos aquellos envíos inferiores a 150 euros.

CONDICIONES DE GARANTÍA:

Este producto está garantizado por AQUASSENT ante eventuales defectos derivados del proceso de fabricación durante 24 meses a partir de su entrega, con extensión voluntaria por parte de la firma por un periodo adicional de 12 meses. Todo ello a partir del 1 de diciembre del 2015. La fecha de adquisición deberá poder ser constatada mediante documento de entrega o factura.

Para que esta garantía tenga plena validez es preciso que:

- Las operaciones de instalación y conexión del producto a la red hidráulica hayan sido efectuadas según las indicaciones.
- La utilización y mantenimiento hayan seguido las indicaciones de las instrucciones de uso.
- Las tuberías de agua de alimentación especialmente antes de la instalación del producto o tras la construcción deben ser limpiadas por personal especializado según las normas vigentes y se debe comprobar que la presión efectiva en la red de agua cumple con las determinaciones técnicas.
- Los recambios utilizados sean exclusivamente originales.
- Por consiguiente serán motivo de exclusión la negligencia o falta de cuidado en el uso y los errores de instalación o cualquier otro factor que no pueda achacarse a defecto de fabricación. Así como los daños ocasionados por acumulación de cal, corrosión producida por gas metano y uso de productos de limpieza no adecuados.

Durante el periodo de garantía Aquassent es el que decide entre la reparación del producto, la realización de un cambio o la devolución del precio de venta al usuario, sin cargos para el consumidor.

Si AQUASSENT decide reembolsar el precio de venta y este ha sido confirmado por escrito, el usuario deberá devolver el producto y AQUASSENT le reembolsará el precio de venta pagado.

La eventual reparación o sustitución de componentes del producto no extiende la duración de la presente garantía. Dicha reparación tendrá una garantía de 3 meses.

Las piezas extraíbles, mandos, partes de plástico y esmalte, los tubos externos y los eventuales accesorios y materiales de consumo no quedan cubiertas por esta garantía, excepto cuando se demuestre que tengan defectos producidos de fabricación.

Las faltas de accesorios incluidos en los productos deben ser comunicadas a AQUASSENT en el plazo máximo de 15 días.

Limitación de la responsabilidad: AQUASSENT declina toda responsabilidad por eventuales daños que puedan derivar a personas, cosas o animales, como consecuencia de una mala instalación o ensamblaje del producto.

Caducidad de la garantía: Transcurrido el periodo de 24 meses de duración de la presente Garantía Convencional, y la extensión voluntaria por 12 meses más, cada intervención de reparación y/o sustitución de componentes irán a cargo del consumidor, según las tarifas vigentes en el momento, depositadas en AQUASSENT. Consultar disponibilidad de SAT en su zona.

DEVOLUCIONES:

Cualquier devolución de material deberá ser autorizada previamente por fábrica y se realizará a través de nuestro transportista habitual. No se admitirán portes de otra empresa que no sea la autorizada.

Las roturas o deterioros de envío provocados por la agencia de transporte deben comunicarse a fábrica en un plazo de 24 horas a contar desde la recepción de la mercancía. Rogamos lo indiquen en el albarán de entrega de la agencia.

Todo material que no sea devuelto en su embalaje original tendrá un recargo en factura de un 20% por el reembalaje y en caso contrario de deterioro se depreciará en función del mal estado en que sea devuelto. (SI PROCEDE SERÁ RECHAZADO)

RESERVA DE DOMINIO:

La empresa será propietaria de todos los productos suministrados al cliente hasta el cobro completo de la factura correspondiente.


DISEÑO:

Todos nuestros productos podrán ser modificados por exigencias de diseño sin previo aviso.

TRIBUNALES:


En caso de litigio ambas partes se someterán a los tribunales de Picassent (Valencia).





EDICIÓN 1 DE MARZO DEL 2019

*siente el agua como nunca
feels the water like never*



*siente el agua como nunca
feels the water like never*