


# La base de la mejor ducha





Los platos de ducha de Delatech han sido concebidos en cada una de sus fases –concepto, diseño, CAD-CAM, producción, logística y postventa– con el foco puesto en mejorar la experiencia de la mejor de las duchas. Obviamente, un plato de ducha no es el elemento más sobresaliente en una ducha, sin embargo, siempre está presente, es su base, y tiene un papel fundamental en la calidad y por tanto de garantizar durante mucho tiempo el disfrute del hecho de ducharse.

Para ello además utilizamos exclusivamente lo mejor de lo mejor, tanto en los materiales y composiciones de los platos como en sus funcionalidades de higiene, deslizamiento, desagüe, absorción de impactos, porosidad, facilidad de instalación, larga durabilidad y estética.

Toda esta combinación de factores es única en el mercado y hacen que los platos de Delatech sean al fin y al cabo *la base de la mejor de las duchas*.

En el presente catálogo encontrará una presentación y especificaciones de las series de platos de ducha. Si desea recibir más información puntual o concreta sobre un producto, puntos de venta o técnica estamos a su entera disposición en el email [comercial@delatech.es](mailto:comercial@delatech.es) o mejor aún, en el teléfono +34 968 690 539. Muchas gracias y bienvenido.



---

## La base de la mejor de las duchas.

8-11	ACRILICO LISO/PIZARRA
12-15	STONE
16-19	STONE LIGHT
20-23	CORIAN
24-29	SOLID SURFACE
30-40	TARIFAS Y ESPECIFICACIONES
41	PANELES
42	CONDICIONES DE VENTA
45	NUESTRO PRESENTE ES EL FUTURO

---

La colección 2017 de platos de Delatech se organizan en cinco series realizados en cinco composiciones de materiales diferentes.

- Stone: *mod. My Stone y Urban Stone*
- Acrílico liso/pizarra: *mod. Plaster Slate y Plaster Liso*

- Stone aligerado: *mod. Sistem (L)*
- Solid Surface: *mod. Absolute Slate y Absolute Liso*
- Corian: *mod. Trever Corian*

Al final de este catálogo encontrará las especificaciones básicas de cada serie.



## Material /17

---

A la hora de elegir el material de un plato de ducha la decisión depende mucho de las preferencias personales de cada persona y de su uso. Para facilitar esa decisión, Delatech le ofrece cinco diferentes composiciones recogidas en dos grandes grupos.

Los platos compuestos por resinas y acrílicos son platos con unas propiedades aislantes excepcionales con una superficie muy cálida. Combinado con un interior de poliuretano o resina estos platos ayudan a coger rápidamente y retener la temperatura del agua durante más tiempo. Las resinas sanitarias de Delatech están coloreadas integralmente, son ligeras de instalar y rápidas y fáciles de limpiar.

En cambio, los platos de material sólido te hacen sentir como si estuvieras duchándote sobre una cascada natural. Gracias al novedoso material de Delatech con la más alta concentración de partículas minerales, la superficie se siente con una suavidad exquisita. Más allá, la superficie sin poros es muy higiénica, más durable, resistente a los rayos ultravioletas y muy resistente a los arañazos y también fácil y rápida de limpiar.

ACRILICO  
LISO/  
PIZARRA

*Plaster Slate*  
*Plaster Liso*





## Plaster Slate



Modelo plaster slate en color blanco y textura pizarra.

/17



Plato fabricado con tecnología sandwich de PMMA y ABS, recubierto de metacrilato por ambas caras con textura lisa. La parte interior esta recubierta de fibra de vidrio e inyección de poliuretano con carga mineral.

La serie plaster liso tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C3.

Plaster Slate  
Art. 200-233



Modelo plaster liso en color blanco y textura lisa.

/17



Plato fabricado con tecnología sandwich de PMMA y ABS, recubierto de metacrilato por ambas caras con textura lisa. La parte interior esta recubierta de fibra de vidrio e inyección de poliuretano con carga mineral.

La serie plaster liso tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C2.

Plaster Liso  
Art. 200-234

# STONE

*My Stone*  
*Urban Stone*





**My Stone en color blanco y textura pizarra.**

/17



Plato de diseño liso fabricado en resinas de poliéster y con una concentración máxima de partículas minerales dolomitas y carbonatos, coloreados en masa y recubiertos con una doble capa de gelcoat iso/npg.

La serie my Stone tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C3.

My Stone  
Art. 200-240



Urban Stone en color grafito y textura pizarra.

/17



Plato de diseño enmarcado fabricado en resinas de poliéster y con una concentración máxima de partículas minerales dolomitas y carbonatos, coloreados en masa y recubiertos con una doble capa de gelcoat iso/npg.

La serie my Stone tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C3.

Urban Stone  
Art. 200-245

# STONE LIGHT

*Sistem (L) Stone*





## Gelcoat /17

---

El gelcoat es un material creado para conferir un acabado de alta calidad en la superficie visible de nuestros platos de las series Stone y Stone Light.

Es el acabado que más ventajas y durabilidad ofrece además de ser:

- Resistente a los cambios bruscos de temperatura.
- Resistente a las disoluciones salinas.
- Resistente a los ambientes marinos.
- Resistente a los ácidos.
- Resistente al efecto de la luz sobre los colores.
- Excelente dureza, solidez a los golpes y roces.
- Es muy fácil de reparar.

## Sistem (L) Stone



Modelo Sistem (L) Stone en color grafito y textura pizarra

/17



Sistem (L) Stone  
Art. 200-250

Plato de fabricación muy técnica que tiene una capa interior de poliuretano recubierto de fibra de vidrio para impermeabilizarla totalmente. Está cubierto las cuatro caras de resina de poliéster de alta densidad y alta concentración de partículas minerales dolomita y carbonatos. Está acabado con una doble capa de gel coat iso/npg.

La serie Sistem (L) tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C3.

# CORIAN

*Trever Corian*

DuPont™  
**CORIAN®**  
SOLID SURFACES



# Trever Corian

DuPont™  
**CORIAN**  
SOLID SURFACES

Modelo Trever Corian en color blanco y textura lisa.

/17



Trever Corian  
Art. 200-277

El éxito de la serie Trever Corian de Delatech se debe a la combinación especial de propiedades estéticas y funcionales, y a las elevadas prestaciones que ofrece el Corian. Al ser un material composite de muy alta calidad, combina lo mejor de los dos mundos, de metales y resinas avanzadas. Esto nos permite ofrecer una fiabilidad superior, una durabilidad óptima y un tacto extraordinario.



## Corian /17

Los materiales no porosos como Corian ayudan a los arquitectos y diseñadores a crear espacios que, con la limpieza adecuada, impiden el crecimiento de hongos y mohos, creando entornos sanitarios más seguros.

Corian cumple las altas expectativas sanitarias más exigentes. Con un potencial ilimitado para pasillos, muros de quirófanos, duchas y cenefas, Corian es fácil de limpiar y cuidar, es una superficie no porosa con apariencia suave y perfecta, extremadamente duradera, se renueva y repara con facilidad, es muy flexible y tiene opciones de diseño versátiles. DuPont™ Corian es “renovable” por naturaleza porque es sólido y homogéneo en todo su espesor. La mayoría de los daños, incluso los causados por un golpe, el calor y productos químicos, se pueden reparar en el sitio de instalación.

# SOLID SURFACE

*Absolute Slate*

*Absolute Liso*





*Absolute Slate*



**Absolute slate en color blanco y textura pizarra.**

/17



El plato se fabrica mediante un proceso de colada continua con textura pizarra, cumpliendo los más estrictos controles de calidad. Al tratarse de un material sólido y totalmente homogéneo, la superficie es duradera e higiénica, no es porosa y se puede reparar.

La serie absolute pizarra tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C3.

Absolute Slate  
Art. 200-260



**Absolute liso en color blanco y textura lisa.**

/17



El plato se fabrica mediante un proceso de colada continua con textura lisa, cumpliendo los más estrictos controles de calidad. Al tratarse de un material sólido y totalmente homogéneo, la superficie es duradera e higiénica, no es porosa y se puede reparar.

La serie absolute liso tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C2.

Absolute Liso  
Art. 200-265

## Solid Surface /17

---

Solid Surface representa la personalidad, la elegancia y la creatividad de unos materiales que brindan la posibilidad de cualquier estilo en el diseño.

Sus puntos fuertes son: Limpieza, resistencia, fiabilidad y su inagotable adaptabilidad a formas y diseños, todo ello con la calidez de su magnífico tacto.

La tecnología aplicada en su avanzada composición permite una increíble limpieza y su resistencia a las manchas o arañazos hacen de este material la referencia en innovación para los nuevos cuartos de baño.

### *Higiénico*

Al tratarse de un material sin poros puede ser fabricado con imperceptibles juntas manteniendo una superficie totalmente higiénica.

Las superficies Solid Surface son resistentes a bacterias y hongos. Excepcionalmente fácil de limpiar y mantener, reduciendo así el riesgo de infecciones y transmisión de enfermedades.

### *Ecológico*

Solid Surface se fabrica de acuerdo con estrictos estándares para limitar desechos y consumo de energía en todas las etapas del proceso de producción. Tanto el material en sí mismo, como los adhesivos y sellantes utilizados en su instalación tienen el GREEN GUARD Indoor Air Quality Certified® en la producción de bajas emisiones VOC.

### *Reparable*

Las superficies Solid Surface son renovables, lo que significa que pueden ser totalmente restauradas con detergentes abrasivos comunes y un estropajo.

Las quemaduras de cigarrillo, por ejemplo, pueden ser fácilmente reparadas de esta manera. Daños más graves causados por un uso indebido, pueden ser reparados “in situ” sin tener que reemplazar totalmente el material.

### *Saludable*

Solid Surface es un material inerte y no tóxico. Bajo condiciones normales de temperatura, no emite gases. Cuando se quema, principalmente desprende gas carbónico, el humo que genera es liviano y no contiene gases halogenados tóxicos. Atendiendo a estas propiedades, Solid Surface se utiliza en áreas públicas y delicadas aplicaciones como mostradores de embarque en aeropuertos, paredes y superficies de trabajo en hospitales y hoteles.




# ESPECIFICACIONES Y TARIFAS

/17




**ACRILICO  
PIZARRA**

Plaster Slate  
Art. 200-233



Plato fabricado con tecnología sandwich de PMMA y ABS, recubierto de metacrilato por ambas caras con textura pizarra. La parte interior esta recubierta de fibra de vidrio e inyección de poliuretano con carga mineral.

La serie plaster slate tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C3.




Blanco  
RAL 9003



Grafito  
RAL 7016

Montaje superficial  
Altura 3 cm.



PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

	70	80	90
80	–	210	–
90	210		226
100	225	231	256
120	236	252	277
140	263	278	304
150	289	305	330
160	315	331	356
170	341	357	377

PESOS (Kg.)

	70	80	90
80		8	
90	8		12
100	9	11	14
120	11	13	16
140	13	15	18
150	14	16	20
160	16	18	22
170	18	20	24

I.V.A. incluido




## ACRILICO LISO

Plaster Liso  
Art. 200-234



Plato fabricado con tecnología sandwich de PMMA y ABS, recubierto de metacrilato por ambas caras con textura lisa. La parte interior esta recubierta de fibra de vidrio e inyección de poliuretano con carga mineral.

La serie plaster liso tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C2.




Blanco  
RAL 9003



Grafito  
RAL 7016

Montaje superficial  
Altura 3 cm.



### PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

	70	80	90
80	-	210	-
90	210		226
100	225	231	256
120	236	252	277
140	263	278	304
150	289	305	330
160	315	331	356
170	341	357	377


### PESOS (Kg.)

	70	80	90
80		8	
90	8		12
100	9	11	14
120	11	13	16
140	13	15	18
150	14	16	20
160	16	18	22
170	18	20	24

I.V.A. incluido

# STONE


My Stone  
Art. 200-240



Plato de diseño liso fabricado en resinas de poliéster y con una concentración máxima de partículas minerales dolomitas y carbonatos, coloreados en masa y recubiertos con una doble capa de gelcoat iso/npq. La serie my Stone tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C3.

Características del gelcoat:


- Resistente a los cambios bruscos de temperatura.
- Resistente a las disoluciones salinas.
- Resistente a los ambientes marinos.
- Resistente a los ácidos.
- Resistente al efecto de la luz sobre los colores.
- Excelente dureza y solidez a los golpes y roces.
- Es fácilmente reparable.



Pergamon  
RAL 1015



Gris Cemento  
RAL 7005




Grafito  
RAL 7016



Capuchino  
RAL 8017




Negro  
RAL 9005



Blanco  
RAL 9003

Montaje superficial  
Altura 3 cm.



## PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

	70	80	90	100
<b>100</b>	287	296	324	337
<b>120</b>	308	317	345	402
<b>140</b>	333	343	382	447
<b>160</b>	365	376	451	409
<b>180</b>	423	436	513	574
<b>200</b>	464	478	570	636

I.V.A. incluido

## PESOS (Kg.)

	70	80	90	100
<b>100</b>	45	50	55	60
<b>120</b>	48	53	58	53
<b>140</b>	55	58	63	68
<b>160</b>	59	64	69	74
<b>180</b>	65	69	74	79
<b>200</b>	69	74	79	84

## STONE


Urban Stone  
Art. 200-245




Plato de diseño enmarcado fabricado en resinas de poliéster y con una concentración máxima de partículas minerales dolomitas y carbonatos, coloreados en masa y recubiertos con una doble capa de gelcoat iso/npg. La serie my Stone tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C3.

Características del gelcoat:

- Resistente a los cambios bruscos de temperatura.
- Resistente a las disoluciones salinas.
- Resistente a los ambientes marinos.
- Resistente a los ácidos.
- Resistente al efecto de la luz sobre los colores.
- Excelente dureza y solidez a los golpes y roces.
- Es fácilmente reparable.



Montaje superficial  
Altura 3 cm.



PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

	70	80	90
<b>100</b>	378	399	420
<b>120</b>	399	420	441
<b>140</b>	433	462	483
<b>160</b>	462	483	504
<b>170</b>	483	504	525


PESOS (Kg.)

	70	80	90
<b>100</b>	45	50	55
<b>120</b>	48	53	58
<b>140</b>	55	58	63
<b>160</b>	59	64	69
<b>170</b>	65	69	74

I.V.A. incluido


# STONE LIGHT

SISTEM (L) STONE  
Art. 200-250




Plato de fabricación muy técnica que tiene una capa interior de espuma de poliuretano recubierto de fibra de vidrio para impermeabilizarla totalmente. Esta cubierto las cuatro caras de resina de poliéster de alta densidad y alta concentración de partículas minerales dolomita y carbonatos.

Esta acabado con una doble capa de gel coat en textura pizarra antideslizante C3.



Pergamon  
RAL 1015



Gris Cemento  
RAL 7005




Grafito  
RAL 7016



Capuchino  
RAL 8017




Negro  
RAL 9005



Blanco  
RAL 9003



Montaje superficial  
Altura 3 cm.



70 80 90

## PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

	70	80	90
100	378	399	420
120	399	420	441
140	433	462	483
160	462	483	504
170	483	504	525

## PESOS (Kg.)

	70	80	90
100	10	15	20
120	15	20	25
140	20	25	30
160	25	30	35
170	30	35	40

I.V.A. incluido

## CORIAN

Trever Corian  
Art. 200-277

DuPont™  
**CORIAN**  
SOLID SURFACES




El éxito de la serie Trever Corian de De-latech se debe a la combinación especial de propiedades estéticas y funcionales, y a las elevadas prestaciones que ofrece el Corian. Al ser un material composite de muy alta calidad, combina lo mejor de los dos mundos, de metales y resinas avanzadas. Esto nos permite ofrecer una fiabilidad superior, una durabilidad óptima y un tacto extraordinario.



Blanco  
RAL 9003

Montaje superficial  
Altura 3 cm.



PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

	70	80	90	100
<b>100</b>	980	1080	1120	1400
<b>120</b>	1080	1180	1240	1560
<b>140</b>	1200	1340	1460	1760
<b>160</b>	1340	1500	1580	1940
<b>180</b>	1480	1660	1740	2120
<b>200</b>	1620	1800	1880	2320


PESOS (Kg.)

	70	80	90	100
<b>100</b>	45	50	55	60
<b>120</b>	48	53	58	53
<b>140</b>	55	58	63	68
<b>160</b>	59	64	69	74
<b>180</b>	65	69	74	79
<b>200</b>	69	74	79	84

I.V.A. incluido

# SOLID SURFACE

Absolute Slate  
Art. 200-260




El plato se fabrica mediante un proceso de colada continua con textura pizarra, cumpliendo los más estrictos controles de calidad. Al tratarse de un material sólido y totalmente homogéneo, la superficie es duradera e higiénica, no es porosa y se puede reparar.

La serie absolute pizarra tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C3.


## FORMULACION

± 1/3 de resina de metacrilato y de poliéster combinada con una carga de mineral de aluminio (± 2/3). Es un material no poroso, de ahí que normalmente la superficie repele las manchas y los líquidos derramados, lo que hace que este material sea resistente a muchos tipos de manchas.



Blanco  
RAL 9003

Montaje superficial  
Altura 2,2 cm.



## PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

	70	80	90	100
<b>100</b>	412	470	529	588
<b>120</b>	494	564	635	705
<b>140</b>	577	658	740	823
<b>160</b>	659	752	846	940
<b>180</b>	740	846	952	1058
<b>200</b>	823	940	1058	1176

## PESOS (Kg.)

	70	80	90	100
<b>100</b>	28	32	36	40
<b>120</b>	34	38	43	48
<b>140</b>	39	45	51	56
<b>160</b>	45	51	58	64
<b>180</b>	51	58	65	72
<b>200</b>	56	64	72	80

I.V.A. incluido

# SOLID SURFACE

Absolute Liso  
Art. 200-265



El plato se fabrica mediante un proceso de colada continua con textura lisa, cumpliendo los más estrictos controles de calidad. Al tratarse de un material sólido y totalmente homogéneo, la superficie es duradera e higiénica, no es porosa y se puede reparar.


La serie absolute liso tiene un acabado de pizarra antideslizante clase C2.

## FORMULACION

± 1/3 de resina de metacrilato y de poliéster combinada con una carga de mineral de aluminio (± 2/3). Es un material no poroso, de ahí que normalmente la superficie repele las manchas y los líquidos derramados, lo que hace que este material sea resistente a muchos tipos de manchas.



Blanco  
RAL 9003



## PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)


	70	80	90	100
<b>100</b>	412	470	529	588
<b>120</b>	494	564	635	705
<b>140</b>	577	658	740	823
<b>160</b>	659	752	846	940
<b>180</b>	740	846	952	1058
<b>200</b>	823	940	1058	1176

I.V.A. incluido

## PESOS (Kg.)

	70	80	90	100
<b>100</b>	28	32	36	40
<b>120</b>	34	38	43	48
<b>140</b>	39	45	51	56
<b>160</b>	45	51	58	64
<b>180</b>	51	58	65	72
<b>200</b>	56	64	72	80

# COLORES /17



Pergamon  
RAL 1015




Gris Cemento  
RAL 7005




Grafito  
RAL 7016



Capuchino  
RAL 8017






Negro  
RAL 9005




Blanco  
RAL 9003




My Stone  
Urban Stone  
System (l) Stone




Plaster Slate  
Plaster Liso



Absolute Slate  
Absolute Liso



Trever Corian



Incremento RAL 60 €





## Paneles para su baño /17

---

Los paneles de Delatech para paredes de baño convierten rápidamente y de manera muy fácil y sin obras su baño en un nuevo y fantástico lugar hecho a su gusto. Puede elegir entre toda una extensa gama de colores y acabados.

Con un simple click se montan los paneles con uniones perfectas. Puede cortarlos para adaptarlos a esquinas, ventanas o puertas y además. Además, las estructuras, embellecedores y remates permiten corregir posibles irregularidades de paredes o suelos para disfrutar de un acabado perfecto.

Por supuesto, no hace falta realizar ninguna obra ya que se instalan sobre la misma pared existente.

Medidas máximas panel 200x100 cm

P.V.P. desde sólo 220 €/m<sup>2</sup> I.V.A. incluido

Art. 200-280

## 1- Formas de Pago España

Giro a 30 días.

Giro a la vista.

En caso de devolución del giro bancario, se procederá al bloqueo de los pedidos. Además el cliente, tiene que hacerse cargo de los gastos generados por la devolución.

## 2- Realización de los pedidos

Se realizarán siempre por escrito al e-mail: [comercial@delatech.es](mailto:comercial@delatech.es). No se admiten pedidos por teléfono

El hecho de enviar un pedido o de recibir una mercancía, conlleva la aceptación de las condiciones generales de la venta, adquiriendo un carácter contractual, únicamente tras la confirmación escrita del pedido por parte de Delatech.

Pedidos especiales, se acordarán formas de pago anticipado, para todos los pedidos que salgan de catálogo. Consultar con [comercial@delatech.es](mailto:comercial@delatech.es)

## 3- Envío de la mercancía

La mercancía se envía a portes pagados en Península\*, siempre y cuando el pedido supere los 120~ valor total de la expedición, sino se facturarán 8 € al cliente en concepto de portes.

\* (Fuera de la península consultar tarifa de envío)

## 4- Anulaciones, Cambios y Devoluciones.

Por anulación de pedidos, estándar y/o a medida, la empresa facturará, gastos de anulación del 100% del valor del pedido.

En el caso de que la mercancía o embalaje, sufrieran daños a consecuencia del transporte, el cliente debe comunicar dichos daños, de forma debidamente cumplimentada, y en un plazo máximo de 48horas a contar desde la recepción de la mercancía. La empresa se reserva el derecho de NO responder a dicha reclamación y el comprador se verá privado de sus derechos.

No se admiten devoluciones sin previa aceptación de la empresa, la empresa se reserva el derecho a facturar los gastos derivados por la devolución.

No se aceptarán reclamaciones de mercancía transcurridos 15 días, desde la recepción de la misma.

Las reclamaciones de defecto de producto serán solucionados con la mayor brevedad posible, siempre y cuando estén dentro del plazo de la garantía.

## 5- Garantía Delatech 2+3

Las normativas nacionales e internacionales, garantizan todos los productos durante 24 meses, a partir de la fecha de la compra. Para ofrecer un servicio exclusivo Delatech extiende gratuitamente la garantía por otros 3.

De esta manera, todos los componentes que tienen un desgaste de uso, están garantizados además hasta 5 años a partir de la fecha de factura. Indispensable aportar la factura de la compra, y que nuestro departamento

compruebe que ese desgaste no esté provocado por un mal uso o por una indebida utilización de productos de limpieza.

Delatech ha obtenido las certificaciones , relativas a la durabilidad, resistencia y aptitud en la utilización de productos de limpieza para nuestros platos de ducha.

Gracias a esta certificación, en Delatech, podemos utilizar la marca CEE, la cual certifica que los productos se someten a rigurosos controles de resistencia y seguridad. NO se trata de “auto certificaciones”, sino de controles e inspecciones externos realizados por los organismos pertinentes, como AIDIMA.

La garantía no cubre los deterioros no imputables al producto o a deterioros derivados de un uso negligente, mala manipulación o uso inapropiado.

Quedan excluidos también de la garantía:

- Los defectos y deterioros, provocado por el desgaste natural de piezas, los fenómenos meteorológicos, los daños causados por la dureza del agua o los daños que pudieran derivarse de un mantenimiento negligente o defectuoso.
- Los daños en la superficie del producto resultado de impactos, choques o golpes, no están cubiertos por la garantía. La garantía deja de tener validez para todo producto cuya instalación, ejecución de obra y/o mantenimiento, no hayan sido efectuados según nuestras reglas de manipulación y montaje.
- En caso de defecto reconocido por la empresa, nuestra garantía está estrictamente limitada a la reposición del producto defectuoso, excluyendo cualquier gasto e indemnización, sea cual sea su naturaleza. Dicha reposición será de un producto idéntico, dentro de los límites de fabricación y de la disponibilidad de stock.

## 6- Plazos de entrega

Delatech entregará la mercancía en la dirección de entrega especificada por el mismo en el momento del pedido. Los plazos de entrega son meramente indicativos, y no serán en ningún caso, motivo de modificación o anulación del pedido. Los plazos de entrega no serán en ningún caso, argumento para la realización de ninguna reclamación.

## 7- Precios y modificaciones técnicas

Delatech se reserva el derecho de modificar los precios de catálogo sin preaviso, al igual que cualquier modificación y/o sustitución, de cualquier producto de la gama, por mejora parcial o total, en cualquier momento y sin necesidad de notificación.

NOTAS

/17

---



## Nuestro presente es el futuro

El impacto de la crisis económica y social, la falta de actividad comercial, el endurecimiento al acceso a la financiación de la actividad industrial, así como la complejidad y transformación que está sufriendo todo el sector del baño han provocado una gran caída en la actividad que poco a poco va mejorando tímidamente. Aún así, hay que ser prudentes ya que el sector es muy sensible a la evolución del entorno, la economía en general y el sector inmobiliario de construcción y reformas.

Delatech se constituye para mirar adelante e intentar maximizar la eficiencia de sus recursos financieros, del tiempo y de su conocimiento para aprovechar las oportunidades que nacen en el sector en Europa.

Para ello, hemos lanzado un proyecto ambicioso y realista de desarrollo para dar cada vez mejores soluciones a nuestros clientes y proveedores. La alianza con la Universidad Politécnica de Cartagena nos ayuda enormemente en garantizar la mejora continua de nuestros productos en cada

una de sus fases de la cadena de valor. Desde la parte conceptual, pasando por el diseño, el CAD, los materiales, la producción, logística y post-venta.

El estar enfocados en aplicar siempre el conocimiento más vanguardista en conocer y solucionar los problemas, necesidades y deseos de nuestros clientes, no sólo sirve de orientación para todos nosotros, sino también de medida para evaluar con anticipación las oportunidades y amenazas estratégicas que afectarán a la empresa. Permite además, de una manera práctica y efectiva, navegar con más seguridad en un mundo cada vez más complejo, global, cercano y con consumidores mejor informados. En nuestro caso además no sólo vamos a tratar con consumidores mejor informados, sino que además en un gran porcentaje, son ya líderes de opinión y precursores del futuro hoy.

Barbara Sendino Andújar  
*Directora Comercial Delatech*



Universidad  
Politécnica  
de Cartagena



/17  
La base  
de la mejor ducha





/17

# La base de la mejor ducha

Delatech España

Desing Laminate Technical, s.l.  
Pol. Ind. El Tapiado c/José Cremades nº 14  
30509 Molina del Segura

Tel: 968 690 539  
comercial@delatech.es

[www.delatech.es](http://www.delatech.es)