

ÍNDICE



CLAVIJAS	2	
TOMAS INDUSTRIALES	4	
ADAPTADORES	5	
BASES	7	
PROLONGACIONES	12	
ENROLLACABLES Y PROTECTORES	13	
INTERRUPTORES PASO Y MECANISMOS SUPERFICIE	14	
MECANISMOS ESTANCA	17	
MECANISMOS EMPOTRAR	18	
PORTALÁMPARAS	20	
CONVERTIDORES Y ACCESORIOS	24	
GUIA DIN	25	
FUSIBLES	27	
CAJAS	28	
REGLETAS CONEXIÓN Y BORNES	30	
FIJACIONES	31	
ACCESORIOS CABLE Y TUBO	33	
TIMBRES Y PROGRAMADORES	34	
ALARMAS Y SENSORES	36	
LUCES POSICIÓN Y HERRAMIENTAS	38	
ELECTRÓNICA	40	
ANTENA	43	
INFORMÁTICA	45	
TELEFONÍA	47	
CABLE	48	
CANALETA	50	
TELEVISIÓN	51	
ACCESORIOS PARA MÓVIL	53	
EXTERMINADORES DE INSECTOS	56	
LINTERNAS	57	
ACCESORIOS COCHE	63	
LUCES EMERGENCIA	65	



CLAVIJAS



Clavija macho Ø4mm
10A/ 250V~

mevi. 1003
mevi. 1003 Blister Blanco
mevi. 1003 Negro
mevi. 3 
mevi. 3 Negro



Base Hembra Ø4mm
"con faldón"
10A/ 250V~
mevi. 1001
mevi. 1001 Blister



Base Hembra
mevi. 1E - Blanco
mevi. 2E - Negro
mevi. 4
Solo exportación




Base Hembra Ø4mm
"con faldón"
10A/ 250V~ 
mevi. 1



Clavija macho Ø4,8mm
"clavija lateral"
16A/ 250V~
mevi. 1119
mevi. 119 




Base Hembra Ø4mm
"con faldón"
10A/ 250V~
mevi. 6 
mevi. 6N Negra



Clavija Macho "Con asa"
Fabricado en PVC
Ø4,8mm-16A/250V~
mevi. 1117




Base Hembra Ø4,8mm
16A/250V~
mevi. 1110
mevi. 1110 Blister
mevi. 10 



Clavija macho Ø4,8mm
16A/ 250V~
mevi. 1116
mevi. 1116 Blister Blanco
mevi. 1116 Negro



Base Hembra Ø4,8mm
16A/ 250V~
mevi. 125 Negra 

CLAVIJAS



Clavija de PVC goma
Macho 4,8mm
16A/250~
mevi. 1120 Negro
mevi. 1120 BLanco
mevi. 1120 Blister Negra
mevi. 120 Gris 



Base de PVC goma
Hembra Ø4,8mm
16A/ 250V~
mevi. 1121 Negro
mevi. 1121 BLanco
mevi. 1121 Blister Negra
mevi. 121 Blanca 
mevi. 121 Gris 
mevi. 121 Negro




Clavija de caucho
Macho Ø4,8mm
16A/250V~
mevi. 1185



Base de caucho
Hembra Ø4,8mm
16A/250V~
mevi. 1186



Base 25A
mevi. 1129
mevi. 127 




Clavija de 25A
mevi. 1128
mevi. 128 



Clavija macho-hembra
con interruptor
Ø4,8mm-16A/250V~
mevi. 1033



Clavija Macho
con salida de cable
con interruptor
Ø4,8mm-16A/250V~
mevi. 1031



Fácil desconexión
gracias a su clavija
con sistema basculante

Ideal para su conexión
en lugares con poco
espacio entre mueble
y pared.



Clavija Macho Extraplana
Ø4,8mm-16A/250V~
mevi. 1123 - Blanca
mevi. 1124 - Negra

Clavija macho-hembra
Ø4,8mm-16A/250V~
mevi. 133





TOMAS INDUSTRIALES CEE 2 POLOS + TIERRA IP44



Clavijas Macho 16A

mevi. 1738

mevi. 1740

mevi. 1742



Base Hembra 16A

mevi. 1744

mevi. 1746

mevi. 1748

Clavijas Macho 32A

mevi. 1739

mevi. 1741

mevi. 1743



Base Hembra 32A

mevi. 1745

mevi. 1747

mevi. 1749



Base empotrar
mevi. 1709 - 3 polos 16A
mevi. 1710 - 3 polos 32A
mevi. 1711 - 4 polos 16A
mevi. 1712 - 4 polos 32A
mevi. 1713 - 5 polos 16A
mevi. 1714 - 5 polos 32A



Base mural
mevi. 1628 - 5 polos 32A



Base para empotrar
con tapa
y junta de goma
16A/250V~
Protección IP54
mevi. 1720
Medidas entre tornillos 38x38



Convertidor schuko
mevi. 1729



Prolongador
schuko-cetac+
1,5m cable 3x1mm
mevi. 1735



Clavija schuko a
base 2 Polos + Tierra
16A/250V~
mevi. 1736



Adaptador triple
schuko con tapa
16A/250V~ IP44
mevi. 1187



Adaptador triple
1 Macho 3 Hembras
2 Polos + Tierra
16A/250V~ IP44
mevi. 1737

ADAPTADORES



Adaptador de europeo a universal
mevi. 1073
mevi. 1073 Blister



Adaptador
Sólo expotación
mevi. 3E
mevi. 73.



Adaptador
melu. 219FB
Sólo exportacion



Adaptador
mevi. 4E
Sólo expotación



Adaptador toma inglesa
mevi. 5E
Sólo expotación



Adaptador universal
mevi. 31E
Sólo exportación



ADAPTADORES MÚLTIPLES



mevi. 7



mevi. 7 Negro



Adaptador Doble
mevi. 15



Adaptador Triple
mevi. 17



Adaptador Triple
mevi. 100




Adaptador Triple
mevi. 11E - Blanco
Sólo exportación



ADAPTADORES MÚLTIPLES



Adaptador triple Ø4,8mm
16A/250V~ Máx.3.680W
mevi. 1022 Blanco
mevi. 1022 Blister
mevi. 1023 Negro



Adaptador triple Ø4,8mm
16A/250V~ Máx.3.680W
1 salida lateral
mevi. 1025



Adaptador triple Ø4,8mm
16A/250V~ Máx.3.680W
Con interruptor
mevi. 1018 Negro
mevi. 1018 Blanco



Adaptador doble Ø4,8mm
16A/250V~ Máx. 3.680W
mevi. 1021
mevi. 1021 Blister
mevi. 21



mevi. 7E
sólo exportación



Adaptador triple
schuko'con tapa
16A/250V~ IP44
mevi. 1187



Adaptador 2 tomas Ø4,8 mm
16A/250V~ Máx. 3.680W
mevi. 150



Adaptador 3 tomas Ø4,8 mm
16A/250V~ Máx. 3.680W
mevi.151



Adaptador 4 tomas Ø4,8 mm
16A/250V~ Máx. 3.680W
mevi. 1152



Adaptador 2 tomas
10/16A /250V~
Máx2.200W
mevi. 23

electricidad



Adaptador 3 tomas
10/16A /250V~
Máx. 2200W
mevi. 26



Adaptador 4 tomas
10/16A /250V ~
Máx. 2.200W
mevi. 27

mevi

SOPORTES PARA BASES MÚLTIPLES



Soporte pequeño
mevi. 3111



Soporte grande
mevi. 3112

BASES MÚLTIPLES

1,5m de cable manguera sección 3x1mm. 10/16A

3 TOMAS



mevi. 3003

3 TOMAS



mevi. 3013 Negro

4 TOMAS



mevi. 3004

5 TOMAS



mevi. 3005

6 TOMAS



mevi. 3006

4 TOMAS



mevi. 3014

1,5m de cable manguera sección 3x1mm. 10/16A
"con interruptor"

3 TOMAS + INTERRUPTOR



mevi. 3203 - 1,5mts
mevi. 3203.3 - 3mts

3 TOMAS + INTERRUPTOR



mevi. 3213 Negro

4 TOMAS + INTERRUPTOR



mevi. 3204

5 TOMAS + INTERRUPTOR



mevi. 3205

6 TOMAS + INTERRUPTOR



mevi. 3206 - 1,5mts
mevi. 3206.3 - 3mts



BASES MÚLTIPLES

1,5m de cable manguera sección 3x1,5mm. 10/16A
máx. 3680W

2 TOMAS

mevi. 3502



3 TOMAS

mevi. 3503



4 TOMAS

5 TOMAS

6 TOMAS



mevi. 3504

mevi. 3505

mevi. 3506

1,5m de cable manguera sección 3x1,5mm. 10/16A
"con interruptor" máx. 3680W

3 TOMAS

4 TOMAS

5 TOMAS

6 TOMAS



mevi. 3603

mevi. 3604

mevi. 3605

mevi. 3606

1,5m de cable manguera 10/16A máx. 2200W

Sección 2x1mm

Sección 3x1mm

3 TOMAS

3 TOMAS
INTERRUPTOR

3 TOMAS CON TT
4 TOMAS SIN TT

3 TOMAS CON TT
4 TOMAS SIN TT
"CON INTERRUPTOR"



mevi. 6097

mevi. 6197

mevi. 3007

mevi. 3207

sin toma tierra

BASES MÚLTIPLES



BASES SIN CABLE 10/16A Máx.3680W

3 TOMAS



mevi. 3023

4 TOMAS




mevi. 3044

4 TOMAS



mevi. 3024

5 TOMAS



mevi. 3025

6 TOMAS



mevi. 3026

BASES SIN CABLE "Con interruptor" 10/16A Máx. 3680W

3 TOMAS



mevi. 3223

4 TOMAS



mevi. 3224

5 TOMAS



mevi. 3225

6 TOMAS



mevi. 3226



BASES MÚLTIPLES

“Con interruptor individual Y completo” 1,5m de cable manguera Sección 3x1,5mm. 10/16A Máx.3680W



mevi. 3607 - 3 TOMAS

mevi. 3608 - 6 TOMAS

Bases termoplásticas 1,5m de cable manguera 3x1, 5mm 16A-Máx.3680W



mevi. 6719 - 2 tomas con cable
mevi. 6720 - 3 tomas con cable
mevi. 6140 - 4 tomas con cable
mevi. 6141 - 5 tomas con cable
mevi. 6035 - 5 tomas sin cable
mevi. 6142 - 6 tomas con cable
mevi. 6043 - 6 tomas sin cable



mevi. 6090 - 4 tomas con cable
mevi. 6091 - 6 tomas con cable



CON INTERRUPTOR

mevi. 6064 - 4 tomas con cable
mevi. 6044 - 4 tomas sin cable
mevi. 6143 - 6 tomas con cable
mevi. 6031 - 6 tomas sin cable

Bases termoplásticas 1,5m de cable manguera 3x1, 5mm 16A-Máx.3680W




mevi. 6022 - 2 tomas con cable
mevi. 6023 - 3 tomas con cable
mevi. 6003 - 3 tomas sin cable
mevi. 6028 - 4 tomas con cable
mevi. 6008 - 4 tomas sin cable
mevi. 6025 - 5 tomas con cable
mevi. 6005 - 5 tomas sin cable
mevi. 6027 - 7 tomas con cable
mevi. 6007 - 7 tomas sin cable



CON INTERRUPTOR

mevi. 6063 - 3 tomas con cable
mevi. 6053 - 3 tomas sin cable
mevi. 6064 - 4 tomas con cable
mevi. 6054 - 4 tomas sin cable
mevi. 6062 - 2 tomas con cable
mevi. 6052 - 2 tomas sin cable
mevi. 6065 - 5 tomas con cable
mevi. 6066 - 6 tomas con cable
mevi. 6056 - 6 tomas sin cable

BASE ESPECIAL INFORMÁTICA



- Base múltiple con 1,5m de cable 3x1mm.
- El aparato conectado a la toma MASTER será el que hará la función de interruptor. Por lo que si este aparato está en funcionamiento, la base funcionará, si este aparato está apagado la base se desconectará.
- Regular el estabilizador hasta que se encienda el led.
- Incluye protector de sobretensión.

mevi. 3828

ESPECIAL ARMARIOS "RACK"



Base Múltiple 2,15m de cable
mevi. 3660 - 6 TOMAS



Panel multiconector
24 puertos RJ45
mevi. 7500 categoría 5e

BASES EXTERIOR



4 TOMAS (2 delante + 2 detrás)
mevi. 3722



5 TOMAS
mevi. 3705

**IP20 1,5 metros de
Cable manguera
sección 3x1,5mm.
16A Máx.3680W**



PROLONGACIONES



MANGUERA PLANA 2 x 0,75mm - 6A

mevi. 6701.2 metros
mevi. 6701.3 metros
mevi. 6701.4 metros
mevi. 6701.5 metros

BLANCO



MANGUERA REDONDA 2 x 1mm - 10A

mevi. 6703.2 metros
mevi. 6703.3 metros
mevi. 6703.4 metros
mevi. 6703.5 metros

BLANCO



MANGUERA REDONDA 2X1mm - 10A



mevi. 6697.2 metros
mevi. 6697.3 metros
mevi. 6697.4 metros



MANGUERA REDONDA 3 x 1mm - 10A

mevi. 6705.2 metros
mevi. 6705.3 metros
mevi. 6705.4 metros
mevi. 6705.5 metros

BLANCO

MANGUERA REDONDA 3 x 1,5mm - 16A


mevi. 6706.2 metros
mevi. 6706.3 metros
mevi. 6706.4 metros
mevi. 6706.5 metros
mevi. 6706.2N 2metros

BLANCO
NEGRO



MANGUERA PLANA 2X0,75mm
Con 1,5metros de cable + interruptor de
paso + clavija 4mm

mevi. 6702N - Negro



MANGUERA TEXTIL 3X1 mm
Con 2 metros de cable +
clavija lateral 4,8mm
mevi. 6700

PROLONGACIONES



**PROLONGACIÓN
PARA EXTERIOR**
Cable manguera
3x1,5mm. 16A
Máx.3680W



mevi. 6708.10 metros NEGRO
mevi. 6708.15 metros
mevi. 6708.25 metros

mevi. 6709.10 metros NARANJA
mevi. 6709.15 metros
mevi. 6709.25 metros

ENROLLACABLES



4 entradas
Con protector de sobretensión
Manguera 3x1,5mm - 16A
mevi. 6736 - 25 metros
mevi. 6737 - 50 metros



4 entradas
Con protector de sobretensión
Manguera 3x1mm - 10A
mevi. 6717 - 10 metros

PROTECTORES



mevi. 25



Protector para schuko
mevi. 210



Protector de sobretensión
Máx. 3500W
mevi. 1427



INTERRUPTORES DE PASO



Interruptor "de paso"
Blanco
mevi. 1071



Interruptor "de paso"
Negro
mevi. 1071N



Interruptor "de paso"
Dorado
mevi. 71D



Interruptor mini
mevi. 69



Interruptor de Pie
Negro
mevi. 72N

MECANISMOS SUPERFICIE

SUPERFICIE - Altura 25mm



mevi. 1132 - Interruptor 6A



mevi. 1133 - Base sin TT 10A

SUPERFICIE - Altura 38mm



mevi. 1089 - Base schuko 16A



Base 10A
mevi. 2032 Blister



Base Superficie
mevi. 139



Base schuko
Superficie 16A
mevi. 1038
mevi. 2038 Blister



Base sin TT
Superficie 10A
Conexión cerámica
mevi. 2036 Blister
mevi. 36

MECANISMOS SUPERFICIE



SERIE 9800 80x80x25 cm

- . Mecanismos superficie. Para micro-canal máximo 10x20mm
- . Fácil instalación, mecanismo independiente
- . Presentación: en bolsa individual con colgador



mevi. 9811 - Interruptor 10A
mevi. 9812 - Conmutador 10A
mevi. 9814 - Pulsador Campana 10A



mevi. 9815 - Doble Interruptor 10A
mevi. 9817 - Pulsador persiana



mevi. 9823 - Base sin TT 10A
"con protección infantil"



mevi. 9821 - Base con TT 16A
"con protección infantil"



mevi. 9831 - Base televisión macho



mevi. 9832 - Base Radio-TV



mevi. 9833 - Base Teléfono Rj116P6C





MECANISMOS SUPERFICIE

SERIE 9900 65x65x24 cm



mevi. 9911 - Interruptor
mevi. 9912 - Conmutador
mevi. 9914 - Pulsador




mevi. 9915 - Doble Interruptor



mevi. 9921 - Base schucko



mevi. 9932 - Base TV+FM



mevi. 9933 - Base Teléfono



mevi. 9923 - Base sin TT

SERIE SUPERFICIE 65x65x20 cm



mevi. 91609 - Cruzamiento



mevi. 91603 - Pulsador campana
mevi. 91604 - Pulsador luz



mevi. 91608 - Doble interruptor
mevi. 91610 - Doble conmutador



mevi. 91662 - Caja ciega



mevi. 91606 - Base con TT
desplazada



mevi. 91686 - Base Teléfono
4/6 vías



mevi. 91691 - Zócalo 1 elemento
mevi. 91693 - Zócalo 3 elementos

MECANISMOS ESTANCOS



SERIE 9700

. Mecanismos superficie estanco, especial exterior.

. Protección IP44

. Presentación: en bolsa individual con colgador



mevi. 9711 - Interruptor 10A
mevi. 9712 - Conmutador 10A



mevi. 9715 - Doble interruptor 10A
mevi. 9718 - Doble conmutador 10A



mevi. 9714 - Pulsador con piloto rojo 10A



mevi. 9721 - Base schuko con tapa 16A

SERIE IP65



mevi. 1750 - Interruptor
mevi. 1751 - Conmutador
mevi. 1752 - Cruzamiento



"Luminosos"
mevi. 1757 - Interruptor
mevi. 1758 - Conmutador



mevi. 1761 - Doble Interruptor
mevi. 1762 - Doble Conmutador



mevi. 1753 - Pulsador Campana
mevi. 1754 - Pulsador Luz



"Luminosos"
mevi. 1759 - Pulsador Campana



MECANISMOS EMPOTRAR

SERIE 9500

- . Mecanismos empotrables en caja universal
- . Todas las piezas incluyen: mecanismo, marco, pre-marco y tecla
- . Color blanco nieve
- . Presentación: en bolsa individual con colgador



mevi. 9511 - Interruptor
mevi. 99511 - Interruptor blister
mevi. 9510 - Conmutador
mevi. 9515 - Cruzamiento
mevi. 99515 - Cruzamiento blister



Pulsador "Campana"
mevi. 9533 - Con piloto luminoso
mevi. 99533 - en Blister



mevi. 9512 - Doble Interruptor
mevi. 9517 - Doble Conmutador



Pulsador "Bombilla"
mevi. 9514 - Sin piloto luminoso
mevi. 99514 - Sin pilotoblister
mevi. 9534 - Con piloto luminoso



Base sin TT
Conexión cerámica
mevi. 9521
mevi. 99521 - En blister



Base con TT
Conexión cerámica
mevi. 9522



mevi. 9523
Base doble sin TT



mevi. 9516 - Regulador
Máx. 600W



mevi. 9525 - Toma telefono
RJ11 6P6C



mevi. 9524 - Toma Televisión

MECANISMOS EMPOTRAR



MARCOS SERIE 9500



mevi. 9520 - Marco 2 elementos



mevi. 9530 - Marco 3 elementos



- mevi. 9500O - Intermedia Oro
- mevi. 9500Z - Intermedia Azul
- mevi. 9500R - Intermedia Rojo
- mevi. 9500V - Intermedia Verde
- mevi. 9500P - Intermedia Plata

SERIE ESTRELLA



mevi. 803 - Base enchufe



- mevi. 801 - Interruptor
- mevi. 802 - Conmutador



mevi. 818 - Caja 1 elemento empotrar

MARCOS SERIE ESTRELLA

Marcos Estrechos



- mevi. 811 - Marco 2 elementos
- mevi. 812 - Marco 3 elementos

Marcos Anchos



- mevi. 815 - Marco 2 elementos
- mevi. 816 - Marco 3 elementos



PORTALÁMPARAS E27



Cierre a presión
mevi. 45 IN Negro
mevi. 4045 Negro



mevi. 45 IB Blanco
mevi. 45IB Blanco Blister
mevi. 4045 Blanco



Baquelita. Con arandela.
mevi. 4131 Negro



mevi. 4131 Blanco



Cierre a presión
mevi. 19E - Blanco
mevi. 20E - Negro
Sólo exportación



Cierre seguridad
mevi. 4130 Negro



mevi. 4130 Blanco



mevi. 21E - Blanco
mevi. 22E - Negro
Sólo exportación



Zocalo curvo
mevi. 4047



Zocalo recto
mevi. 4048



Pinchable para manguera plana
"FERIA"
mevi. 4076 Negro

electricidad



Cerámico
mevi. 4043



Latón+arandela cerámica
mevi. 25E Sólo exportación

PORTALÁMPARAS E27



mevi. 4079 latón



mevi. 4063 Latón



Baquelita con tirador y arandela
mevi. 4061



Latón con tirador y arandelas
mevi. 4062



con tirador
mevi. 27E
Sólo exportación

PORTALÁMPARAS E27 SILICONADOS

mevi. 4170 Cable funda tela



BLANCO



CELESTE



ROJO



PÚRPURA



ROSA



ORANGE



VERDE



GRIS



TURQUESA



AZUL



NEGRO



AMARILLO



PORTALÁMPARAS E14 y E40




E-14 Baquelita
mevi. 4075 Negro **mevi. 4075 B blanco**



E-14 con arandela
mevi. 4049 Negro **mevi. 4049 B blanco**



E-14
mevi. 23E - Blanco **mevi. 24E - Negro**
Sólo exportación



E-14 cerámico
mevi. 4053



E-14 Latón cerámico
mevi. 26E Sólo exportación



E-14 Latón
mevi. 4095



E-40 cerámico
mevi. 4044

PORTAFLUORESCENTES



Porta-fluorescente T8
mevi. 4065



Portafluorescente+
Portacebador
mevi. 4066



Portafluorescente
superficie con soporte
mevi. 4078

PORTAFLUORESCENTES



Portafluorescentes doble
mevi. 4054 doble G13
mevi. 4052 doble+cebador



Para tubo mini G5
mevi. 4135



Para tubo circular con
portacebador
mevi. 4083



Portafluorescentes especial
tubos led 1,5m cable
mevi. 4067

VARIOS

cable silicona 15cms



GU10/GZ10 cerámico
mevi. 4080

cable silicona 15cms



G9 cerámico
mevi. 4085

cable silicona 15cms



G4/Gx5,3/Gx6,35
mevi. 4081



E-10
mevi. 4055



Porta linestras 1 Polo
mevi. 4059 514d



Porta linestras 2 Polos
mevi. 4060 514s



bajo consumo
2G11
mevi. 4084



Portalámparas R7s.
16A-250V~
mevi. 4108 78mm



Portalámparas R7s.
16A-250V~
mevi. 4106 118mm



CONVERTIDORES



Reductor de E27 a E14
mevi. 4039



Amplificador de E14 a E27
mevi. 4040



Convertidor de E27 a GU10
mevi. 4038



Reductor de E40 a E27
mevi. 4041



Portalámparas E27 con 2 enchufes
mevi. 16E Sólo exportación



Portalámparas E27 enchufable
mevi. 17E Sólo exportación



Portalámparas E27 enchufable con interruptor'
BDISCOP Sólo exportación

ACCESORIOS PORTALÁMPARAS



Tubo rosca 10/100
mevi. 4172.20mm
mevi. 4172.30mm
mevi. 4172.40mm
mevi. 4172.60mm



Tuerca Rosca 10/100
mevi. 4173



Arandela E27 latón
mevi. 4210



Arandela cerámica recambio
mevi. 43AN E27
mevi. 54AN E14
electricidad



Cebador Philips
mevi. 173.S2 - de 4 a 22w
mevi. 173.S10 - de 4 a 65w



Cebador Vilalta
mevi. 1422 - de 4 a 22w
mevi. 1480 - de 4 a 65w



Magnetotérmico 1 polo

- mevi. 1010.1 - 10 Amperios
- mevi. 1015.1 - 15 Amperios
- mevi. 1020.1 - 20 Amperios
- mevi. 1025.1 - 25 Amperios
- mevi. 1032.1 - 32 Amperios
- mevi. 1040.1 - 40 Amperios



Magnetotérmico 1 polo + Neutro

DPN
1 MODULO

- mevi. 1010.1N - 10 Amperios
- mevi. 1015.1N - 15 Amperios
- mevi. 1020.1N - 20 Amperios
- mevi. 1025.1N - 25 Amperios



Magnetotérmico 2 polos

- mevi. 1010.2 - 10 Amperios
- mevi. 1015.2 - 16 Amperios
- mevi. 1020.2 - 20 Amperios
- mevi. 1025.2 - 25 Amperios
- mevi. 1032.2 - 32 Amperios
- mevi. 1040.2 - 40 Amperios
- mevi. 283 - 10 Amperios



Magnetotérmico 3 polos

- mevi. 1010.3 - 10 Amperios
- mevi. 1015.3 - 16 Amperios
- mevi. 1020.3 - 20 Amperios
- mevi. 1025.3 - 25 Amperios
- mevi. 1040.3 - 40 Amperios




Magnetotérmico 4 polos

- mevi. 1010.4 - 10 Amperios
- mevi. 1015.4 - 16 Amperios
- mevi. 1020.4 - 20 Amperios
- mevi. 1025.4 - 25 Amperios
- mevi. 1032.4 - 32 Amperios
- mevi. 1040.4 - 40 Amperios



Magnetotérmicos: Poder de corte 6kA; Curva C; Tensión 230/400V~
Frecuencia: 50/60Hz; Temperatura 30°C; Sección cable: 1-25mm²



Diferencial 4 polos



4 Polos
40 Amperios
30mA

mevi.1405

Diferencial 2 polos



2 Polos
40 Amperios
30mA

mevi.1402

Diferenciales: Clase AC; Tiempo de disparo < 30mseg



AUTOMÁTICOS Y MECANISMOS GUIA DIN

Estabilizador de corriente




Estabilizador de corriente.
Protector por sobrecarga.
Conexión a Toma de Tierra

mevi. 1407 1 polo 10/20kA


mevi. 1406 2 polos 10/20kA

Minutero escalera




Programación de 1 a 7 mín.
230V ~ 16A

mevi. 1420




Programador semanal digital



mevi. 428

Programación 7 días - 24 h
Reserva 100 horas
220/240V - 50/60Hz Máx. 3500W


Programador diario mecánico



mevi. 427

Programación mínima 15 min.
Reserva 100 horas
220/240V 50/60Hz Máx. 3500W


Programador diario mecánico



mevi. 426

Programación mínima 30 min.
Reserva 150 horas
220/240V 50/60Hz Máx. 3680W
Para guía DIN o superficie.

Base schucko



mevi. 1409
16A 250V
GUIA DIN



Porta-Fusibles

para fusibles de
10x38mm
máx.32A

mevi. 1408



Luz-Piloto


piloto de
señalización
rojo

mevi. 1410



Borne de conexión sobre Rail Din

simétrico y asimétrico



mevi. 1444.16 - 16mm

mevi. 1444.35 - 35mm

FUSIBLES



Fusibles para bases D02
mevi. 5687.20A mevi. 5687.50A
mevi. 5687.25A mevi. 5687.63A
mevi. 5687.35A



Fusibles cristal 5x20mm
mevi. 5689.2A mevi. 5689.10A
mevi. 5689.4A mevi. 5689.15A
mevi. 5689.6A



Fusibles de rosca
mevi. 5067.20A mevi.5067.40A
mevi. 5067.25A mevi.5067.50A
mevi. 5067.30A



Fusibles cilindricos con indicador
mevi. 5683.16A - 8,5x36mm
mevi. 5683.20A - 8,5x36mm
mevi. 5683.25A - 8,5x36mm
mevi. 5684.16A - 00GL- 8,5x31,5mm
mevi. 5684.20A - 00GL- 8,5x31,5mm
mevi. 5685.16A - 0GL- 10,3x38mm
mevi. 5685.20A - 0GL- 10,3x38mm
mevi. 5685.25A - 0GL- 10,3x38mm



CAJAS



PARA MAGNETOTÉRMICOS SUPERFICIE




mevi. 80689V- 1 elem. 32x130x60
mevi. 80689 -2 elem. 40x140x58
mevi. 80570 - 4 elem. 82x172x61



mevi. 80570V - 4 elem.85x130x60
mevi. 80699 - 4 elem.115x188x55



mevi. 80621 - 6 elem. 120x140x58
mevi. 80696 - 8 elem. 178x140x58
mevi. 80694 -12 elem. 240x192x68
mevi. 80703 -14 elem. 280x192x68
mevi. 80704 -18 elem. 348x192x68



mevi. 80691 - ICP+6 elem. 235x188x55
mevi. 80697 - ICP+8 elem. 277x188x55
mevi. 80698 - ICP+12 elem. 348x188x55
mevi. 85220 - ICP+24 elem. 410x270x55



mevi. 88698 - CCS ICP+12 elem. 407x246

PARA MAGNETOTÉRMICOS EMPOTRAR



mevi .80695 - 4 elementos
mevi. 80661 - 10 elem. 230x188
mevi. 80688 - 14 elem. 277x188
mevi. 80685 - 18 elem. 348x188
mevi. 85206 - 38 elem. 410x270



mevi. 80679 - ICP+8 elem. 277x188
mevi. 80680 - ICP+12 elem. 348x188
mevi. 80880 - ICP+16 elem. 420x188
mevi. 80203- ICP+24 elem. 410x270



con tapa
mevi. 88680 - CCE ICP+12 elem. 386x225
mevi. 88203 -CCE ICP+24 elem.400x320x72

MARCO Y PUERTAS



Marco marfil puerta transparente

mevi .85254
mevi. 85244

Marco y puerta marfil

mevi. 85253
mevi. 85243
mevi. 85213
mevi. 85223

VVálido para

mevi. 80699 - mevi. 80695
mevi. 80691 - mevi. 80694
mevi. 80697 - mevi. 80703
mevi. 80680 - mevi. 80704

CAJAS




CAJETÍN PARA MECANISMOS



Cajetín universal enlazable
mevi. 80576



Cajetín universal enlazable
mevi. 86625



mevi. 85625 1 Elemento

mevi. 85626 Union **PLADUR**

mevi. 85627 2 Elementos

CAJAS DE EMPALME EMPOTRADAS



mevi. 80561 - 50x100x45
mevi. 80562 - 100x100x45
mevi. 80563 - 160x100x50 tapa garra
mevi. 80614 - 200x130x60 metalica
mevi. 80620 - 200x200x65
mevi. 80623 - 150x150x50
mevi. 80624 - 250x250x65



mevi. 80513 - 40x60 g.plastico
mevi. 80514 - 40x80 g.metallica
mevi. 80515 - 50x100 g.metallica



CAJA PLADUR 164x106x47
mevi. 85563 - garra metalica
mevi. 85363 - tapa tornillos

TAPAS SUELTAS

mevi. 80013 - 60 mm g.plástico
mevi. 80014 - 80 mm g.metallica
mevi. 80015 - 100 mm g.metallica



mevi. 80062 - 100x100 g.metallica
mevi. 80063 - 160x100 g.metallica

CAJAS EMPALME SUPERFICIE



70x40mm
Cierre a presión
Tapa con sujección
Caja de superficie con conos
mevi. 80665



Cierre a presión
Caja de superficie con conos
mevi. 80604 - 80x80x40mm
mevi. 80615 - 110x110mm



TORNILLOS 1/4 DE VUELTA
mevi. 80715 - 100x100x55
mevi. 70715V- 105x105x55
mevi. 80716 - 153x110x65
mevi. 80717 - 160x135x35
mevi. 80686 - 220x170x80
mevi. 80888 - 310x240x125

SIN CONOS
mevi.80816 -153x110x65
mevi.80817 - 160x135x70
mevi.80886 - 220x170x80




REGLETAS DE CONEXIÓN



Presentados en paquetes de 10 tiras
Tiras de 12 conexiones

SECCIÓN	TENSIÓN	P.E. POLIETILENO 85°		P.A. POLIAMIDA 105°
		TRANSPARENTE	NEGRA	BLANCA
4 mm	3 A	mevi.1440.3	mevi.1443.3	mevi.1441.3
6 mm	6 A	mevi.1440.6	mevi.1443.6	mevi.1441.6
10 mm	10 A	mevi.1440.10	mevi.1443.10	mevi.1441.10
16 mm	30 A	mevi.1440.30	mevi.1443.30	mevi.1441.30
225 mm	60 A	mevi.1440.60	mevi.1443.60	mevi.1441.60



Regleta cerámica 6mm 10A
mevi. 5363 - 2 agujeros
mevi. 5364 - 3 agujeros




TAPA CON TORNILLOS PA.
110° 2 Polos+Tierra **TEKOX**
SECCION CABLE 2,5 mm
250V/16A

TKBCS3H2B Conector Hembra Red. PA Blanco

BORNES



Tiras de 8 bornas Material:
Poliamida/Nylon Gris




REFERENCIA	SECCIÓN	L	B	H1	H2	E1	∅
mevi.1442.16	16mm ²	175mm	26mm	25,5mm	12mm	21mm	5mm
mevi.1442.25	25mm ²	205mm	31mm	27,5mm	13,5mm	25mm	6mm
mevi.1442.35	35mm ²	250mm	41,5mm	33mm	18mm	30mm	8mm
mevi.1442.70	70mm ²	272mm	42mm	39mm	22mm	33mm	10mm

FIJACIONES



BRIDAS NYLON Y ACCESORIOS



Presentadas en bolsas de 100.

BLANCO	NEGRO	ANCHO	LARGO	Ø
mevi. 12506	mevi. 12507	2,5mm	80mm	15mm
mevi. 12510	mevi. 12511	2,5mm	100mm	25mm
mevi. 12520	mevi. 12521	2,5mm	200mm	50mm
mevi. 13614	mevi. 13615	3,6mm	140mm	37mm
mevi. 13620	mevi. 13621	3,6mm	200mm	57mm
mevi. 13630	mevi. 13631	3,6mm	300mm	87mm
mevi. 14820	mevi. 14821	4,8mm	200mm	56mm
mevi. 14830	mevi. 14831	4,8mm	300mm	87mm
mevi. 14837	mevi. 14838	4,7mm	380mm	109mm
mevi. 14845	mevi. 14846	4,8mm	430mm	129mm
mevi. 17629	mevi. 17630	7,8mm	300mm	82mm
mevi. 17636	mevi. 17637	7,6mm	368mm	108mm



Taco presión para bridas
Negro
mevi. 5481 Ø6mm



Plaqueta adhesiva para bridas
Blanca
mevi. 5494

FIJACIONES PARA TECHO Y PARED



taco tochana
mevi. 5641 - 5mm
mevi. 5645 - 9mm
mevi. 5647 - 12mm



Taco con collar

mevi. 5637.6 mm
mevi. 5637.8 mm
mevi. 5637.10 mm



Longitud especial 78mm
con collar 8mm
mevi. 5637.9



Taco especial pladur
mevi. 5638 14x22mm



tornillo grapa para
taco nº 6
mevi. 5499 - 4,8x25mm



Basculante espiga
mevi. 5629 - M4 - 5/32
mevi. 5630 - M5 - 3/16
mevi. 5631 - M6 - 1/4




Basculante Gancho
mevi. 5632 - M4 - 5/32
mevi. 5633 - M5 - 3/16
mevi. 5634 - M6 - 1/4

Uñas de acero templado

mevi. 619A - 2,5x16x4
mevi. 621 - 2,5x19x6 N°3
mevi. 623A - 2,5x23x9 N°5
mevi. 625A - 3x26x11 N°6
mevi. 627A - 3x28x13 N°7



mevi. 620A - 2,5x15x5
mevi. 622A - 2,5x17x7
mevi. 624A - 2,5x34x11 N°5
mevi. 626A - 3x35x11 N°6BL
mevi. 628A - 3x37x13 N°7L



Grapa para manguera
plana de 13 a 7
mevi. 5650 Blanca
mevi. 5650 Marrón
mevi. 5650 Negra



FIJACIONES



Cadena cincada
mevi. 496 - 1m
20x2,5



Cinta perforada $\varnothing 17 \times 0,8 \text{mm}$
10 metros
mevi. 5465

CINTAS ADHESIVAS



Longitud: 20m
Ancho: 19mm
mevi. 452 Blanco
mevi. 452 Negro

Longitud: 25m
Ancho: 25mm
mevi. 451 Blanco
mevi. 451 Negro

Longitud: 10m Ancho: 19mm

mevi. 447 Blanco
mevi. 447 Negro
mevi. 447 Rojo
mevi. 447 Verde
mevi. 447 azul
mevi. 447 Marrón
mevi. 447 Blanco Blister
mevi. 447 Negro Blister



Cinta Americana
10 metros Ancho 50 mm
mevi. 453

ACCESORIOS PARA CABLE



GRAPAS

Grapas fabricadas en plástico con punta de acero templado zincado
Presentación en cajas de 100 unidades

BLANCAS	NEGRAS	Nº	AxBxC	CABLE	
mevi. 5603	mevi. 5703	0	3,8x4x6mm	2x05/0,75	
mevi. 5604	mevi. 5704	1	4,1x6x6,5mm	(2x1)	
mevi. 5605	mevi. 5705	2	4,7x7x7mm	2x1,5/2x2,5	
mevi. 5606	mevi. 5706	3	5,4x9x8,2mm	3x1	
mevi. 5608	mevi. 5708	4	4x5,3mm	1x1/2x0,5	
mevi. 5609	mevi. 5709	5	5x6,3mm	1x1,5/2x0,75	
mevi. 5610	mevi. 5710	6	6x7,4mm	(2x1)	
mevi. 5611	mevi. 5711	7	7x8,4mm	2x1/2x1,5	
mevi. 5612	mevi. 5712	8	8x9,4mm	2x2,5	
mevi. 5613	mevi. 5713	9	9x10,4mm	2x4/3x2,5	
mevi. 5614	mevi. 5714	10	10x11,4mm	2x4/3x4	
mevi. 5615	mevi. 5715	12	12x13,4mm	3x6/4x2,5	
mevi. 5618	transparentes	coaxial		5,8 mm	

PASACABLES

tubo coarrugado



Normal
mevi. 648.16mm
mevi. 648.20mm
mevi. 648.25mm
mevi. 648.32mm
Reforzado
mevi. 649.16mm
mevi. 649.20mm
mevi. 649.25mm
mevi. 649.32mm



Sujeta-cables helicoidal
10metros $\varnothing 6 \text{mm}$ Blanco
mevi. 5486

mevi. 5682.10m
5682.15m mevi.5682.20m



Guía pasacables $\varnothing 3-4 \text{mm}$
Nylon con muelle

mevi. 5682.5m mevi. 5682.10m
mevi. 5682.15m mevi. 5682.20m
mevi. 5682.25m mevi. 5682.30m

ACCESORIOS PARA TUBO



GRAPAS Y ABRAZADERAS

VER MÁS MEDIDAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE SANEAMIENTO

Multigrapa "U"



SA 9290012 12mm
SA 9290015 15mm
SA 9290018 18mm

Multigrapa "U" doble



SA 9291012 12mm
SA 9291015 15mm
SA 9291018 18mm

Multigrapa "U" con
taco y tirafondo



ag. 910252 12mm
ag. 910255 15mm
ag. 910258 18mm

Abrazadera sin-fin




mevi. 5457 - Ø11-20mm	mevi. 5467 - ø59-89mm
mevi. 5458 - Ø13-23mm	mevi. 5468 - ø72-95mm
mevi. 5459 - Ø15-25mm	mevi. 5469 - ø78-101mm
mevi. 5460 - Ø21-38mm	mevi. 5470 - ø91-114mm
mevi. 5461 - Ø27-51mm	mevi. 5471 - ø105-127mm
mevi. 5462 - Ø33-57mm	mevi. 5472 - ø118-140mm
mevi. 5463 - Ø40-63mm	mevi. 5473 - ø130-152mm
mevi. 5476 - Ø52-76mm	mevi. 5474 - ø146-165mm

Abrazadera Tirafondo sin tornillo



SA 9190006 - Ø6mm	SA 9190026 - Ø26mm
SA 9190008 - Ø8mm	SA 9190028 - Ø28mm
SA 9190010 - Ø10mm	SA 9190032 - Ø32mm
SA 9190012 - Ø12mm	SA 9190035 - Ø35mm
SA 9190014 - Ø14mm	SA 9190040 - Ø40mm
SA 9190015 - Ø15mm	SA 9190042 - Ø42mm
SA 9190016 - Ø16mm	SA 9190048 - Ø48mm
SA 9190018 - Ø18mm	SA 9190050 - Ø50mm
SA 9190020 - Ø20mm	SA 9190054 - Ø54mm
SA 9190022 - Ø22mm	SA 9190060 - Ø60mm
SA 9190025 - Ø25mm	SA 9190063 - Ø63mm



SA9201435 Tornillo tirafondo

Grapa 1 pata



mevi. 5504 - ø12mm
mevi. 5505 - ø14mm
mevi. 5506 - ø15mm
mevi. 5507 - ø16mm
mevi. 5508 - ø18mm
mevi. 5509 - ø20mm
mevi. 5510 - ø22mm
mevi. 5511 - ø25mm
mevi. 5512 - ø26mm
mevi. 5513 - ø28mm

Grapa 2 patas



mevi. 5522 - ø12mm
mevi. 5524 - ø15mm
mevi. 5525 - ø16mm
mevi. 5526 - ø18mm
mevi. 5527 - ø20mm
mevi. 5529 - ø25mm



TIMBRES



Sonido "DING DONG"
Fácil instalación
220v / 85db
mevi. 1414



ZUMBADOR
Fácil instalación
220v / 80db
mevi. 1415



Timbre industria "CENCERRO"
Fácil instalación
220v / 75db
mevi. 1419

INALÁMBRICOS





- Alcance 150 metros
 - 32 melodías musicales
 - Luz/piloto rojo (señal visible)
 - Funciona con pilas (no incluidas)
 - Emisor: 1 - 23A
 - Receptor: 3 - AAA R03
- mevi. 1242**



- Alcance 30 metros
- Sonido Ding Dong
- Funciona con pilas (no incluidas)-
- Emisor 1 - 9v 6LR61
- Receptor: 2 - AA R6

mevi. 1241



PROGRAMADORES



Programador mecánico
Enchufable

- Progra. mínima 15 min.
- Máximo 3500w
- 114x72x36mm
- Segmentos imperdibles
- 220-240v 50Hz 16A
- Interruptor ON / OF
- mevi. 421** - Diario
- mevi. 422** - Semanal



Programador digital
Enchufable

- Progra. mínima 1 min.
- Máximo 3600w
- 125x40x55mm
- Segmentos imperdibles
- 220-240v 50Hz 16A
- mevi. 423** - Diario/Semanal



Programador mecánico
Enchufable

- Progra. mínima 15 min.
- Máximo 3500w
- 77x77x40mm
- Segmentos imperdibles
- 220-240v 50Hz 16A
- Interruptor On /AUTO
- mevi. 424** - Diario



Programador mecánico
No enchufable

- Progra. mínima 15min.
- Máximo 3680w
- Segmentos imperdibles
- 220-240v 52Hz 16A
- interruptor ON/OFF/AUTO
- mevi. 429** - Diario



INTERRUPTOR REGULADOR

- Inalámbrico con mando
- Incluye 1 nado emisor y 1 receptor enchufable.-Con memoria.
- 1 mando puede emitir hasta 16 receptores diferentes.
- Distancia de detección 30 metros
- 130v / 220v
- Máximo 300w
- Mando funciona con 1 pila A23 - 12v (no incluida)

mevi. 431






SENSORES

SENSORES DE MOVIMIENTO




mevi. 1181 Negro



- Sensor de movimiento Pared
- Ángulo de detección 180° horizontal
- Movilidad del sensor 65° vertical
- 90° horizontal
- Distancia 12m frontal
- 7m lateral
- Regulable de 10 seg. a 15 min.
- 220/240v máx. 1200w
- IP54




mevi. 1180 Blanco



- Sensor de movimiento empotrable
- Ángulo de detección 360°
- Distancia 6 metros
- Regulable de 10 seg. a 7 min.
- 220/240v 50/60Hz
- máx.1200w máx. LED 300w
- Alto 75,6mm diametro exterior 76mm

mevi. 1176



- Sensor de movimiento Superficie
- Ángulo de detección 360°
- Distancia 12m²
- Regulable de 5 seg. a 8 min.
- 220/240v
- máx.1000w
- Alto 56mm diametro 110mm


mevi. 1182



- Sensor de movimiento, crepuscular y sonido.
- Empotrable en cajetín universal.
- Ángulo de detección movimiento 140°
- Distancia 9 metros
- Sensor sonido 30-90db
- Regulable de 5 seg. a 8 min.
- 220/240v
- máx. 500w

mevi. 1178


electricidad



- Mini sensor de movimiento
- Ángulo de detección 360°
- Distancia 8 metros
- Regulable de 10 seg. a 3 min.
- 220/240v
- máx. 100w
- 55x45x25 mm

mevi. 1179

SENSORES Y ALARMAS



- Sensor crepuscular
 - Detecta la intensidad lumínica y deja pasar la corriente cuando es inferior a la memorizada.
 - Ambiente luz <5 - 10 lux
 - 110-130v / 220-240v 25A
 - máx.3000w
- mevi. 1200**



- Sensor de movimiento con enchufe
 - Bombilla incluida 7w E-14 -220v
- mevi. 9013**



- Sensor de movimiento y crepuscular con enchufe
 - Ángulo de detección 120° -113x57x65 mm
 - 230v -50/60 Hz
 - 60lm Luz fría 6500 k
- mevi. 1425**



- Sensor de movimiento con alarma
 - Ángulo de detección 140°
 - Distancia 8 metros
 - 2 sonidos diferentes de gran sonoridad.
 - Funciona con 1 pila 9v 6LR61 (no incluida)
- mevi. 1421**



- Alarma puertas y ventanas
 - Suena al detectar la obertura
 - Gran sonoridad
 - Fácil instalación
 - Funciona con pilas
- mevi. 1424**



- Sensor de humos
 - Indicador de batería baja
 - Sonido 85dB
 - Distancia 3 metros
 - Funciona con 1 pila 9v 6LR61 (no incluida)
 - Homologación EN14604:2005/AC2008
- mevi. 1177**



LUZ POSICIÓN



Con interruptor ON/OFF
230v 1w
mevi. 20



Con interruptor ON/OFF
230v 1w
mevi. 20C



Con sensor crepuscular
230v 1,2w
mevi. 31

HERRAMIENTAS



Destornillador buscapolos
mevi. 406 14cm "con clip"
mevi. 407 19cm "sin clip"



Destornillador buscapolos
Aislante 18cm
mevi. 408




Comprobador de voltaje 5 funciones
AC 110v-220v-380v CC 4,5v - 400v
mevi. 146



Alicates metálicos 8
vías RJ45
mevi. 7170




Alicates metálicos
4/6 vías RJ11
mevi. 7169



Alicates metálicos
4/6/8 vías RJ11 RJ45
mevi. 7171



Alicates plástico
4/6 vías RJ11
mevi. 7168



Inyector cable telefónico
mevi. 7172

HERRAMIENTAS



MEDIDOR DE POTENCIA
 Muestra Potencia, KWH, KW/HORA, PRECIO 230v
 16A máx.3600w
 Precisión en la lectura de potencia +/-1%
 Lectura mínima 0,1w
 temperatura de funcionamiento +5°C 40°C
mevi. 430



MULTÍMETRO DIGITAL CON PINZA
 DC máx.1000v AC máx.750
 AC inten. 200/1000A Resiste. 200k/2000MW
 Indicador acústico y memoria de lectura
 Protector de sobrecarga
 Incluye estuche, puntas y cable funciona
 con pila 9v 6LR61
mevi. 148



MULTÍMETRO DIGITAL
 DC VOLTAJE 200M/2/20/200/500V
 +-1%AC VOLTAJE 200/500V +-1,2%
 DC 200u/2m/20mA +-1,2%
 200m/10A +-2,5%
 Resistencia 200/2K/200k/2MW +-1,2%
 Incluye puntas y cable
 Funciona con 1 pila 9v 6LR61
mevi. 147



MULTÍMETRO ANALÓGICO
 DC voltaje 0-10/50/250/1000v
 AC voltaje 0-10/50/250/1000v
 DCA 0-0,5/50/250mA
 Resistencia x10W/1KW
 Decibelios -20 TO +62dB Incluye
 puntas y cable
mevi. 149



Comprobador de bombillas
 Con led y sonido
 Funciona con 1 pila 9v 6LR61
mevi. 145



Carrete estaño
 60% 1mm
mevi. 413



Soldador eléctrico 60W
feh. 5005



ELECTRÓNICA AUDIO

CONECTORES



mevi. 7124 - Macho Mono 2,5
mevi. 7126 - Macho Mono 3,5



mevi. 7136 - Macho Stereo 6,35



mevi. 7161 - Hembra Stereo 3,5

Chasis RCA



mevi. 7136 Negro - RCA
mevi. 7136 Rojo - RCA

PVC



mevi. 7127 Blanco - RCA
mevi. 7127 Negro - RCA
mevi. 7127 Rojo - RCA

Conector XLR 3P



Hembra **mevi. 7303**

Conector XLR 3P



Macho **mevi. 7311**

Conector XLR 3P



Hembra **mevi. 7312**

Conector XLR 3P



mevi. 7304 Macho

ADAPTADORES



mevi. 7294 - Macho 3,5 Stereo
a 2 Hembras 3,5 Stereo



mevi. 7273 - Macho 3,5 Stereo
a Hembra 6,35 Stereo



mevi. 7265 - Macho 6,35 Mono
a Hembra 3,5 Mono



mevi. 7293 - Macho 6,35 Stereo
a 2 Hembras 6,35 Stereo



mevi. 7119 - Macho 3,5 Mono
a Hembra 9,5-TV



mevi. 7212 - Macho 6,35 Mono
a Hembra RCA



mevi. 7199 - Macho 3,5 Mono
a Hembra RCA



mevi. 7200 - Hembra RCA
a Hembra RCA



mevi. 7821 - Macho 3,5 Stereo
a Hembra 2,5 Stereo



CONEXIONES

audio



2 RCA Macho a 2 RCA Macho
mevi. 7204-2 metros
mevi. 7204-3 metros
mevi. 7204.5 metros

audio-video



3 RCA Macho a 3 RCA Macho
mevi. 7203-3 metros

Prolongación audio



2 RCA Macho a 2 RCA Hembra
mevi. 7205-2 metros
mevi. 7205-5 metros



3,5 Stereo Macho
 a 2 RCA Macho
mevi. 7011-2 metros
mevi. 7011-5 metros



3,5 Stereo Macho a 3,5 Stereo Macho
mevi. 7012 - 1,5 metros
 2,5 Stereo Macho a 3,5 Stereo Macho
mevi. 7010 - 1,5 metros
mevi. 7010-2 metros
mevi. 7010-5 metros



3,5 Stereo Macho
 a 3,5 Stereo Hembra
mevi. 7275 -3 metros
mevi. 7276 5 metros

6,35 Stereo Macho
 a 6,35 Stereo Hembra
mevi. 7268 - 3 metros

ELECTRÓNICA AUDIO-VIDEO



Conector BNC Hembra Chasis
mevi. 7231



Adaptador video RCA
 a Hembra BNC
mevi. 7285



Conector BNC Crimp
mevi. 7220 - RG58
mevi. 7222 - RG59



ELECTRÓNICA AUDIO-VIDEO



Euro Hembra a Euro Hembra
mevi. 7913



Conmutador Profesional para
Euro y RCA (vídeo y audio)
mevi. 7467



Adaptador Euro con interruptor
a 3 RCA Hembra + S-Vídeo
mevi. 7284



Adaptador Euro a Euro Hembra
a 3 RCA Hembra + S-Vídeo
mevi. 7184

conmutados



Multiplicador
mevi. 7470 - 2 entradas
mevi. 7471 - 3 entradas
mevi. 7472 - 5 entradas



Multiplicador de Euroconector
mevi. 7722 - 2 entradas
mevi. 7723 - 3 entradas




Adaptador Euro-Euro
Cable 8mm
mevi. 7727 - 1,5 metros
mevi. 7727-3 metros
mevi. 7727-5 metros
mevi. 7727-R - 1,5 metros
cable reforzado



Prolongación Euro Macho
a Euro Hembra
mevi. 7201-05 - 0,5 metros
mevi. 7201-15 - 1,5 metros




Adaptador euro macho a 2 RCA
mevi. 7202 - 1,5 m
mevi. 7202-6 - 5 m



Adaptador Euro Macho a 6 RCA
Audio-Vídeo entradas y salidas
mevi. 7206



Conexión 1,5m Jack-Cámara
a 3 RCA (Audio-Vídeo)
mevi. 7127



Conexión 3 RCA a 3 RCA (RGB)
mevi. 7216



Conexión HDMI v1.4
mevi. 7371 - 1,8 metros
mevi. 7371-3 metros
mevi. 7371-5 metros



Conexión HDMI v1.3
mevi. 7370-2 metros
mevi. 7370-5 metros

ANTENA



Macho 9,5 TV recto
a Hembra 9,5 TV recta
Color Blanco
mevi. 7369 - 1,5 metros
mevi. 7369-3 metros
mevi. 7369-5 metros
mevi. 7369-10 metros

Color Negro
mevi. 7369.N - 1,5 metros



Macho 9,5 TV recto
a Hembra 9,5 TV Acodada
mevi. 7367 - 1,5 metros
mevi. 7367-3 metros
mevi. 7367-5 metros
mevi. 7367-10 metros
Con microfiltro "perlita"
mevi. 7367F - 1,5 metros



Conector TV-9,5 Acodado
mevi. 7361 - Macho
mevi. 7362 - Hembra



Conector TV-9,5 Recto
mevi. 7359 - Macho
mevi. 7359.B - Macho en blister
mevi. 7360 - Hembra
mevi.7360.B - Hembra en blister



Conector TV-9,5 Acodado
mevi. 7357 - Macho
mevi. 7358 - Hembra



ANTENA



Conector TV Metálico Roscado
mevi. 7354 - Macho
mevi. 7355 - Hembra



TV9,5
Adapatador Macho-Macho
mevi. 7111-M - Metal



Adapatador Hembra-Hembra
mevi. 7122-M - Metal



Base TV+SAT "Superficie"
mevi. 7375



Empalmador cable coaxial
mevi. 7366



metálico

mevi. 7347-M
1 Hembra - 2 Machos
mevi. 7346-M
1 Macho - 2 Hembras



mevi. 7347
1 Hembra - 2 Machos
mevi. 7346
1 Macho - 2 Hembras



mevi.7159-1 Hembra-2 Machos
mevi.7160-1 Macho-2 Hembras



Base TV - 1 Salida lateral
mevi. 7185



Base TV - 2 Salidas lateral
mevi. 7186



Caja derivación TV
mevi. 7188 - 1 entrada, 2 salidas
mevi. 7189 - 1 entrada, 4 salidas



mevi. 7356 RG6U-20mm
Conector F "con goma"



Conector F Hembra-Hembra
mevi. 7072



Acodado
Conector F Macho-Hembra
mevi. 7071

ANTENA



Adaptador F
Hembra-Hembra-Hembra
mevi. 7278



Carga F "75 Ohmios"
mevi. 7277



Adaptador F
Macho-Hembra-Hembra
mevi. 7282



Adaptador F
Macho-Macho
mevi. 7274



Adaptador
TV9,5 Macho - F Hembra
mevi. 7229




Adaptador
TV9,5 Hembra - F Hembra
mevi. 7230



Adaptador
F Macho - TV9,5 Hembra
mevi. 7213



Conector F a presión
mevi. 7228




75 Ohms
Mezclador-Separador "F"
Señal terrestre y satélite
mevi. 7146

Distribuidor "F" Blindado
Rango Frec. de 5 a 2250Mhz



mevi. 7142.2 Vías
mevi. 7142.3 Vías
mevi. 7142.4 Vías
mevi. 7142.6 Vías
mevi. 7142.8 Vías

Separador "F" Blindado
Rango Frec.de 5 a 2250Mhz
2 Vías




mevi. 7147.12 dB
mevi. 7147.15 dB
mevi. 7147.20 dB

Separador "F" Blindado
Rango Frec.de 5 a 2250Mhz



mevi. 7141.12 dB 4 Vías

INFORMÁTICA



mevi. 7501 - Jack 8 vías RJ45
mevi. 7502 - Con refuerzo metal.



8 Vías - RJ45
mevi. 7150 - Prolongador H-H



INFORMÁTICA

Conexión Redes RJ45 UTP Cat.5



- mevi. 7557 0,5 metros
- mevi. 7557.1 metros
- mevi. 7557.2 metros
- mevi. 7557.3 metros
- mevi. 7557.5 metros
- mevi. 7557.10 metros
- mevi. 7557.15 metros
- mevi. 7557.20 metros
- mevi. 7557.25 metros
- mevi. 7557.30 metros

Conexión S-VGA Macho a S-VGA Macho con filtros



- mevi. 7017.2 metros
- mevi. 7017.3 metros
- mevi. 7017.5 metros
- mevi.7017.10 metros
- mevi.7017.15 metros
- mevi.7017.20 metros
- mevi.7017.25 metros

Macho USB-A - Macho USB-A



V2.0

- mevi. 7554 - 1,8 metros
- mevi. 7554 - 3 metros

Macho USB-A - Hembra USB-A



V2.0

- mevi. 7555 - 1,8 metros
- mevi. 7555.3 metros
- mevi. 7555.5 metros
- mevi. 7555.10 metros

Macho USB-A - Macho USB-B



V2.0

- mevi. 7556 - 2 metros
- mevi. 7556 - 3 metros
- mevi. 7556 - 5 metros



Macho USB-A
Macho Micro USB
mevi. 7058 V2.0



Conexión Red tipo 8 (AC3A)
mevi. 7725 - 1,5 metros



Conexión Red (AC10A)
mevi. 7728 1,5 metros




Conexión DB25M - DB25H
mevi. 7525.5 metros



Conexión DB25M - CN36M
mevi. 7536 - 2 metros
mevi. 7536.3 metros
mevi. 7536.5 metros



mevi. 7595 - M.25c - M.25c
mevi. 7596 - H.25c - H.25c



Macho Sub-D25 c.soldables
mevi. 7545



Hembra Sub-D25 c.soldables
mevi. 7546



Carcasa para Sub-D25
mevi. 7547



Jack 6mm - 4 vías RJ11
mevi. 7148



Empalme H-H 4 vías RJ11
mevi. 7155



Empalme 2 salidas - RJ11
mevi. 7153



Adaptador 2 salidas - RJ11
mevi. 7154




Adaptador 2 salidas - RJ11
mevi. 7147 - 3 salidas
mevi. 7117 - 5 salidas



Base teléfono 4 vías RJ11
mevi. 7115



Base superficie 4 vías - RJ11
mevi. 7110
mevi.7110 Blister



Basesuperficie salida lateral
mevi. 7112 4 vías - RJ11



Base superficie salida lateral
mevi. 7114 4 vías - RJ11



Timbre auxiliar teléfono
mevi. 7198 "con luz"



Prolongación 4 vías - RJ11
De Macho a 2 Hembras
mevi. 7145.7 metros



Prolongación 4 vías - RJ11
De Macho a Hembra
mevi. 7157.2 metros
mevi. 7157.3 metros
mevi. 7157.5 metros
mevi. 7157.7 metros



Prolongación 4 vías - RJ11
De Macho a Macho
mevi. 7163.2 metros Marfil
mevi. 7163.5 metros Marfil
mevi. 7163.10 metros Marfil
mevi. 7164.2 metros Negro



CABLE

AUDIO



PARALELOS

Rojo/Negro	Blanco/Blanco	Blanco/Gris	Negro
CABI.05 - 2x0,5mm	CAPA.205B - 2x0,5mm	CABI.07P -2x0,75mm CABI.1P - 2x1mm	CAPA.207N -2x0,75mm
CABI.07 - 2x0,75mm	CAPA.207B -2x0,75mm		Transparente CAPA.207T -2x0,75mm CAPA. 21T - 2x1mm
CABI.1 - 2x1mm	CAPA.21B - 2x1mm		
CABI.15 - 2x1,5mm	CAPA.215B - 2x1,5mm		
CABI.25 - 2x2,5mm			

Paralelo Libre de Oxígeno (OFC)



mevi. 7411.05 - 2x0,5mm
mevi. 7411.15 - 2x1,5mm
mevi. 7411.25 - 2x2,5mm

Trenzado, baja inductancia y capacidad
Transparente polarizado, cobre y cobre estañado
Flexible


Paralelo Audio/Video



mevi. 7413.20

2 cables audio 20x0,12mm
+ blindaje 42x0,12mm
1 cable video 75Ω 24x0,12mm
+ blindaje trenzado 62x0,12mm

COAXIAL-TV



Cable coaxial para señal de televisión.

Metreado. Presentado en caja.

CATV - 75Ω Malla 48 x 0,12 x ø1mm Blanco

CATVN - 75Ω Malla 48 x 0,12 x ø1mm Negro

CATVD - 75Ω Malla 96 x 0,12 x ø1,12mm Blanco

REDES



Cable redes informáticas 8 hilos

CAUTP24.3 - 305m UTP Cat.5E , 24AWG, Rígido

CABLE



TELEFONÍA




cable telefónico plano
CATE4 4 vías Marfil
CATE4N 4 vías Negro


rollos de 100 metros




Cable telefónico redondo
CATEM4 - 4 vías. Marfil. Rollo de 100 metros
CATEM21 - 2 vías. Marfil. Rollo de 100 metros

ELECTRICIDAD

Cablecillo flexible electrico  Colores: Azul, Gris, Marrón, Negro, Am/Ver	Sección	Normal	L.Halógenos
	1,5mm	CAFL1,5	CAFLH1,5
	2,5mm	CAFL2,5	CAFLH2,5
	4mm	CAFL4	CAFLH4
	6mm	CAFL6	CAFLH6

				
SECCIÓN	Manguera Blanca	1000V Negra	Libre Halógenos	Manguera Plana
2 x 0,75mm				CAMAP207B
2 x 1mm	CAMA21B	CAMAG21 / 500V		CAMAP21B
2 x 1,5mm	CAMA215B	CAMAG215	CAMAH215	CAMAP215B
2 x 2,5mm	CAMA225B		CAMAH225	CAMAP225B
3 x 1mm	CAMA31B	CAMAG31 / 500V		CAMAP31B
3 x 1,5mm	CAMA315B	CAMAG315	CAMAH315	CAMAP315B
3 x 2,5mm	CAMA325B	CAMAG325	CAMAH325	
4 x 1,5mm		CAMAG415		



CABLE MANGUERA 2X07 FUNDA ALGODÓN
CAALN NEGRA



CANALETA



MICROCANAL CON TAPA ABISAGRADA

REFERENCIA	AxB (mm)	COLOR	ENVASE
CNAL712	7 x 12	BLANCO	180 mt
CNAL1016	10 x 16	BLANCO	100 mt




ABISAGRADA CON ADHESIVO DOBLE CARA

REFERENCIA	AxB (mm)	COLOR	ENVASE
CNAL712AD	7 x 12	BLANCO	180 mt
CNAL1016AD	10 x 16	BLANCO	100 mt



MINICANAL TAPA INDEPENDIENTE

REFERENCIA	AxB (mm)	COLOR	ENVASE
CNAL1020	10 x 20	BLANCO	80 mt



TELEVISIÓN



SOPORTES CON NIVEL INTEGRADO Y ACCESORIOS DE MONTAJE



REFERENCIA	TAMAÑO PANTALLA	PESO MÁX.	CARACTERIST.	MEDIDA
FETV.7105	Mín.32" - Máx.65"	75 Kg	Inclinación 15°	600x400mm
FETV.7107	Mín.15"- Máx.42"	75 Kg	Inclinación 15°	345x340mm



Válido para TV y monitores PC

REFERENCIA	TAMAÑO PANTALLA	PESO MÁX.	CARACTERISTICAS
FETV.7102	Mín.13" - Máx.27"	20Kg	Ajustable orientación y giro



Válido para TV y monitores PC

REFERENCIA	TAMAÑO PANTALLA	PESO MÁX.	CARACTERISTICAS
FETV.7103	Mín.13" - Máx.27"	20Kg	Ajustable orientación y giro

MANDOS TV



FETV. 8205
PHILIPS



FETV. 8232
DIGITAL+



FETV.720
GRUNDIG



FETV. 121
UNIVERSAL
2 FUNCIONES



FETV. 4
UNIVERSAL
8 FUNCIONES



MANDOS

MANDOS UNIVERSALES



-TELEVISIÓN
-DVD

-TDT
-VCR

-SAT
-HI-FI



ZIPPY - TV
1 memoria
BR. 90402301



MINI PLUS - TV/TDT
2 memorias
BR. 90302239



4 memorias
TV/TDT/SAT/VCR/DVD
BR.. 90302201



especial hoteles

MIO - TV IDEA - TV/TDT
1 memoria 2 memoria
BR.. 90702361 BR. 90702360

MANDOS TV PROGRAMABLES POR ORDENADOR



TECHNO 1
1 memoria
BR. 92602665



TECHNO 3
3 memorias
BR. 92602666



KIT OKEY
Software + cable
BR.. 92602659

MANDO AIRE ACONDICIONADO UNIVERSAL



BR. 92102150

- . Reemplaza las funciones principales de los mandos a distancia originales de las marcas más importantes.
- . Programación por código de modelo o búsqueda automática.

MANDOS DE RADIOFRECUENCIA PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS



ALADINO
4 memorias
Frecuencia: 433Mhz
BR. 90502150



DOOR
4 memorias
Frecuencia: 433Mhz
BR. 90502158



TESTER
BR. 90502151

Informa la frecuencia del mando original

AURICULARES



- . Impedancia 32Ω
 - . Potencia 40mW
 - . Sensibilidad 110dB/mW
 - . Frecuencia 50Hz-20KHz
 - . Cable 1,2m .Clavija 3,5mm
- FEAU. 106**



- . Impedancia 32Ω
 - . Potencia 40mW
 - . Sensibilidad 95dB/mW
 - . Frecuencia 100Hz-12KHz
 - . Cable 1,2m .Clavija 3,5mm
- FEAU. 209**



- . Impedancia 32Ω
 - . Potencia 40mW
 - . Sensibilidad 110dB/mW
 - . Frecuencia 50Hz-20KHz
 - . Cable 1,2m .Clavija 3,5mm
- FEAU. 206**

AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH



mevi. 7013N



mevi. 7013B

- . Auriculares Inpods i12
- . Estuche de carga portátil
- . Bluetooth 5.0
- . Conexión rápida y fáciles de utilizar
- . Controles de volumen y de temas táctiles
- . Tiempo de uso 2-3 horas
- . La caja incluye un cable a usb para su carga
- . Compatible con iOS & Android
- . Disponibles en diferentes colores



mevi. 7013RS



mevi. 7013V



mevi. 7013Z



mevi. 7013A



mevi. 7009B

- . Auriculares Inpods i7S
- . Estuche de carga portátil
- . Bluetooth 5.0
- . Conexión rápida y fáciles de utilizar
- . Controles de volumen y de temas por botón
- . Tiempo de uso 2-3 horas
- . La caja incluye un cable a usb para su carga
- . Compatible con iOS & Android
- . Disponibles en color blanco



ACCESORIOS MÓVIL

FUNDA PROTECCIÓN TRASERA IPHONE 4



FEMO. 872Negra



FEMO. 872Blanca



FEMO. 872Lila



FEMO. 872aZul



FEMO. 872Rosa

ADAPTADORES USB



Adaptador corriente 110/240V
1 TOMA DE 2A USB 5V
mevi. 7005



Adaptador corriente 110/240V
2 TOMAS DE 2A USB 5V
mevi. 7004



Adaptador mechero auto
2 TOMAS USB 2.4A 5V
mevi. 7003

CABLES CARGA-DATOS



1Mt.Cable conexión
Mini-Micro a USB
mevi. 7007



1Mt.Cable conexión
Iphone a USB
mevi. 7008



1Mt.Cable conexión
tipo C a USB
mevi. 7000

ACCESORIOS MÓVIL



CABLES CARGA-DATOS

mevi. 7002

Incluye:

- . Adaptador mechero auto a USB
- . Adaptador USB a múltiples modelos de móvil, cámaras, consolas, GPS,



mevi. 7014

- . Cargador inducción 10W
- . Cable micro-USB
- . Velocidad de carga rápida
- . Salida de carga 1.5A
- . Solo para móviles con Qi



mevi. 7001

BATERÍA PORTÁTIL
Dimensiones: 96x22x44cm
3600mAh
Entrada USB y Micro
Cable cargador de batería
portátil incluido salida
adaptable a Smartphone y
Iphone 5,6 y 7.






EXTERMINADORES DE INSECTOS



EXT. 215

Medidas: 49x32cms
2 tubos de 15w actínicos
Bandeja recoge-mosquitos
Incluye cadena para colgar
Uso interior. 230V~/50Hz



Tamaño mini. 20x9cms
1 tubo de 3w
Uso interior **EXT. 2**
230V~/50Hz



MATA-MOSQUITOS
CAJA 30 PASTILLAS
Duración pastillas 10 horas



Enchufable para pastillas
Duración de la pastilla 10 horas
220V~-50Hz - 3W
Detección 45m³

EXT. 4 - Mata mosquitos (no incluye pastillas)
EXT. 5 - Caja 30 pastillas



Raqueta Mata Mosquitos
Funciona con 2 pilas AA-R6
EXT. 3

LINTERNAS



Fabricado en ABS
AC 110/230V~ 50/60Hz
Adaptador DC 12V~
Cargador y batería
Lampara PL-S 9W
4 Patas (2G7) IP44
CON MANDO

LIM. 101



Fabricado en ABS
Para 4 R20
Lampara P L-S 9W
4 Patas (2G7) IP44
CON MANDO

LIM. 104



Bombilla Krypton
Para 4 pilas R20-D
(no incluidas)

LIM. 8265



Bombilla Krypton
Interruptor protegido
intemperie
Para 4 R20-D
(no incluidas)

LIM. 8846



LINTERNAS

LED



Mini Farol 4 Leds
Función 1 Led / 4 Leds
Medida 5x14cms
Para 4 - LR6-AA
(no incluidas)

LIM. 368V Verde

LIM. 368R - Naranja

LIM. 368N Negro



Mini Farol 4 Leds
Función 1 Led / 4 Leds
Medida 5x14cms
Para 4 - LR6-AA
(no incluidas)

LIM. 440V Verde

LIM. 440Z Azul

LIM. 440N Negro



Push-Light
3 Leds
Encendido por pulsación
Para 3 pilas LR03-AAA
(no incluidas)
Medida 6,5 x 2cms

LIM. 261Z Azul

LIM. 261P Plata

LIM. 261R Roja



LINTERNAS



LED



Linterna aluminio
5 Leds
Waterproof
Obertura de luz ajustable
Para 2 pilas LR6-AA
(no incluidas)
LIM. 2023



Linterna de Goma
3 Leds
Medida: 4,3 x 16cms
Para 2 pilas LR6-AA
(no incluidas)
LIM. 302



Linterna de Goma
3 Leds
Medida: 6,5 x 19cms
Para 2 pilas LR20-D
(no incluidas)
LIM. 303



Linterna de Goma - Waterproof
3 Leds de 0,5W - 100.000 horas
Para 3 pilas R6-AA (no incluidas)
Duración pilas 155 horas
LIM. 2024



Linterna de Goma - Waterproof
3 Leds de 0,5W - 100.000 horas
Para 2 pilas R20-D (no incluidas)
Duración pilas 320 horas
LIM. 2026



LINTERNAS

LED




Linterna de Goma - Waterproof
7 Leds
Para 2 pilas R20-D (no incluidas)
LIM. 2027



Linterna Solar
No necesita pilas
Cuerpo de acero
5 Leds
LIM. 2101

PORTÁTILES



Portalámparas E27
5 metros de cable
Con interruptor
Con colgador

LIM. 652



Portatil Led
240V 5W 300Lm
5 metros de cable
Con colgador

LIM. 654L

LINTERNAS



LINTERNAS BICICLETA



Linterna foco 4 Leds
3 Funciones
Para 4 pilas LR6-AA
(no incluidas)
LIM. 641

Linterna señalización
Color Rojo - 3 Funciones
4 Leds
Medida: 8 x 4,2 x 3cms
LIM. 645

AUTORECARGABLES



Linterna a dinamo
No necesita pilas
Se carga girando la manivela
3 Leds
Medidas: 10,5 x 5,3 x 3,5cms
LIM. 2040



LINTERNAS AUTORECARGABLES



No necesita pilas
Se carga por movimiento
1 min. de movimiento = 30min. de luz
1 Led de alta luminosidad
Medida 17cms
LIM. 2042



No necesita pilas
Se carga presionando (dinamo)
3 Leds
LIM. 2113

RECAMBIOS




LIM. 1512 - 4,8V~
LIM. 1514 - 2,5V~
LIM. 1508 - 6V~



Prefoco Bayoneta

LIM. 1503 - 2,4V~
LIM. 1504 - 3,6V~
LIM. 1507 - 4,8V~



12 Funciones
Cargador para auto
Para 4 pilas R14-C
(no incluidas)


LIM. 8842-04



2 Funciones
Fluorescente + linterna
Para 4 pilas R6-AA
(no incluidas)

LIM. 9696

KIT LINTERNA Y HERRAMIENTAS



Ideal coches
Incluye las herramientas
Con cargador para auto
Para 4 pilas R14-C
(no incluidas)

LIM. 8988



LINTERNAS Y ACCESORIOS COCHE



SEÑALIZACIÓN

LIM. 43

43 x 6,5cm



LUZ EMERGENCIA
DESTELLANTE

LIM. V16

- . Luz fija blanca
- . Pila recargable por USB

INVERSOR DE CORRIENTE



Convertor de corriente
12V DC a 230V~ AC
Potencia máxima 300W
Punta de potencia "Pick" 600W
Kit de accesorios conexión a batería
LIM. 2300