

# BENITO

## -Play

- Urban
- Light
- Play
- Covers





ES

BENITO dispone de un Centro Operativo de 60.000m2 que alberga instalaciones de primer nivel, automatizado con los sistemas más avanzados en el ámbito logístico. La filosofía de trabajo se basa en el “lean warehousing”, permitiendo la gestión de operaciones de gran envergadura, ofreciendo servicios inmediatos y plazos de entrega garantizados.

FR

BENITO dispose d'un site opérationnel de 60 000 m2 hébergeant des installations de premier ordre et automatisé avec les systèmes les plus pointus dans le domaine de la logistique. Sa philosophie de travail repose sur le « lean warehousing », ce qui permet la gestion d'opérations de grande envergure, en proposant des services immédiats et des délais de livraison garantis.

EN

BENITO has an Operating Centre occupying a surface area of 60,000m2, with first-class facilities and next-generation automated logistics systems. Its work philosophy is based on “lean warehousing”, which makes it possible to manage large-scale operations, provide services immediately and guarantee delivery terms.



ES

## Seguridad y control de calidad

Nuestro objetivo es la diversión de pequeños y mayores con toda la seguridad. Por lo tanto, toda nuestra gama de parques infantiles cumplen estrictamente los parámetros y exigencias que indica la normativa vigente actual. Todos los productos de BENITO son construidos para durar y son fabricados con los mejores materiales disponibles para las zonas de juego. Su alta calidad, resistencia y bajo mantenimiento los convierten en únicos y garantizan una larga vida del juego.

## Certificación del área de juego

La certificación de un área de juego supone tener la seguridad de que el estado y las condiciones en las que se encuentra el parque infantil, son óptimas para el disfrute y gozo de los usuarios.

Contamos con la experiencia y la capacidad necesarias para reconocer los defectos o carencias existentes en las citadas áreas, con el fin de informar al propietario sobre las modificaciones que debe realizar para obtener dicho certificado, ajustándose y cumpliendo la actual normativa aplicable.

FR

## Sécurité et contrôle de qualité

Notre objectif est d'amuser les petits et les grands en toute sécurité. Par conséquent, toute notre gamme d'aires de jeux est conforme à l'ensemble des normes actuellement en vigueur. Tous les produits BENITO sont conçus pour durer et sont fabriqués avec les meilleurs matériaux disponibles pour les aires de jeux. Leur grande qualité, leur résistance et leur entretien facile les rendent uniques et garantissent une grande longévité au jeu.

## Certification de l'aire de jeux

La certification d'une aire de jeux se traduit par la certitude que l'état et les conditions dans lesquels se trouve le parc pour enfants sont parfaits pour l'utilisation des usagers.

Nous avons l'expérience et la capacité nécessaire pour identifier les défauts ou manquements existants sur les aires concernées, afin d'informer le propriétaire des modifications à réaliser pour obtenir le certificat nommé, en répondant à l'actuelle norme en vigueur.

EN

## Safety and quality control

Our goal is fun for young and old in complete safety. This means that our whole range of children's play equipment complies strictly with the specifications and demands set by current regulations.

All BENITO products are built to last and made from the best materials available for playgrounds. Their high quality, toughness and low maintenance make them unique and guarantee a long life for play equipment.

## Certification of the playground area.

The certification of a playground area means being sure that the state and the conditions of the playground are optimal for the enjoyment and delight of the users.

We have the necessary experience and capacity to recognise defects or deficiencies in these areas, so that the owner becomes aware about the modifications that must be made to obtain said certificate, adjusting and complying with the current applicable regulations.



Elementos Saludables  
UNE EN-16630:2015



Skates  
UNE EN-14974:2006



Juegos infantiles  
UNE EN-1176

**ROY**



P.06

**PINT**



P.12

**ALU**



P.18

**BOSCO**



P.24

**ARTIC**



P.28

**MODUS**



P.34

**KLASIK**



P.38

**QUINDER**



P.42

**BY MARISCAL**



P.46

**MUELLES**  
SUR RESSORT · SPRING SWINGS



P.48

**TOBOGANES**  
TOBOGGAN · SLIDES



P.52

**COLUMPIOS**  
BALANÇOIRES · SWINGS



P.54

**DINÁMICOS**  
JEUX DINAMIQUES  
DYNAMIC PLAY ELEMENTS



P.56

**TIROLINAS**  
TIROLINE · TYROLEAN LINE



P.59

**REDES**  
FILETS TRIDIMENSIONNELS  
THREE-DIMENSIONAL NET



P.60

## TEMÁTICOS

THÉMATIQUES  
THEME PLAY ELEMENTS



P.62

## COMPLEMENTOS

COMPLÉMENTS · ACCESSORIES



P.68

## CAUCHO

DALLES DE CAOUTCHOUC RECYCLÉ  
RECYCLED RUBBER TILES



P.70

## SALUDABLES

ELEMENTS DE SANTÉ  
HEALTHY ELEMENTS



P.72

## WORKFIT



P.76

## SKATE



P.82

## PISTAS

PISTE MULTISPORTS  
SPORTS COURTS



P.86

## FUTTOC



P.90

## DEPORTIVOS

MATÉRIEL SPORT  
SPORT EQUIPMENT



P.91

## CANINE



P.92

## 3D PLAN



P.94

## MOBILIARIO

MOBILIER URBAIN  
SITE FURNISHING



P.95

# ROY

ES


**Robinia, noble  
y sin mantenimiento**

FR

**Robinier, noble  
et libre d'entretien**

EN

**Robinia, noble  
and without maintenance**





### ES

La robinia se caracteriza por su resistencia y durabilidad. Sus troncos están formados íntegramente por duramen, la parte más dura de los árboles.

No se trata y el único mantenimiento que hay que hacerle es de limpieza. En el caso que vaya pintada se utilizan siempre pinturas con base acuosa.

Es un material vivo, por lo tanto es posible que aparezcan pequeñas grietas que no afectan a su durabilidad que puede llegar a los 20 años.

### FR

Le robinier se caractérise par sa résistance et durabilité. Ses troncs sont formés intégralement de duramen, la partie la plus dure des arbres.

Il ne se traite pas et le seul entretien nécessaire est le nettoyage. Dans le cas d'être peint, une peinture en base aqueuse est utilisée.

Il s'agit d'un matériel vivant, donc l'apparition de petites fissures est possible mais elles n'affecte pas sa durabilité, qui peut être de 20 ans.

### EN

Robinia is characterised by its resistance and durability. Its trunks are formed entirely by heartwood, the hardest part of the trees.

It is not treated and the only maintenance that needs to be done is cleaning. In the case that it is painted, only water-based paints shall be used.

It is a living material, therefore it is possible that small cracks appear that do not affect the durability that can reach 20 years.







# Roy 6

JROY06

3-12



1950mm



12



5750 × 2080  
× 3420



8915 × 5340  
34M2





**Roy 1**  
JROY01



- 3-12
- 1500mm
- 6
- 4780 × 2150
- 7800 × 5170  
30M2

**Roy 3**  
JROY03



- 3-12
- 1500mm
- 15
- 8740 × 2300
- 11740 × 5300  
50M2

**Roy 5**  
JROY05



- 2-6
- mm
- 6
- 1340 × 1200
- 4340 × 4200  
16,30M2

### Iroy 1

JROYM01



- 2-6
- 610mm
- 1
- 620 x 200 x 750
- 3220 x 2200 6,50M2

### Iroy 2

JROYM02



- 2-6
- 530mm
- 1
- 900 x 480 x 730
- 3500 x 2490 7,85M2

### Iroy 3

JROYM03



- 2-6
- 530mm
- 1
- 680 x 490 x 890
- 3280 x 2490 7,30M2

### Iroy 4

JROYM04



- 2-6
- 610mm
- 2
- 4000 x 560
- 5990 x 2560 12,50M2

### Roybo

JROYC



- 3-14
- 1300mm
- 2
- 3690 x 1620
- 7300 x 6170 22M2



# PINT

ES  
**Cero  
mantenimiento**

FR  
**Zéro  
maintenance**

EN  
**Zero  
maintenance**



**Postes | Poteaux | Posts**



**Aluminio Pintado | Aluminium Peint | Painted Aluminium**

Aporta rigidez sin quedar expuesto.  
 Apporte rigidité sans exposition.  
 Provides rigidity without being exposed.

**Polímero | Polymère | Polymer**

Recubrimiento a base de polímero pintado en masa.  
 Revêtement à base de polymère peint en masse  
 Coating based on polymer with paint in the moulding mass.

**Grapa de fijación | Plaque de fixation | Fixing Clamp**

No hay que perforar el poste.  
 Perforation du poteau pas nécessaire.  
 No need for drilling the post.

**Embellecedor | Ornement | Decorative Cover**

Para cubrir la guía de las grapas de fijación.  
 Pour couvrir le guide des plaques de fixation.  
 To cover up the track with the fixing clamps.




**Peldaños | Marches | Steps**

En aluminio extorsionado con acabado anti resbaladizo, sin soldaduras ni puntos débiles.

En aluminium extrudé avec finition antidérapante, sans soudure ni points faibles.

Made from extruded aluminum with anti slippery finish, no welds or weak points.



**Superfícies de apoyo  
 Surfaces d'appui  
 Platform surfaces**

Superficie en polímero reforzado con barras de acero galvanizado.

Surface en polymère renforcé avec barres d'acier galvanisé

Polymer surface reinforced with galvanized steel bars.

# Three

JPIN03

+3



1200mm



25



6020 x 6700  
x 3110



10660 x 9360  
100M2

PUENTE  
PONT  
BRIDGE



REUNIÓN  
SE RÉUNIR  
GATHERING

GATEAR  
RAMPER  
CRAWLING

ESCALERAS  
ESCALIERS  
STAIRS



JUGABILIDAD INCLUSIVA  
DIVERTISSEMENT INCLUSIF  
INCLUSIVE PLAY

INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE



DESLIZARSE  
GLISSER  
SLIDING



TREPAR  
GRIMPER  
CLIMBING



## One

JPIN01

+3



900mm



10



3360 x 3200  
x 2700



7160 x 7160  
50,41M2



## Two

JPIN02

+3



900mm



18



3400 x 6090  
x 2700



10060 x 7160  
72M2



## Four

JPIN04

+3



1200mm



35



5820 x 6920  
x 3110



9460 x 9450  
67M2



MIN. 43,33M2

- A. ONE JPIN01 (P.15)
- B. RIDER URBAN JFS10 (P.49)
- C. DOUBLE JL15 (P.55)




MIN. 150M2

- A. TWO JPIN02 (P.15)
- B. COMBO6 JL23 (P.55)
- C. COSMIC JC06B (P.57)
- D. PIONA JFS09 (P.49)





## Paneles interactivos | Panneaux interactifs | Interactive Panels



## Jugabilidad inclusiva | Divertissement inclusif | Inclusive Play



# ALU

---

ES

Juegos atractivos  
y desafiantes


FR

Jeux attractifs  
et stimulants

EN

Attractive and  
challenging play



**Postes | Poteaux | Posts**

Aluminio anodizado y pretaladrado para la fijación de los distintos componentes. Poste para suelo duro o blando indistintamente con una pieza de adaptación.

Aluminium anodisé et pré percé pour fixer les différents composants. Poteau pour sol dur ou mou indistinctement avec une pièce d'adaptation.

Anodised and pre-drilled aluminium for fixing the different components. Post for both hard or soft floor by the means of an adaptation piece.

**Peldaños | Marches | Steps**

Chapa de aluminio con acabado anti resvaladizo. Tôle d'aluminium avec finition antidérapante. Aluminum sheet with anti slippery finish.

**Superfícies de apoyo  
Surfaces d'appui  
Platform surfaces**

Chapa de aluminio con acabado anti resbaladizo. Tôle d'aluminium avec finition antidérapante. Aluminum sheet with anti slippery finish.

# Alu 4

JALU04

+3



1000mm



7



2800 x 3000  
x 3200



6200 x 6000  
37,20M2

INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE



DESLIZARSE  
GLISSER  
SLIDING

PLATAFORMAS ESCALERAS  
PALTEFORMES ESCALIERS  
PLATFORM WITH STEPS



REUNIÓN  
SE RÉUNIR  
GATHERING

ESCALERAS  
ESCALIERS  
STAIRS



TREPAR  
GRIMPER  
CLIMBING



# Juegos atractivos y desafiantes

## Jeux attractifs et stimulants

### Attractive and challenging play

MIN. 92,50M2

- A. ALU 4 JALU04 (P.20)
- B. WIKI JCA01D (P.65)
- C. MAYA JFS08 (P.50)
- D. MADERA JV02/T (P.68)
- E. LOOP1 JPV30 (P.57)
- F. CARTEL JCART01 (P.69)



# Alu 1

JALU01

0-4



-mm



6



1710 x 2050  
x 2040



4660 x 4710  
20M2



# Alu 2

JALU02

0-4



1000mm



5



2680 x 2710  
x 2280



6148 x 5324  
24M2



MIN. 79M2

A. ALU 2 JALU02 (P.22)

B. ALU 1 JALU01 (P.22)

C. DOUBLE JL15 (P.55)

D. FLOOP JFS06 (P.50)

# Alu 3

JALU03

2-6



600mm



4



2566 x 3920  
x 3670



7120 x 6850  
32M2




MIN. 79,50M2

A. ALU 3 JALU03 (P.23)

B. BUBU JFS09 (P.50)

C. CURVO MIXTO JKSP3M (P.55)

D. METAL JCART02 (P.69)



# BOSCO



ES

**Divertido, incansable  
y aventurero**

FR

**Amusant, infatigable  
et aventurier**

EN

**Fun, tireless and  
adventurous**



**Paneles | Panneaux | Panels**

**Capa de melamina | Couche de mélamine | Melamine layer**

Transparente, protector a los rayos UV.  
Transparent. Protecteur contre les rayons UV.  
Transparent, protective against UV radiation.

**Lámina texturizada | Panneau texturisé | Textured Plate**

Lámina con acabado madera.  
Lame avec finition bois  
Plate with wood finish.

**Papeles kraft | Papiers kraft | Kraft Paper**

Superposición de hojas de papel Kraft, impregnadas con una resina termoestable y selladas mediante un proceso de prensado a alta temperatura y presión.

Superposition de feuilles de papier Kraft, imprégnées avec une résine thermostable, scellées grâce à un processus d'emboutissage à haute température et pression.

Superposition of sheets of Kraft paper, impregnated with a thermosetting resin and sealed by a pressing process at high temperature and pressure.

**Postes | Poteaux | Posts**



1. Acero negro  
1. Acier noir  
1. Black steel

2. Acero galvanizado  
2. Acier galvanisé  
2. Galvanised steel

3. Micro - granallado  
3. Micro - grenailage  
3. Micro shot peening

4. Pintura poliéster  
4. Peinture polyester  
4. Polyester paint



**Superficies de apoyo  
Surfaces d'appui  
Platform surfaces**

Tablero fenólico con acabado antideslizante.  
Plateau phénolique finition antidérapante.  
Phenolic panel with anti-slip finish.

# Bosco 2

JPVB02

3-14

1800mm

12

3400 x 5000  
x 3100

6300 x 9000  
36,85M2



REUNIÓN  
SE RÉUNIR  
GATHERING

DESLIZARSE  
GLISSER  
SLIDING

INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE

INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE

TREPAR  
GRIMPER  
CLIMBING

DESLIZARSE  
GLISSER  
SLIDING

## Bosco 1

JPVB01

3-12



900mm



6



2150 x 3300  
x 1400



4400 x 6800  
23,21M2



## Bosco 3

JPVB031 | JPVB03

5-14



1800mm



12



3400 x 6300  
x 2300



5500 x 11070  
39 M2



**TOBOGÁN**  
Acero inoxidable  
Opcional polietileno

**TOBOGGAN**  
Acier inoxydable  
Option polyéthylène

**SLIDE**  
Stainless  
steel. Optional  
polyethylene.

MIN. 139,50M2


A. BOSCO 3 JPVB031 (P.27)

B. SKY JFS11 (P.49)

C. LOOP 1 JPV310 (P.57)

D. LOOP 4 JPV413 (P.57)

E. CURVO JKSP1M (P.55)



## Bosco 4

JPVB041 | JPVB04

5-14



1800mm



28



3400 x 8050  
x 8120



11050 x 12120  
76 M2



**TOBOGÁN**  
Acero inoxidable  
Opcional polietileno

**TOBOGGAN**  
Acier inoxydable  
Option polyéthylène

**SLIDE**  
Stainless  
steel. Optional  
polyethylene.

# ARTIC

ES  
**Innovador,  
singular y atrevido**

FR  
**Innovateur, singulier  
et intrépide**

EN  
**Innovative,  
unique and daring**



**Paneles | Panneaux | Panels**



**HDPE**


Poliétileno de alta densidad 100% reciclable.  
 Polyéthylène haute densité 100% recyclable.  
 100% recyclable high-density polyethylene.

**Núcleo | Noyau | Centre**

Poliétileno producido con material 100% reciclado.  
 Polyéthylène produit avec matériel 100% recyclé.  
 Polyethylene made of 100% recycled material.

**Capa externa | Couche externe | External layer**

Capa de color con acabado texturado para minimizar los arañazos, resistente a los UV.  
 Couche en couleur finition texturé pour minimiser les rayures, résistant aux UV.  
 Colored layer with textured finish to minimize scratches, UV resistant.



**Postes | Poteaux | Posts**



- 1. Acero negro  
1. Acier noir  
1. Black steel

---

- 2. Acero galvanizado  
2. Acier galvanisé  
2. Galvanised steel

---

- 3. Micro - granallado  
3. Micro - grenailage  
3. Micro shot peening

---

- 4. Pintura poliéster  
4. Peinture polyester  
4. Polyester paint



**Superficies de apoyo  
 Surfaces d'appui  
 Platform surfaces**

Tablero fenólico con acabado antideslizante.  
 Plateau phénolique finition antidérapante.  
 Phenolic panel with anti-slip finish.

# Artic plus 2

JPVAP02

3-14



1200mm



12



3200 x 4700  
x 2910



7700 x 6410  
35,73M2



## Artic plus 1

JPVAP01

3-14

1200mm

8

3200 x 2900  
x 1950

6400 x 4950  
23,61M2



## Artic plus 3

JPVAP03

3-14

1500mm

16

3500 x 4650  
x 4550

7650 x 8550  
45,10M2



## Artic plus 4

JPVAP04

3-14

1200mm

20

3200 x 4400  
x 4350

7350 x 7900  
44,24M2




MIN. 117,75M2

A. ARTIC PLUS 4 JPVAP04 (P.31)

B. SKY JFS11 (P.49)

C. CARRUSEL JCR30 (P.58)

D. NIDO JL16 (P.55)



## Artic 1

JPVA01

1-8



590mm



6



2150 x 2170  
x 980



5670 x 3960  
18,08M2



## Artic 2

JPVA02

1-8



590mm



8



2150 x 2300  
x 5350



5350 x 5800  
23,94M2





MIN. 63,80M2

A. ARTIC 3 JPVA03 (P.33)

B. JULIÁN JJMM03 (P.47)

C. CURVO JKSP1M (P.55)



## Artic 3

JPVA03

1-8

590mm

12

2150 x 3350  
x 1750

6350 x 5250  
26,72M2



## Artic 4

JPVA04

1-8

900mm

8

2450 x 2550  
x 1550

4550 x 6050  
21,32M2



# MODUS


ES  
Grandes desafíos

FR  
Grands défis

EN  
Great challenges



**Postes | Poteaux | Posts**



**Embellecedor | Ornement | Decorative Cover**

Fundición de aluminio pintado.  
Fonte d'aluminium peinte.  
Painted cast aluminium.

**Tubo | Tube | Shaft**

Acero galvanizado y acabado en pintura de poliéster polimerizada al horno.

Acier galvanisé finition peinture polyester polymérisée au four.

Galvanised steel with polyester paint finish polymerized in the oven.

**Conectores | Connecteurs | Connectors**

Abrazaderas de fundición de aluminio pintadas que facilitan el montaje del juego.

Colliers en fonte d'aluminium peints qui facilitent le montage du jeu.

Painted cast aluminum clamps that facilitate the assembly of the play element.



**Toboganes  
Toboggans  
Slides**

LDPE, polietileno de baja densidad rotomoldeado.  
Gran resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión.

LDPE, polyéthylène de basse densité roto moulé. Grande résistance aux abrasifs chimiques et à la corrosion.

LDPE, rotomolded Low Density Polyethylene. Great resistance to chemical abrasives and corrosion.



**Superficies de apoyo  
Surfaces d'appui  
Platform surfaces**

Superficie de acero con superficie antideslizante. Diseño con perforaciones que evitan el estancamiento del agua.

Tôle d'aluminium avec finition antidérapante. Design avec perforations qui évitent la stagnation de l'eau.

Steel surface with non-slip surface. Design with perforations for water drainage.

# Modus XL

JR306

6-14



1900mm



30



4795 x 10938  
x 9900



14485 x 14939  
95M2

INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE



REUNIÓN  
SE RÉUNIR  
GATHERING

EQUILIBRIO  
ÉQUILIBRE  
BALANCE



DESGLIZARSE  
GLISSER  
SLIDING

ESCALERAS  
ESCALIERS  
STEPS



DESGLIZARSE  
GLISSER  
SLIDING

## Modus S

JCF18

2-8

600mm

6

2669 × 3300  
x 1600

6867 × 4667  
32M2



## Modus L

JCF20

2-8

1200mm

15

3269 × 5620  
x 4070

7411 × 9286  
68,60M2



## Modus M

JCF19

2-8

800mm

10

2869 × 4700  
x 3000

6560 × 8205  
37M2



## Modus XXL

JCF21

6-14

2400mm

28

5000 × 9100  
x 7100

10800 × 15000  
95M2




# KLASIC

ES  
El parque  
de madera

FR  
Le parc  
en bois

EN  
The wooden  
park





**Postes | Poteaux | Posts**

**Embellecedor | Ornaments | Decorative Cover**

Inyección de HDPE con tornillo de fijación central cubierto con un tapón inmóvil.

Injection en HDPE avec vis de fixation centrale recouverte avec un bouchon inamovible.

Injected HDPE with central fixing screw covered by a non removable plug.

**Tratamiento | Traitement | Treatment**

Madera tratada en autoclave clase IV. Protección contra la carcoma, termitas e insectos.

Bois traité en autoclave classe IV. Protection contre les verres à bois, termites et insectes.

Wood impregnated in autoclave class IV. Protection against woodworm, termites and insects.

**Postes | Poteaux | Posts**

Madera de pino escandinavo laminda en 5 capas encoladas a alta presión.

Bois de pin scandinave laminé en 5 couches colées en haute pression.

Scandinavian pine wood laminated in 5 layers glued at high pressure.

**Surcos | Sillons | Grooves**

Los surcos mecanizados permiten que la madera se expanda y se contraiga reduciendo el agrietado.

Les sillons mécanisés permettent au bois de se dilater et de se contracter en minimisant les fissures.

The machined grooves allow the wood to expand and contract, thereby reducing cracks




**Paneles | Panneaux | Panels**

HDPE polietilino de alta densidad texturado, que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión. Todas las piezas metálicas son de acero inoxidable.

HDPE polyéthylène de haute densité texturé. Caractérisé pour sa grande résistance aux abrasifs chimiques et à la corrosion. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable.

HDPE, textured High Density Polyethylene, which is characterised by its resistance to chemical abrasives and corrosion. All metal parts are made of stainless steel.



**Superficies de apoyo  
Surfaces d'appui  
Platform surfaces**

Tablero fenólico con laterales protegidos con recubrimiento de poliéster. Cara superior con acabado antideslizante.

Plateau phénolique avec latéraux protégés par un revêtement en polyester. Face supérieure avec finition antidérapante.

Phenolic panel with protected sides with polyester coating. Top surface with anti-slip finish.

# Klasic 6

JK006B

3-12

2400mm

29

3700 x 10160 x 7330

13543 x 11280 90,25M2



PUENTE  
PONT  
BRIDGE

PUENTE MÒVIL  
PONT SUSPENDU  
MOBILE BRIDGE

BARRA DE BOMBEROS  
BARRE DE POMPIER  
FIREFIGHTERS BAR

TREPAR  
GRIMPER  
CLIMBING

DESIZARSE  
GLISSER  
SLIDING

INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE

RAMPA  
RAMPE  
RAMP

DESIZARSE  
GLISSER  
SLIDING



## Klasic 1

JK001B



3-12

1400mm

6

3700 x 1218  
x 3647

6890 x 4070  
21,80M2

## Klasic 1C

JK001BC



3-12

1400mm

7

3700 x 4860  
x 3640

7290 x 8310  
40M2

## Klasic 2

JK002B



3-12

1570mm

8

3700 x 2860  
x 3640

7000 x 5815  
29,15M2

## Klasic 3

JK003B



3-12

1570mm

10

3700 x 2100  
x 6000

9450 x 5100  
35M2

## Klasic 4

JK004B



3-12

1125mm

5

3700 x 4727  
x 6000

9450 x 7650  
49,70M2

## Klasic 5

JK005B



3-12

1400mm

16

3700 x 6210  
x 4980

10170 x 7590  
52M2

# QUINDER


ES  
Para los más  
pequeños

FR  
Pour les plus  
petits

EN  
For the very  
little ones



**Superfícies de apoio | Surfaces d'appui | Panel surfaces**



**Capa de melamina | Couche de mélamine | Melamine layer**

Transparente, protector a los rayos UV.  
Transparent, protecteur contre les rayons UV.  
Transparent, UV protected.

**Lámina fenólica | Polymère | Phenolic layer**

Tablero fenólico con laterales protegidos con recubrimiento de poliéster. Cara superior con acabado antideslizante.

Panneau phénolique avec latéraux protégés avec revêtement en polyester. Face supérieure finition antidérapante.

Phenolic panel with protected sides with polyester coating. Top surface with anti-slip finish.

**Tablero | Panneau | Board**

Tablero contrachapado de abedul con laterales protegidos con recubrimiento de poliéster. Cara superior con acabado antideslizante.

Plateau phénolique avec latéraux protégés avec revêtement en polyester. Face supérieure finition antidérapante.


Birch plywood with protected sides with polyester coating. Top surface with anti-slip finish.

**Paneles | Panneaux | Panels**

HDPE polietileno de alta densidad texturado. Se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión.

HDPE polyéthylène de haute densité texturé. Se caractérise pour sa grande résistance aux abrasifs chimiques et à la corrosion.

HDPE, High Density Polyethylene, which is characterised by its resistance to chemical abrasives and corrosion.



**Postes | Poteaux | Posts**

Acero inoxidable AISI316 antideslizante.  
Acer inoxydable AISI316 antidérapant.  
Non-slip stainless steel AISI316.



# Quinder 5

JG05

0-4



630mm



17



1580 x 6810 x  
2260




5260 x 10222  
53,70M2



REUNIÓN  
SE RÉUNIR  
GATHERING

INTERACTIVO  
INTERACTIF  
INTERACTIVE



DESLIZARSE  
GLISSER  
SLIDING

ACCESO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS  
ACCÈS POUR LES PLUS PETITS  
ACCESS FOR THE VERY LITTLE ONES

## Quinder 2

JG02



- 0-4
- 630mm
- 5
- 1580 x 2640 x 1240
- 4230 x 6100  
21,10M2

## Quinder 3

JG03



- 0-4
- 530mm
- 8
- 1190 x Ø2260
- Ø5260  
27,60M2

MIN. 108,80M2

A. QUINDER 5 JG05 (P.44)

B. DOUBLE JL15 (P.55)

C. KAMI JAM15 (P.65)

D. DONKEY JFS103 (P.51)

## Quinder 4

JG04



- 0-4
- 100mm
- 8
- 740 x Ø2260
- Ø5260  
27,60M2



# BY MARISCAL

ES

Mariscal es el creador español más reconocido en todo el mundo. Ha transitado siempre por la frontera que separa el arte del diseño y tiene rara habilidad de gustar por igual a grandes y pequeños. No podíamos encontrar un personaje más adecuado para desarrollar una nueva serie de juegos infantiles con un marcado sello de autor.

FR


MARISCAL est le créateur espagnol le plus reconnu au monde. Il a toujours voyagé sur la frontière qui sépare l'art du design et il possède l'aptitude très rare de plaire autant aux grands qu'aux petits. Nous ne pouvions trouver une personne plus adaptée pour développer une nouvelle gamme de jeux pour enfants avec un sceau d'auteur reconnu.

EN

MARISCAL's personality: he is one of the most well-known Spanish creatives in the world. He has always walked on the thin line that separates art from design and he is liked by both big and small. We could not find a more appropriate professional to develop a new playground range with some sort of author's touch.

MIN. 148,15M2

- A. BARCO JJMM01 (P.47)
- B. JULIÁN JJMM03 (P.47)
- C. PIKER JJMM04 (P.47)
- D. SPUTNIK JC05 (P.57)
- E. DOUBLE JL15 (P.55)
- F. KLASIC5 JK005R (P.41)



## Barco

JJMM01

2-6



500mm



1



945 x 810  
x 448



3415 x 2450  
7,50M2



## Coche

JJMM02

2-6



500mm



1



950 x 785  
x 424



3386 x 2424  
7,35M2



## Julián

JJMM03

2-6



500mm



1



950 x 810  
x 424



3410 x 2420  
7,40M2



## Piker

JJMM04

2-6



500mm



1



940 x 830  
x 424



3410 x 2420  
7,45M2



# MUELLES & BALANCINES

FR  
JEUX SUR RESSORT

---

EN  
SPRING & SEESAWS





# Rider

JFS10

2-6

630mm

2

890 x 1520  
x 480

4120 x 2470  
9,30M2



## Snoo

JFS02

2-6

557mm

2

750 x 1330  
x 320

3930 x 2320  
8,30M2



## Piona

JFS09


2-6

635mm

2

1210 x 3400

6000 x 2400  
13,55M2



## Sky

JFS11


2-6

730mm

4

1030 x 1640  
x 1480

4230 x 3490  
13,40M2



# Maya

JFS08

2-6

500mm

1

956 x 850  
x 472

3450 x 2472  
7,4M2



## Bubu

JFS07



2-6

500mm

1

974 x 740  
x 472

3340 x 2472  
7,40M2

## Seashel

JFS01



2-6

515mm

1

795 x 651  
x 472

3250 x 2472  
7,2M2

## Flop

JFS06



2-6

520mm

4

616 x 900  
x 900

3500 x 3500  
10,80M2

# Vespa


JFS104

- 2-6
- 500mm
- 1
- 844 x 754 x 322
- 3354 x 2322 7M2



## Miki

JFS106



- 2-6
- 445mm
- 1
- 780 x 610 x 250
- 3210 x 2220 11M2

## Kangaroo

JFS105



- 2-6
- 572mm
- 1
- 948 x 725 x 250
- 3325 x 2250 6,6M2

## Donkey

JFS103



- 2-6
- 572mm
- 1
- 998 x 864 x 250
- 3460 x 2250 7M2

# TOBOGGANES & COLUMPIOS

FR  
TOBOGGANS  
& BALANÇOIRES

EN  
SLIDES  
& SWINGS



# Cloud

JT01

2-8



1030mm




2



1897 x 2816  
x 492



3456 x 6316  
17,04M2



# Camel

JT02

2-6



523mm



2



1075 x 1862  
x 492



3456 x 5362  
15M2



# Everest

JT03

4-8



1450mm



2



2235 x 3420  
x 1898



6980 x 5024  
22,50M2





### Plano

3-14




### Cuna

0-3



### Nido

3-14



### Inclusivo

4-12



## Combo 6

JL23



3-14

1320mm

6

2365 x 7350

7550 x 5365  
43M2

## Hexa crome

JL20



3-14

1280mm

6

2460 x 5900  
x 5900

11290 x 12030  
60M2

Opcional: POSTE  
Madera JL19

## Curvo

JKSP1



3-14

1367mm

2

2347 x 3250  
x 1280

7650 x 2900  
22,20M2

## Double

JL15



3-14

1240mm

2

2520 x 3920  
x 2190

7550 x 2975  
23,15M2

Opcional: POSTE  
Metal JL10

## Single

JL15I



3-14

1280mm

1

2510 x 3200  
x 2200

7550 x 1800  
13,60M2

## Nido

JL16



3-14

1320mm

4

2520 x 4280  
x 2215

7000 x 2200  
15,4M2

# JUEGOS DINÁMICOS

FR  
JEUX  
DYNAMIQUES

EN  
DYNAMIC  
PLAY ELEMENTS





### Loop 1

JPV310



3-14



1200mm



4



1200 x 2000  
x 1080



4090 x 5000  
18,50M2

### Loop 2

JPV401



3-14



1800mm



4



1800 x 880  
x 1700



5100 x 4280  
19,30M2

### Loop 3

JPV402



3-14



1800mm



5




1800 x 1700  
x 2450



5850 x 5100  
25,20M2

### Loop 4

JPV413



3-14



400mm



10



1200 x 5320  
x 3930



8320 x 6930  
50M2

### Sputnik

JC05



3-15



160mm



4



910 x Ø1430



Ø5430  
23,15M2

### Cosmic

JC06



3-15



460mm



4




720 x Ø1430



Ø5428  
23,15M2

## Orion

JC08



4-12



420mm



2




2500 x 3600



Ø9550  
72M2

## Carrusel

JCR30



3-15



1930mm



4



3030  
x Ø2100



Ø6100  
29,70M2

## Rotating

JC03



3-15



280mm



1



1100 x Ø300




Ø3300  
8,50M2



# Tyrolean

JT11



- 5-15
- 1300mm
- 1
- 4010 x 24000  
97,20M2



# REDES

FR  
FILETS


EN  
NETS



## Metric

JPVRM25  
JPVRM3  
JPVRM45


3-14



## Spider-net

JR02  
JR04  
JR06  
JR08


5-12



## Spider-net 4D | Spider-net 6D

JR04D | JR06D

5-12



# JUEGOS TEMÁTICOS

FR

JEUX  
THÉMATIQUES

EN

THEME PLAY  
ELEMENTS



# Drake



JAM10


4-14

1400mm

22

4030 x 9680  
x 4680

8280 x 12450  
65M2



## Duloc

JAM12



4-14

1400mm


12

4030 x 4713  
x 2565

5460 x 8160  
32M2

## Vela

JAM14



4-14

1400mm

10

2120 x 2160

5800 x 8438  
40M2


# Urban rail 3


JAM03


2-6

 590mm

 12

 2124 x 7551  
x 2510

 5509 x 10942  
48M2



## Urban rail 1


JAM01



2-6

 590mm

 5

 2124 x 3262  
x 1452

 4450 x 6400  
23M2

## Urban rail 2

JAM02




2-6

 590mm

 9

 2124 x 6682  
x 2510

 5510 x 10085  
44M2



## Wiki

JCA01D



2-6



630mm



5



1648 x 2240  
x 2170



5020 x 5180  
20M2



## Kami

1-10



JAM15:  
2000 x 2000 x 300  
JAR24:  
4000 x 2000 x 300  
JAR44:  
4000 x 4000 x 300



JAM15:  
5150 x 5150 - 25M2  
JAR24:  
5045 x 7045 - 35,54M2  
JAR44:  
7045 x 7045 - 49,60M2



JAM15



JAR24



JAR44



## Sik boat

JPVS01

3-12

900mm

6

2024 x 3470  
x 2700

6470 x 6200  
28,22M<sup>2</sup>



## Sik tractor

JPVS02

3-12

900mm

6

2010 x 4390  
x 2120

7890 x 5120  
29,04M<sup>2</sup>



## Sik truck

JPVS03

3-12

900mm

6

1994 x 2960  
x 2700

5960 x 6200  
26,23M<sup>2</sup>



## Sik fire truck

JPVS04

3-12

900mm

6

2060 x 2970  
x 2700

5970 x 6200  
26,74M<sup>2</sup>





## Colores

JV01C/T



750 × 2000 × 184



## Madera

JV02/T



750 × 2000 × 168



## Metalica

VVP034



1180 × 2100 × Ø100



# Madera

JCART01

METRACRILATO + VINILO

MÉTHACRYLATE + VINYLE

METHACRYLATE + VINYL

600 x 600

MADERA DE PINO LAMINADA



BOIS DE PIN LAMINÉ

LAMINATED PINE WOOD

H-1968



## Ejemplos Des exemples | Exemples



# Metal

JCART02

1752  
600 x 600

TABLERO FENÓLICO FRESADO

PANNEAU PHÉNOLIQUE FRAISÉ

ENGRAVED PHENOLIC BOARD

600 x 600

POSTE METÁLICO POTEAU MÉTALLIQUE METAL POST


1752 x 100



## Ejemplos Des exemples | Exemples



# CAUCHO CONTÍNUO | SOL COULÉ | CONTINUOUS RUBBER FLOORING



## EPDM

### ES

Gránulos producidos por mezcla de caucho vulcanizado a base de caucho de etileno propileno dieno EPDM, materiales de relleno minerales naturales, aceites minerales parafínicos, colorantes, agentes auxiliares de transformación y vulcanización, agente antienviejimiento.

### FR

Grains produits par mélange de caoutchouc vulcanisé à base d'éthylène propylène diène EPDM, matériaux de remplissage minéraux naturels, huiles minérales paraffinées, colorants, agents auxiliaires de transformation et vulcanisation, agent antienvieissement.

### EN

Granules produced by mixing vulcanised rubber based on EPDM, Ethylene Propylene Diene Monomer rubber, natural mineral fillers, paraffin mineral oils, dyes, processing and vulcanisation auxiliary agents, and anti-aging agents.

## SBR

### ES

Gránulos de caucho SBR de 2-7mm producidos mecánicamente a partir de peladura de neumático integral. El material esta exento de impurezas y partículas metálicas. Color: Negro.

### FR

Grains de caoutchouc SBR de 2-7mm produits mécaniquement à partir intégralement de pelures de pneumatiques. Le matériel est exempt d'impuretés et particules métalliques. Couleur: Noir.

### EN

2-7 mm SBR rubber granules mechanically produced from integral tire peeling. The material is free of impurities and metallic particles. Color: Black

Altura caída Hauteur chute Fall height	Espesor caucho Épaisseur caoutchouc Rubber thickness
0,60m	20mm
1m	40mm
1,50m	50mm
1,70m	60mm
1,90m	80mm

Colores básicos  
Les couleurs de base  
Basic colours

Colores especiales  
Couleurs spéciales  
Special colors

062  
RED  
RAL3046



082  
BRIGHT  
RED  
RAL3017

056  
EGGSHELL  
RAL1015



060  
WHITE  
RAL9010

067  
GREEN  
RAL6021



087  
BRIGHT  
GREEN  
RAL6017

069  
YELLOW  
RAL1002



089  
BRIGHT  
YELLOW  
RAL1012

## CONTINUOUS RUBBER

JCC

### ES

Pavimento de seguridad antideslizante no tóxico y ecológico, REICLADO y RECICLABLE, fabricado con material de gran calidad y de acuerdo a la normativa europea de seguridad vigente EN:1177.

Su garantía es de 2 años contra defectos de fabricación.

### FR

Revêtement de sécurité antidérapant, non toxique et écologique, RECYCLÉ et RECICLABLE, fabriqué dans un matériau d'une grande qualité, conformément à la réglementation européenne de sécurité en vigueur EN:1177. 2 ans de garantie contre les défauts de fabrication.

### EN

rubber surface is an anti-slip non-toxic and eco-friendly security pavement, which is RECYCLED and RECICLABLE and made of high quality materials according to the current European security norm EN:1177. 2 year warranty against manufacturing defects.

# BALDOSAS DE CAUCHO | DALLES DE CAOUTCHOUC | RUBBER TILES



## COLOCACIÓN | INSTALLATION | INSTALLATION

### ES

No necesita mantenimiento, de colocación simple y rápida. Es aconsejable colocarlo sobre una base dura de hormigón o asfalto, limpia y sólida

### FR

Libre d'entretien, mise en place simple et rapide. Recommandé de le placer sur une base dure de béton ou asphalte, propre et solide.

### EN

Does not require maintenance, simple and fast placement. It is advisable to place it on a clean and solid hard concrete or asphalt base.

## BORDES | BORDS | EDGES

### ES

Bordes redondeados son más resistentes a posibles desgranos.

### FR

Bords arrondis, plus résistants à possibles effritements.

### EN

Rounded edges that are more resistant to possible flaking.

## ENCAPSULADO | ENCAPSULAGE | ENCAPSULATED

### ES

Gránulos SBR coloreados producidos mecánicamente a partir de peladura de neumático integral y encapsulado en revestimiento elástico de color (mezcla de pigmentos y resinas de poliuretano).

### FR

Grains SBR colorés produits mécaniquement à partir intégralement de pelures de pneumatique et encapsulé en revêtement élastique de couleur (mélange de pigments et résines de polyuréthane).

### EN

Dyed SBR granules mechanically produced from peeling of integral tire and encapsulated in colored elastic coating (mixture of pigments and polyurethane resins).

## DRENAJE | DRAINAGE | DRAINAGE

### ES

Sistema de drenaje que permite que el agua se escape rápidamente.


### FR

Système de drainage qui permet une évacuation rapide de l'eau.

### EN

Drainage system that allows water to escape quickly.

Altura caída Hauteur chute Fall height	Espesor caucho Épaisseur caoutchouc Rubber thickness
0,70m	20mm
1,30m	40mm
1,50m	50mm
1,60m	60mm



REF.	A	B	H
JBA20M	500	500	20
JBA40M	500	500	40
JBA50M	1000	500	50
JBA60M	1000	500	60
JBA80M	1000	500	80

## RECYCLED RUBBER

### JBA20M

#### ES

Losetas fabricadas conforme a la normativa Europea EN1177. Son adecuadas para su uso en multitud de espacios donde queremos ofrecer pavimentos seguros y a la vez atractivos.

Las losetas se instalan de forma rápida y sencilla y no necesitan ningún tipo de mantenimiento adicional.

#### FR

Les dalles de caoutchouc recyclé sont fabriqués conformément à la réglementation européenne EN1177. Ils conviennent à une utilisation dans divers espaces où l'on souhaite installer un revêtement à la fois sûr et esthétique. Les dalles s'installent rapidement et facilement et elles sont libres d'entretien complémentaire.

#### EN

Recycled rubber tiles are manufactured according to European standard EN1177. They are suitable for use in many different spaces where it is necessary to provide safe, yet attractive surfaces.

The tiles are installed quickly and easily and do not require any additional maintenance.

# ELEMENTOS SALUDABLES

FR  
ÉLÉMENTS DE SANTÉ

EN  
HEALTHY ELEMENTS






### Postes | Poteaux | Posts

#### Embellecedor | Ornement | Decorative cover

Fundición de aluminio pintado  
Fonte en aluminium peinte  
Painted cast aluminium



#### Tornillería | Visserie | Screws

Acero inoxidable AISI304  
Acier inoxydable AISI304  
Stainless steel AISI 304



#### Postes | Poteaux | Posts

Acero galvanizado  
y acabado en pintura de poliéster  
polimerizada al horno.

Acier galvanisé et finition en peinture  
de polyester polymérisée au four

Galvanised steel with polyester paint  
finish polymerized in the oven



### Asiento | Siège | Seats

LDPE, polietileno de baja densidad rotomoldeado.  
Gran resistencia a los abrasivos químicos y a la  
corrosión.

LDPE, polyéthylène de basse densité roto moulé.  
Grande résistance aux abrasifs chimiques et à la  
corrosion.

LDPE, rotomolded Low Density Polyethylene. Great  
resistance to chemical abrasives and corrosion.



### Superficies de apoyo Surfaces d'appui Platform surfaces

Fundición de aluminio pintado con superficie antideslizante.  
Fonte d'aluminium avec surface antidérapante.  
Painted cast aluminium with non-slip surface.



Elementos para el equilibrio, coordinación e interacción cuerpo-mente.  
 Éléments pour l'équilibre, la coordination et l'interaction corps – esprit  
 Elements that enhance the balance, coordination and body-mind interaction



Elementos adaptados.  
 Éléments adaptés.  
 Adapted elements.



Elementos que permiten tonificar la musculatura.  
 Éléments qui permettent de tonifier la musculature.  
 Elements that help tone muscles.

## Waist

JSA001N



+14



4370 x 4530  
15,20M2



## Wheels


JSA005N



+14



4010 x 4030  
14,30M2



OPCIONAL  
 Wheel ad  
 JSA005D



## Hockey

JSA007N



+14



3610 x 4010  
12,60M2



## Rudder

JSA009N



+14



3880 x 3650  
12,20M2



OPCIONAL  
 Rudder ad  
 JSA009D



## Skiing

JSA0011N



+14



3900 x 4130  
14,10M2



## Biceps ad

JSA019D



+14



4130 x 3640  
13M2



## Extension

JSA002N



4940 x 3400  
14,90M2



## Chest press

JSA003N



3720 x 4740  
15,80M2

OPCIONAL  
Chest ad  
JSA003D



## Abdominal

JSA015N



4610 x 4520  
18,90M2



## Bars

JSA004N



3350 x 4856  
15,30M2




## Climber

JSA006N



3580 x 4130  
12,80M2



## Eliptic

JSA014N



3580 x 4000  
12,40M2



## Rowing

JSA008N



4010 x 3606  
12,50M2



## Pull down

JSA0010N



3870 x 5010  
17,60M2



## Bicycle

JSA018N



4060 x 3580  
12,40M2

OPCIONAL  
Bicycle ad  
JSA018D



# WORK-FIT



Postes | Poteaux | Posts



1. Acero negro  
1. Acier noir  
1. Black steel

2. Acero galvanizado  
2. Acier galvanisé  
2. Galvanised steel

3. Micro - granallado  
3. Micro - grenailage  
3. Micro shot peening

4. Pintura poliéster  
4. Peinture polyester  
4. Polyester paint

Postes | Poteaux | Posts

Acero galvanizado y acabado en pintura de poliéster polimerizada al horno.

Acier galvanisé et finition en peinture de polyester polymérisée au four.

Galvanised steel with polyester paint finish polymerized in the oven



**Múltiples ejercicios**  
**Multiple exercices**  
**Multiple Exercises**

## Work-fit pro XXL

JCIR21H



10275 × 9330  
60M2



## Work-fit pro XL

JCIR22H



8900 × 6570  
41,30M2



## Work-fit pro L

JCIR23H



8730 × 6600  
44M2



## Work-fit pro M

JCIR24H



6320 × 5930  
31M2



## Work-fit pro S

JCIR25H



5930 × 5550  
25,20M2



## Pull-up

JCIR26H



3080 × 5880  
16,20M2



## Wall

JCIR27H



3080 × 5240  
14,20M2



## Stepper

JCIR28H



3630 × 5380  
17,60M2



## Sit-up

JCIR29H



4460 × 5870  
24,24M2



# Work-fit

JCIR21



# Abdominal

JCIR02




# Wall bars

JCIR03



# Push & bars

JCIR04



# Lower back

JCIR05



# Bar walk

JCIR06




# Pulse

JCIR07



# Jump & balance

JCIR08



# Jump

JCIR09





### Hight jump

JCIR10



### Squat

JCIR11



### Hurdles

JCIR12




### Balancing Beam

JCIR13



### Jump & rebound

JCIR14



### Balancing

JCIR15



### Jump & sway

JCIR16




### Clinging

JCIR17



### Work-fit climbing

JCIR18



### Lumbar

JCIR19



### Pulse

JCIR20



### Pedals & bench


JGA12



# SKATE



**Superficies | Surfaces | Surfaces**



**SPEED BASE**

La superficie más insonorizada del mercado. 100% resistente a los rayos UV, al hielo y a los impactos.

La plus insonorisée du marché. 100% résistante aux rayons UV, au gel et aux impacts.


The most soundproof of the market. 100% resistant to UV rays, ice and impacts

**MATERIAL**

Fibra de vidrio especial de 9mm de espesor laminado a mano y de alta densidad color azul RAL 5002 mate. Doble recubrimiento de Gel Coat y Top Coat.

Fibre de verre spéciale de 9mm d'épaisseur laminé à main et de haute densité couleur bleue RAL 5002 mat. Double revêtement de de Gel Coat et Top Coat.


9mm thick manually laminated special high density glass fibre with blue RAL 5002 matt finish. Double coating of Gel and Top Coat.



Estructura ligera de acero galvanizado en caliente. Conjunto de gran durabilidad, debido a su construcción modular.

Structure légère en acier galvanisé à chaud. Ensemble de grande durabilité grâce à sa construction modulaire.


Light structure.  
Great durability, due to its modular construction.



Pies ajustables que facilitan la instalación.  
Pieds réglables qui facilitent l'installation.  
Adjustable feet that facilitate installation.


## Launch box

SERIE




## Fun box

SERIE




## Death box

SERIE



## Pyramid

SERIE




## Ramp

SERIE



## Curb

SERIE



## Bank

SERIE



## Quarter pipe

SERIE



## Rails

SERIE



## Skate A Espacio mínimo 11 x 17m

Rail C JSK1048-C  
 Ollie Box A JSK1050-K  
 One side Curb Box 60 JSK9025-KBS



## Skate B Espacio mínimo 10 x 27m

Rail C JSK1048-C  
 Trick Box JSK1052K  
 Quarter Pipe 140 JSK1008K  
 Bank 125 JSK1006K  
 One side Curb Box 60 JSK9025-KBS



## Skate C Espacio mínimo 17 x 27m

Rail C JSK1048-C  
 Trick Box JSK1052K  
 Quarter Pipe 140 JSK1008K  
 Bank 125 JSK1006K  
 One side Curb Box 60 JSK9025-KBS  
 Pyramid & Curb JSK5013K



## Skate D Espacio mínimo 20 x 27m

Rail C JSK1048-C  
 Trick Box JSK1052K  
 Quarter Pipe 140 JSK1008K  
 Bank 125 JSK1006K  
 One side Curb Box 60 JSK9025-KBS  
 Pyramid & Curb JSK5013K  
 Mini Ramp 140 JSK2015K



# PISTAS DEPORTIVAS

FR  
Pistes  
sportives

EN  
Sports courts



# Innova

JPD80CPV

+14



Colores disponibles INDOOR / OUTDOOR



Verde | Vert | Green



Azul | Bleu | Blue



Teja | Tile | Roof tile

Colores disponibles INDOOR



Negro | Noir | Black



Rosa | Rose | Pink



Pista deportiva para la práctica del Pádel  
Piste sportive pour la pratique du Pádel  
Sports court to practice Pádel

## ES

Estructura metálica construida con pilares de tubo de 100x50x2 mm.  
Marcos de perfiles cuadrados de 40x40x2 mm.  
Malla electro soldada de 50x50x4 mm.  
Placas de fijación de 200x150x10 mm.  
Tornillería galvanizada y tapones de PVC.  
Estructura lacada al horno en cualquier color de la carta RAL a elección del cliente.  
Pintura en polvo termoendurecible.

### Báculos de iluminación:

Juego de 4 torretas de iluminación de 6m de altura.  
Placa de anclajes independientes a la estructura.  
4 focos halógenos de 400W por pista.  
Cableado hasta al pie del báculo.

### Red:

Red de pádel fabricada en polipropileno (PP).  
Hilo de 4 mm, malla 45.  
Cinta PVC y cable de acero  
Carracas tensoras de red.

## FR

Structure métallique piliers conçue de piliers tubulaires de 100x50x2 mm.  
Cadres à profilés carrés de 40x40x2 mm .  
Maille électro-soudée de 50x50x4 mm.  
Plaques de fixation de 200x150x10 mm.  
Visserie galvanisée et bouchons en PVC.  
Structure thermolaquée dans toutes les couleurs de la carte RAL, au choix du client.  
Peinture en poudre thermodurcissable.

### Poteaux d'éclairage :

Jeu de 4 tours d'éclairage de 6,00 m de hauteur.  
Plaques d'ancrage indépendantes de la structure  
4 lampes halogènes de 400 W par court.  
Câblage jusqu'au pied du poteau.

### Filet :

Filet de pádel fabriqué en polypropylène (PP).  
Fil de 4 mm, maille 45.  
Ruban en PVC et câble en acier.  
Cliquets de tension du filet.

## EN


A metal structure built with 100 x 50 x 2 mm tubular posts.  
40 x 40 x 2 mm square profile frames.  
50 x 50 x 4 mm electrowelded mesh.  
200 x 150 x 10 mm fastening plates.  
Galvanised fasteners and PVC caps.  
Oven-lacquered structure in any RAL colour the customer chooses.  
Thermosetting powder coating.

### Light poles:

Set of 4 light poles with a height of 6.00 m.  
Anchor plate separate from the structure.  
4 x 400 W metal halide projectors per court.  
Wiring to the base of the pole

### Net:

Paddle tennis net made from polypropylene (PP).  
4mm string, 45 mesh.  
PVC tape and steel cable.  
Net tightening ratchets



REF.	A	B	Grueso cristal Epaisseur verre Thickness glasses	Nº Projectores Nº Projecteurs Nº Projectors
JPD080CPV	20.000mm	10.000mm	10mm	4
JPD080C1PV	20.000mm	10.000mm	10mm	8

# Multisport wood

JMD2212MPV

+14



Multiusos para la práctica de deportes  
Multijeu pour pratiquer les sports  
Multipurpose equipment for sports

## ES

Estructura metálica compuesta por módulos con tubo pestaña de 50x40x2mm.  
Postes estructurales de sección 80x80 mm y 40x80mm en los marcos. valla en lamas madera compuesta por módulos.  
Estructura pre galvanizado y lacado en polvo poliéster a 200 grados Celsius en horno.  
Porterías antivandálicas de 3 x 2.  
Estructura lacada al horno en cualquier color de la carta RAL a elección del cliente.  
Tableros de baloncesto antivandálicos con aros macizos y redes armadas.  
Placas de anclaje de toda la estructura ancladas a solera mediante tornillería expansiva tipo "hilti".  
Accesos a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas.

## Red:

Red de polipropileno  
Hilo de 4 mm malla 45  
Cinta PVC y cable de acero  
Carracas tensoras de red

## FR

Structure métallique, barre composée de modules avec tube à brides de 50x40x2 mm.  
Poteaux structurels de section 80x80 mm et 40x80 mm dans les cadres.  
Barrière en lattes de bois composée de modules.  
Structure pré-galvanisée et thermolaquée en poudre polyester à 200 degrés.  
Buts anti-vandalisme de 3x2 m.  
Structure thermolaquée dans toutes les couleurs de la carte RAL, au choix du client.  
Panneaux de basketball anti-vandalisme à anneaux massifs et filets armés.  
Plaques d'ancrage de toute la structure fixées à la dalle avec des vis expansives de type « hilti ».  
Accès au terrain multisport par l'arrière des buts ouverts.  
Protection de toutes les vis à l'aide de bouchons de plastique et grâce à l'installation d'écrous borgnes

## Filet :

Filet fabriqué en polypropylène (PP).  
Fil de 4 mm, maille 45.  
Ruban en PVC et câble en acier.  
Cliquets de tension du filet.

## EN


Metal structure made from rectangular wooden slat modules with flanged pipes measuring 50 x 40 x 2mm.  
Structural posts with a 80 x 80 mm cross-section and 40 x 80 mm for the frames.  
Pre-galvanised structure, with polyester powder coating, oven lacquered at 200 °C. 3 x 2 m vandal-proof goal posts.  
Oven-lacquered structure in any RAL colour the customer chooses.  
Vandal-proof basketball backboards with solid hoops and reinforced nets.  
Anchor plates for the entire structure, anchored to the ground with "Hilti"-type fasteners.  
Entrances to the multi-purpose sports court through the back of the open goal posts.  
All fasteners protected by plastic caps and cap nuts.

## Net:

Net made from polypropylene (PP).  
4-mm string, 45 mesh.  
PVC tape and steel cable.  
Net tightening ratchets.



## Colores disponibles césped




Azul | Bleu | Blue



Teja | Tile | Roof tile



Hormigón | Béton | Concrete



REF.	A	B
JMD2010MPV	20.000mm	10.000mm
JMD2212MPV	22.000mm	12.000mm
JMD3015MPV	30.000mm	15.000mm
JMD4020MPV	40.000mm	20.000mm




# Multisport tramex

JMD2212TPV

+14




## Colores disponibles césped



Azul | Bleu | Blue



Teja | Tile | Roof tile



Hormigón | Béton | Concrete



Multiusos para la práctica de deportes  
Multijeux pour pratiquer les sports  
Multipurpose equipment for sports

### ES

Estructura metálica en Tramex pletina varilla compuesta por módulos con tubo pestaña de 50x40x2mm.  
Postes estructurales de sección 80x80 mm y 40x80mm en los marcos.  
Estructura pre galvanizado y lacado en polvo poliéster a 200 grados en horno.  
Porterías anti vandálicas de 3 x 2 m.  
Estructura lacada al horno en cualquier color de la carta RAL a elección del cliente.  
Tableros de baloncesto anti vandálicos con aros macizos y redes armadas.  
Placas de anclaje de toda la estructura ancladas a solera mediante tornillería expansiva tipo "hilti".  
Accesos a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas.  
Protección de toda la tornillería con tapones de plástico e instalación de tuercas ciegas.

### Red:

Red de fabricada en polipropileno (PP).  
Hilo de 4 mm, malla 45.  
Cinta PVC y cable de acero  
Carracas tensoras de red

### FR

Structure métallique en Tramex platine, barre composée de modules avec tube à brides de 50x40x2 mm.  
Poteaux structurels de section 80x80 mm et 40x80 mm dans les cadres.  
Structure pré-galvanisée et thermolaquée en poudre polyester à 200 degrés.  
Buts anti-vandalisme de 3x2 m.  
Structure thermolaquée dans toutes les couleurs de la carte RAL, au choix du client.  
Panneaux de basketball anti-vandalisme à anneaux massifs et filets armés.  
Plaques d'ancrage de toute la structure fixées à la dalle avec des vis expansives de type « hilti ».  
Accès au terrain multisport par l'arrière des buts ouverts.  
Protection de toutes les vis à l'aide de bouchons de plastique et grâce à l'installation d'écrous borgnes.

### Filet :


Filet fabriqué en polypropylène (PP).  
Fil de 4 mm, maille 45.  
Ruban en PVC et câble en acier.  
Cliquets de tension du filet.

### EN

Metal structure made from modules of flat-rod Tramex gratings with flanged pipes measuring 50 x 40 x 2 mm.  
Structural posts with a 80 x 80 mm cross-section and 40 x 80 mm for the frames.  
Pre-galvanised structure, with polyester powder coating, oven lacquered at 200 °C.  
3 x 2 m vandal-proof goal posts.  
Oven-lacquered structure in any RAL colour the customer chooses.  
Vandal-proof basketball backboards with solid hoops and reinforced nets.  
Anchor plates for the entire structure, anchored to the ground with "Hilti"-type fasteners.  
Entrances to the multi-purpose sport courts through the back of the open goal posts.  
All fasteners protected by plastic caps and cap nuts.

### Net:

Net made from polypropylene (PP).  
4-mm string, 45 mesh.  
PVC tape and steel cable.



REF.	A	B
JMD2010TPV	20.000mm	10.000mm
JMD2212TPV	22.000mm	12.000mm
JMD3015TPV	30.000mm	15.000mm
JMD4020TPV	40.000mm	20.000mm



# FUTTOC

ES  
Para los amantes  
del fútbol

FR  
Pour les amoureux  
du football

EN  
For football lovers

# Futtoc

VMFUT

+4




650mm



2-4



650 x 1910  
x 2845



A



ES

Los vértices y laterales del tablero y de la red son redondeados.

FR

Les arrêtes et bords du panneau sont arrondis.

EN

Vertical and lateral parts of the board and the nets are rounded.

B



ES

Normas del juego


FR

Normes du jeu

EN

Rules.

C



ES

Pies en acero laminado, con tratamiento de zincado y pintura poliéster.

FR

Pieds en acier laminé, avec traitement zinc et peinture polyester.

EN

Support structure made of laminated steel, with zinc coating and polyester paint.

D



ES

Tablero de resinas de poliéster. Alta durabilidad y resistencia a la intemperie.

FR

Panneau en résine de polyester. Longue durabilité et résistance aux intempéries.

EN

Board of polyester resins. High durability and resistant to bad weather conditions.



# EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

FR

EQUIPEMENT SPORTIF

ES

SPORTS EQUIPMENT

## Outdoor-goal

VUYEM



2000 x 3000  
x 1050



## Basket

VCB30P | VCB29PV



3050 x 1200  
2600 x 1200



## Ping-pong

VMTOC



760 x 2740  
x 1530



# CANINE

ES


Entrena  
a tu mascota

FR

Entraînez votre  
mascotte

EN

Train your pet



### Puerta

JCAN01



### Muro

JCAN02




### Salto

JCAN03



### Cuerdas

JCAN04



### Plataforma

JCAN05




### Pisada

JCAN06



### Barrera

JCAN07



### Balaneo

JCAN08




### Puente

JCAN09



### Tunel

JCAN10



### Slalom

JCAN11



EN

## CREACIÓN Y DISEÑO DE ESPACIOS URBANOS

### BENITO3DPLAN.com

- Aplicación gratuita
- Resultados en pocos minutos
- No requiere experiencia ni conocimientos 3D
- Multiplataforma PC, MAC, IPAD, Iphone
- Planifica tu parque con todos nuestros productos
- Tantos diseños como quieras

FR

## CRÉATION ET DESIGN D'ESPACES URBAINS

### BENITO3DPLAN.com

- Application gratuite
- Résultats en quelques minutes
- Pas besoin d'expérience ni connaissances en 3D
- Multiplateforme PC, MAC, IPAD
- Organisez votre parc avec nos produits
- Autant de designs que vous souhaitez

ES

## CREATE AND DESIGN URBAN SPACES

### BENITO3DPLAN.com

- Free App
- Results in just a few minutes
- No experience or 3D knowledge required
- Cross-platform: PC, MAC, IPAD
- Plan your park by placing our products
- As many designs as you wish



**EN LOS PARQUES, ¡COLORES!** Complementa los parques infantiles con mobiliario de color.  
**DANS LES PARCS, DES COULEURS!** Complétez les parcs pour enfants avec du mobilier de couleur.  
**WHEN IT COMES TO PARKS, USE COLOURS!** Complete children's playgrounds with colourful street furniture.



BANCO OSLO - UM319 - acabado en color  
PAPELERA ARG0 - PA693 - acabado en color

Y TAMBIÉN... | ET AUSSI... | AND OSLO...



ACCESS - UM542




ARVELO - VBF06



PICNIK - VRM200

ROBINIA p.06-11



PINT p.12-17



ALU p.18-23



BOSCO p.24-27




ARTIC p.28-33



MODUS p.34-37



KLASIC p.38-41



QUINDER p.42-45



BY MARISCAL p.46-47





MUELLES & BALANCINES | JEUX SUR RESSORT | SPRING & SEESAWS p.48-51



TOBOGANES | TOBOGGAN | SLIDES p.52-53




COLUMPIOS | BALANÇOIRES | SWINGS p.54-55



DINÁMICOS | JEUX DINAMIQUES | DYNAMIC PLAY ELEMENTS p.56-58



REDES | FILETS TRID. | DIM. NET p.60-61




TEMÁTICOS | JEUX THÉMATIQUES | THEME PLAY ELEMENTS p.62-67




COMPLEMENTOS | COMPLÉMENTS | ACCESSORIES p.68-69



CAUCHO p.70-71



TIROLINA | TIROLINE | TYROLEAN LINE p.59



SALUDABLES | ELEMENTS DE SANTÉ | HEALTHY ELEMENTS p.72-75




Waist - JSA001N




Wheels - JSA005N



Wheel ad - JSA005D



Hockey - JSA007N




Rudder - JSA009N




Rudder ad - JSA009D




Skiing - JSA0011N




Biceps ad - JSA019D



Extension - JSA002N



Chest press - JSA003N




Chest ad - JSA003D



Abdominal - JSA015N



Bars - JSA004N



Climber - JSA006N



Eliptic - JSA014N



Rowing - JSA008N



Pull down - JSA0010N




Bicycle - JSA018N



Bicycle ad - JSA018D


WORK-FIT p.76-81



Work-fit pro XXL  
JCIR21H




Work-fit pro XL  
JCIR22H



Work-fit pro L  
JCIR23H




Work-fit pro M  
JCIR24H



Work-fit pro S  
JCIR25H




Pull up  
JCIR26H



Wall  
JCIR27H




Stepper  
JCIR28H




Sit-up  
JCIR29H




Work-fit  
JCIR21



Abdominal  
JCIR02




Wall bars  
JCIR03




Push & bars  
JCIR04




Lower back  
JCIR05



Bar walk  
JCIR06




Pulse  
JCIR07




Jump & balance  
JCIR08




Jump  
JCIR09




Hight jump  
JCIR10




Squat  
JCIR11




Hurdles  
JCIR12




Balancing beam  
JCIR13




Jump & rebound  
JCIR14




Balancing  
JCIR15



Jump & sway  
JCIR16



Clinging  
JCIR17




Work-fit climbing  
JCIR18



Lumbers  
JCIR19




Pulse  
JCIR20




Pedals & bench  
JGA12

SKATE p.82-85




PISTAS DEPORTIVAS | MULTISPORTS | SPORTS COURTS p.86-89



FUTTOC p.90



DEPORTIVOS | MATÉRIEL SPORT | SPORTS EQUIPMENT p.91




CANINE p.92-93



3D PLAN p.94



MOBILIARIO URBANO | MOBILIER URBAIN | SITE FURNISHING p.95



# BENITO

- Urban
- Light
- Play
- Covers

Lleida 10  
08500 Vic Barcelona Spain  
T +34 938 521 000  
info@benito.com  
www.benito.com

## EUROPE

France +33 0 468 210 992  
Portugal +35 1 308 802 832  
Italy +39 02 89 877 711  
Romania +40 318 110 991  
Poland +48 223 971 508  
Russia +7 499 504 28 76

## ASIA

China +86 1063 705 530  
Dubai +971 566 506 930  
India +91 9560 695 254

## AMERICA

Argentina +54 1 159 844 113  
Chile +34 677 976 041  
Mexico +52 5 546 319 722  
Peru +51 1707 1369  
USA +1 617 778 2947

Puede ver mucho más  
de parques infantiles en  
[www.benito.com](http://www.benito.com)

Découvrez d'avantage  
sur aires de jeux  
[www.benito.com](http://www.benito.com)

Discover many more  
children's playgrounds  
on [www.benito.com](http://www.benito.com)