



**Arttros**

## ÍNDICE / ÍNDICE

### Sistemas de Nivelación *Sistemas de Nivelamento*

<b>MUSTANG LITE</b> .....	4
<b>MUSTANG PRO</b> .....	5
<b>MUSTANG PLUS</b> .....	6
<b>MUSTANG TETRA</b> .....	7

<b>TWIST</b> .....	8
--------------------	---

### Sistema anclaje cerámico *Sistema de ancoragem cerâmico*

<b>GECKO</b> .....	9
--------------------	---

### Accesorios para cerámica *Acessórios para cerâmica*

<b>POKER / TRI-STAR</b> .....	9
<b>PROTECTORES</b> .....	9

### Soporte para pavimento elevado *Suporte para pavimento elevado*

<b>BABEL</b> .....	10
--------------------	----

## ICONOS / ÍCONES



Rotura limpia  
*Rutura limpa*



Cuña Ancha  
*Cunha larga*



Cuña Estrecha  
*Cunha estreita*



Altura piezas  
*Altura peças*



Nivelación y acabado perfecto  
*Nivelamento e acabamento perfeito*



Base dentada  
*Base dentada*



Base perforada  
*Base perfurada*



Base perforada  
*Base perfurada*



Anchura de junta  
*Largura da junta*



Arttros es un referente en el diseño y fabricación de soluciones para la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos. Nuestras constantes contribuciones al desarrollo de sistemas exclusivos, siempre basados en la innovación y calidad, así como en la fabricación propia, respaldan nuestra trayectoria de más de 10 años.

*A Arttros é uma referência na concepção e fabrico de soluções para a colocação de pavimentos e revestimentos cerâmicos. As nossas constantes contribuições para o desenvolvimento de sistemas exclusivos, sempre baseados na inovação e na qualidade, bem como o fabrico próprio, sustentam a nossa trajetória de mais de 10 anos.*



## CALIDAD, CERTIFICADO APPLUS QUALIDADE, CERTIFICADO APPLUS

Gracias a nuestro compromiso con los más altos estándares de calidad, Arttros ha conseguido ser el único fabricante de sistemas de nivelación certificado por Applus, certificado A+ CPF-0358.

En Arttros la calidad es una constante en todos nuestros procesos y tareas, marcando la diferencia en los resultados que demandan los profesionales de la cerámica.

*Graças ao nosso compromisso com os mais altos padrões de qualidade, a Arttros é o único fabricante de sistemas de nivelamento certificado pela Applus, certificado A+ CPF-0358.*



*Na Arttros, a qualidade é uma constante em todos os nossos processos e tarefas, fazendo a diferença nos resultados exigidos pelos profissionais da cerâmica.*





**Mustang Lite** es nuestro sistema de nivelación con **cuña estrecha** que supera ampliamente los estándares del mercado. Con un rango de trabajo de **3 a 16 mm**, una **base dentada** y **rotura equilibrada**, este sistema está disponible en **5 anchos de junta** para cubrir todas las necesidades de los profesionales.

*O Mustang Lite é o nosso sistema de nivelamento com cunha estreita que excede em muito os padrões do mercado. Com uma gama de trabalho de 3 a 16 mm, uma base dentada e uma rutura equilibrada, este sistema está disponível em 5 larguras de junta para satisfazer todas as necessidades profissionais.*



UNA VEZ EL CEMENTO COLA HA FRAGUADO, EL PUNTO DE RUPTURA EQUILIBRADO DE LA BASE MUSTANG LITE GARANTIZA UNA ROTURA LIMPIA Y REDUCE LOS TIEMPOS DE RETIRADA DEL SISTEMA.

DEPOIS DE O CIMENTO COLA TER ASSENTADO, O PONTO DE RUPTURA EQUILIBRADO DA BASE MUSTANG LITE ASSEGURA UMA RUTURA LIMPA E REDUZ OS TEMPOS DE REMOÇÃO DO SISTEMA.



## EMBALAJE / EMBALAGEM

### BASES

BOLSA / SACO	300
BOLSAS-CAJA / SACOS-CAIXA	14
CAJA GRANEL / CAIXA GRANEL	5000

### CUÑA / CUNHA

BOLSA / SACO	300
BOLSAS-CAJA / SACOS-CAIXA	8
CAJA GRANEL / CAIXA GRANEL	3000



**NUESTRO DISEÑO PERMITE UNA SUJECIÓN PERFECTA. O NOSSO DESIGN PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO.**



**BASE PERFORADA PARA MEJOR SUJECIÓN. BASE PERFORADA PARA UM MELHOR ENCAIXE.**

**5 SISTEMA DE NIVELACIÓN SISTEMA DE NIVELAMENTO**

**Mustang Pro** es nuestro sistema de nivelación premium con **cuña ancha**. Destaca por tener el rango de trabajo más amplio del mercado, de **3 a 20 mm**, una **base perforada única** que facilita el paso del adhesivo y un **punto de rotura equilibrado**, convirtiéndolo en un referente en el sector. Con **6 anchos de junta** disponibles, se adapta a cada proyecto de manera óptima.

*Mustang Pro é o nosso sistema de nivelamento premium com cunha larga. Apresenta a gama de trabalho mais ampla do mercado, de 3 a 20 mm, uma base perfurada única que facilita o fluxo do adesivo e um ponto de rutura equilibrado, o que o torna uma referência no setor. Com 6 larguras de junta disponíveis, adapta-se de forma ótima a cada projeto.*



**PUNTO DE ROTURA PERFECTA PUNTO DE ROTURA PERFEITO**

**NIVELACIÓN PERFECTA NIVELAMENTO PERFEITO**



## EMBALAJE / EMBALAGEM

### BASES

<b>BOLSA / SACO</b>	100	300	500
<b>BOLSAS-CAJA / SACOS-CAIXA</b>	30	10	6
<b>CAJA GRANEL / CAIXA GRANEL</b>	2000		

### BOTES CARTÓN / RECIPIENTES CARTÃO

300	500	1000
-----	-----	------

### CUÑA / CUNHA

<b>BOLSA / SACO</b>	100	300
<b>BOLSAS-CAJA / SACOS-CAIXA</b>	24	8
<b>CAJA GRANEL / CAIXA GRANEL</b>	1500	

### BOTES CARTÓN / RECIPIENTES CARTÃO

300	500	1000
-----	-----	------



Un sistema con **características premium**, diseñado para grosores cerámicos mayores de **18 a 27 mm**. Mantiene su **base perforada** para el paso del adhesivo y un **punto de rotura equilibrado**. Ofrece **tres anchos de junta** para elegir, proporcionando versatilidad en su uso.



## EMBALAJE / EMBALAGEM

### BASES

BOLSA / SACO	300
BOLSAS CAJAS / SACOS-CAIXA	8
CAJA GRANEL / CAIXA GRANEL	1500

Um sistema com características premium, concebido para espessuras de cerâmica superiores a 18 a 27 mm. Mantém a sua base perfurada para um fluxo de adesivo e um ponto de rutura equilibrado. Oferece três larguras de junta à escolha, proporcionando versatilidade na utilização.




Nuestra última creación es un sistema diseñado para trabajar tanto con **cuña ancha como con estrecha**. Además, incorpora **dos separadores extraíbles** que permiten trabajar en **diferentes colocaciones**. Permite trabajar con espesores cerámicos de **3 a 16 mm**, manteniendo la **base perforada** y el **punto de rotura equilibrado**. Está disponible en **tres anchos de junta**.

A nossa última criação é um sistema concebido para trabalhar tanto com a **cunha larga como com a cunha estreita**. Além disso, incorpora **dois espaçadores amovíveis** que permitem trabalhar em diferentes posições. Permite trabalhar com espessuras de cerâmica de **3 a 16 mm**, mantendo a base perfurada e o ponto de rotura equilibrado. Está disponível em **três larguras de junta**.

7 SISTEMA DE NIVELACIÓN  
SISTEMA DE NIVELAMENTO



## OPCIONES DE COLOCACIÓN OPÇÕES DE COLOCAÇÃO



## EMBALAJE / EMBALAGEM

### BASES

BOLSA/SACO	200
BOLSAS CAJA/SACOS-CAIXA	20
CAJA GRANEL/CAIXA GRANEL	2500



Un novedoso concepto de colocación cerámica basado en un **sistema de rosca vertical**. Ofrece un rango de trabajo de **3 a 30 mm**, la **ausencia de herramientas** y su **versatilidad de colocación** lo convierten en un sistema único. **Tres anchos de junta** para elegir.

COLOCAR LA PIEZA CON LA MANO Y ENROSCAR.  
INTRODUZIR A PEÇA À MÃO E APARAFUSÁ-LA.



UNA MISMA BASE PERMITE CUALQUIER TIPO DE COLOCACIÓN.  
A MESMA BASE PERMITE QUALQUER TIPO DE INSTALAÇÃO.



Um conceito inovador de colocação de cerâmica baseado num sistema de rosca vertical. Oferece uma gama de trabalho de 3 a 30 mm, a ausência de ferramentas e a sua versatilidade de colocação fazem dele um sistema único. Três larguras de junta à escolha.

### EMBALAJE / EMBALAGEM

#### CORONA/COROA

BOLSA/SACO	50	100
BOLSAS-CAJA/SACOS-CAIXA	10	5
CAJA GRANEL/CAIXA GRANEL	600	

#### BASES/BASES

BOLSA/SACO	100
BOLSAS-CAJA/SACOS-CAIXA	6
CAJA GRANEL/CAIXA GRANEL	800



# GECKO

SISTEMA ANCLAJE CERÁMICO

Gecko es un **sistema de anclaje oculto** para **fachada aplacada** que cuenta con **tres anchos disponibles** en las pletinas para cubrir diferentes grosores cerámicos.

*Gecko é um sistema de ancoragem oculto para revestimento de fachadas com três larguras disponíveis nas placas para cobrir diferentes espessuras de cerâmica.*

**ADEMÁS, GECKO CUENTA CON UNA HERRAMIENTA ESPECÍFICA PARA EL RANURADO PRECISO DE LAS PIEZAS CERÁMICAS. ESTA HERRAMIENTA ES REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ADAPTÁNDOSE A CUALQUIER TRABAJO.**  
**ALÉM DISSO, GECKO DISPÕE DE UMA FERRAMENTA ESPECÍFICA PARA A RANHURA PRECISA DE PEÇAS DE CERÂMICA. ESTA FERRAMENTA É REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE, ADAPTANDO-SE A QUALQUER TRABALHO.**

## POKER / TRI-STAR

ACCESORIOS PARA CERÁMICA  
ACESSÓRIOS PARA CERÂMICA

Espaciadores reusables.  
*Espaçadores reutilizáveis*

Dos piezas que ayudan en las tareas de colocación.  
*Duas peças que ajudam nas tarefas de colocação.*

## EMBALAJE / EMBALAGEM

**POKER 1 – 2 – 3 – 4 mm**

BOLSA / SACO	100
--------------	-----

**TRI-STAR 1 – 2 – 3 mm**

ENVASE / EMBALAGEM	50
--------------------	----

**POKER 5 – 6 – 7 – 8 mm**


BOLSA / SACO	100
--------------	-----

**TRI-STAR 4 – 5 – 7 mm**

ENVASE / EMBALAGEM	50
--------------------	----



## PROTECTORES DE CERÁMICA PROTETORES DE CERÂMICA



MUSTANG LITE - MUSTANG PRO  
MUSTANG PLUS - MUSTANG TETRA



PROTECTOR DE CERÁMICA TWIST  
PROTETOR DE CERÂMICA TWIST

**PROTECTOR MUSTANG  
PROTETOR MUSTANG**

BOLSA / SACO	100
--------------	-----

**PROTECTOR TWIST  
PROTETOR TWIST**

BOLSA / SACO	50
--------------	----



CABEZAL DISPONIBLE EN JUNTA DE 2 MM Y 4 MM  
CABEÇA DISPONÍVEL EM JUNTAS DE 2 MM E 4 MM

**BABEL** es un sistema de plots diseñado para cubrir cualquier altura con **tres referencias**.

Un único plot al que iremos añadiendo anillos de crecimiento según las necesidades de cada proyecto. La reducción de referencias se traduce en ahorro de tiempo y mayor versatilidad.

*Babel é um sistema de plots concebido para cobrir qualquer altura com três referências. Um único plot à qual acrescentaremos anéis de crescimento de acordo com as necessidades de cada projeto. A redução de referências traduz-se numa economia de tempo e numa maior versatilidade.*

UN ÚNICO PLOT, PARA CUALQUIER ALTURA  
UM ÚNICO PLOT, PARA QUALQUER ALTURA

Mediante un sistema de roscas único podemos **añadir accesorios** e ir elevando el rango de trabajo del sistema.

*Através de um sistema de rosca único, podemos acrescentar acessórios e aumentar a gama de trabalho do sistema.*



KIT STANDARD

MÚLTIPLES POSIBILIDADES  
MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES



## SMARTHEAD



## CABEZAL CON SMARTHEAD Y ACOUSTICGRIP

El cabezal **BABEL** con su innovador sistema de auto nivelación **SmartHead**, nos permite corregir desniveles de hasta un 5%. Nuestro **AcousticGrip** es un **material absorbente** que impide el movimiento de las piezas y reduce al máximo las transferencias de sonido hacia la parte inferior.



ACOUSTICGRIP

## CABEÇA COM SMARTHEAD E ACOUSTICGRIP

A cabeça Babel, com o seu inovador sistema de auto-nivelamento SmartHead, permite-nos corrigir desníveis até 5%. O nosso AcousticGrip é um material absorvente que impede o movimento das peças e minimiza a transferência de som para a parte inferior.



## REGULACIÓN DE ALTURA Y BLOQUEO MEDIANTE LLAVE REGULAÇÃO EM ALTURA E BLOQUEIO COM CHAVE

La llave **BABEL** nos permite regular la altura final del sistema y bloquear el cabezal para dejarlo en una posición fija. Su diseño ergonómico nos facilita un agarre óptimo.

*A chave Babel permite-nos ajustar a altura final do sistema e bloquear a cabeça numa posição fixa. O seu design ergonómico proporciona-nos uma ótima aderência.*



ACOUSTICGRIP

SMARTHEAD

SALIDAS DE EVACUACIÓN DE AGUA  
SAÍDAS DE ÁGUA

KIT STANDARD

BASE CON 20CM DE DIÁMETRO  
BASE COM 20 CM DE DIÁMETRO



PUNTO DE UNIÓN DE LOS PLOTS  
PONTO DE UNIÃO DOS PLOTS



**Arttros**

Pol. Ind. La Alberguería · C/ Jaime Velasco,  
25. 31230 Viana (Navarra)  
Tel: **948 44 69 41** | Fax: 948 44 69 43  
email: **info@arttros.com** | web: **arttros.com**